



# PIANO DI ILLUMINAZIONE

## COMUNE DI REZZATO (BS)



TITOLO

### ALLEGATO A

### CENSIMENTO PUNTUALE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA

FORMATO

A4

DATA

Ottobre 2011



di ing R. Guanella - arch. M. Montani - arch. M. Süss  
p. I.V.A. 12859360153  
sede legale: Via Boccaccio 15/A - 20123 Milano  
sede operativa: Via Brusuglio, 44 - 20161 Milano  
TEL. 0245477642 FAX. 0245477710  
[www.studiogms.it](http://www.studiogms.it)

Il presente elaborato è opera dell'ingegno e costituisce oggetto di diritto d'autore, tutelato dagli art.2575 e segg. C.C-e dalla L.22/04/1941 N.663 e successive modifiche ed integrazioni. Ogni violazione (riproduzione dell'opera, anche parziale o in forma riassuntiva o per stralcio, imitazione, contraffazione, ecc.) sarà perseguita penalmente.



## LEGENDA CENSIMENTO IMPIANTI

categoria	abbreviazione	descrizione
sostegno	<b>materiale sostegno</b>	
	z	zincato
	v	verniciato
	g	ghisa e acciaio verniciato
	l	legno
	c	cemento armato
	<b>stato di conservazione</b>	
	b	Buono
	m	da Manuteneere
v	Vetusto	
linea	AER	linea aerea
	INT	linea interrata
	PRO	linea promiscua
apparecchio di illuminazione	<b>tipologia</b>	
	apparecchio a sospensione internalizzato	
	sospensione su tesata	
	sospensione su tesata decorativa	
	armatura stradale	
	plafoniera	
	apparecchio d'arredo urbano tipo globo/fungo	
	apparecchio decorativo	
	apparecchio installato ad incasso	
	proiettore per l'illuminazione d'accento	
	proiettore per l'illuminazione stradale	
	proiettore per l'illuminazione grandi aree	
	<b>stato di conservazione</b>	
	b	Buono
	m	da Manuteneere
	v	Vetusto
	<b>tipo di chiusura</b>	
	a	assente (ottica aperta)
	c	a coppa/diffondente
p	vetro piano/ottica totalmente schermata oltre i 90°	
<b>stato di orientamento apparecchio</b>		
o	inclinazione oltre i limiti della legge LR17/00	
sorgente luminosa	SAP	vapori di sodio alta pressione
	SBP	vapori di sodio bassa pressione
	MH	alogenuri metallici con bruciatore ceramico
	HG	vapori di mercurio con bulbo fluorescente
	FL	tubo fluorescente / fluorescente compatta
	n.r.	non rilevabile



CODICE	ubicazione	tipologia del sostegno	materiale del sostegno	stato di conservazione del sostegno	linea AER = aerea INT = interrata PRO = promiscua	note sostegno	tipologia apparecchio di illuminazione	riferimento abaco apparecchi di illuminazione	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione (m)	stato orientamento apparecchio	tipologia sorgente luminosa	note apparecchio	Proprietà impianti
C0001	Strada PER CASTENEDOLO	palo a tre sbracci di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S35	b	p	8		SAP		C
							armatura stradale	S35	b	p	8		SAP		C
							armatura stradale	S35	b	p	8		SAP		C
C0002	Via AGNELLI	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S32	b	p	8		SAP		C
C0003	Via AGNELLI	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S32	b	p	8		SAP		C
C0004	Via AGNELLI	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S32	b	p	8		SAP		C
C0005	Via AGNELLI	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S32	b	p	8		SAP		C
C0006	Via AGNELLI	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S32	b	p	8		SAP		C
C0007	Via AGNELLI	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S32	b	p	8		SAP		C
C0008	Via AGNELLI	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S32	b	p	8		SAP		C
C0009	Via OLIVETTI	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S32	b	p	8		SAP		C
C0010	Via OLIVETTI	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S32	b	p	8		SAP		C
C0011	Via OLIVETTI	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S32	b	p	8		SAP		C
C0012	Via OLIVETTI	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S32	b	p	8		SAP		C
C0013	Via OLIVETTI	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S32	b	p	8		SAP		C
C0014	Via OLIVETTI	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S32	b	p	8		SAP		C
C0015	Via OLIVETTI	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S32	b	p	8		SAP		C
C0016	Via OLIVETTI	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S32	b	p	8		SAP		C
C0017	Via EINAUDI	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S32	b	p	8		SAP		C
C0018	Via EINAUDI	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S32	b	p	8		SAP		C
C0019	Via EINAUDI	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S32	b	p	8		SAP		C
C0020	Via EINAUDI	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S32	b	p	8		SAP		C
C0021	Via EINAUDI	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S32	b	p	8		SAP		C
C0022	Via EINAUDI	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S32	b	p	8		SAP		C
C0023	Via EINAUDI	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S32	b	p	8		SAP		C
C0024	Via EINAUDI	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S32	b	p	8		SAP		C
C0025	Via EINAUDI	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S32	b	p	8		SAP		C
C0026	Via EINAUDI	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S32	b	p	8		SAP		C
C0027	Via EINAUDI	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S32	b	p	8		SAP		C
C0028	Via EINAUDI	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S32	b	p	8		SAP		C
C0029	Via EINAUDI	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S32	b	p	8		SAP		C
C0030	Via EINAUDI	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S32	b	p	8		SAP		C
C0031	Via EINAUDI	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S32	b	p	8		SAP		C
C0032	Via EINAUDI	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S32	b	p	8		SAP		C
C0033	Via MATTEOTTI	palo a tre sbracci di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S32	b	p	8		SAP		C
							armatura stradale	S32	b	p	8		SAP		C
							armatura stradale	S32	b	p	8		SAP		C
C0034	Via MATTEOTTI	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S27	b	p	8		SAP		C
C0035	Via MATTEOTTI	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S27	b	p	8		SAP		C
C0036	Via MATTEOTTI	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S27	b	p	8		SAP		C
C0037	Via MATTEOTTI	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S27	b	p	8		SAP		C
C0038	Via MATTEOTTI	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S27	b	p	8		SAP		C



CODICE	ubicazione	tipologia del sostegno	materiale del sostegno	stato di conservazione del sostegno	linea AER = aerea INT = interrata PRO = promiscua	note sostegno	tipologia apparecchio di illuminazione	riferimento abaco apparecchi di illuminazione	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione (m)	stato orientamento apparecchio	tipologia sorgente luminosa	note apparecchio	Proprietà impianti
C0039	Via MATTEOTTI	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S27	b	p	8		SAP		C
C0040	Via MATTEOTTI	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S27	b	p	8		SAP		C
C0041	Via MATTEOTTI	-	-	-	INT		proiettore per illuminazione stradale	P14	b	p	6		SAP	internalizzato	C
C0042	Via MATTEOTTI	-	-	-	INT		proiettore per illuminazione stradale	P14	b	p	6		SAP	internalizzato	C
C0043	Via MATTEOTTI	-	-	-	INT		proiettore per illuminazione stradale	P14	b	p	6		SAP	internalizzato	C
C0044	Via MATTEOTTI	-	-	-	INT		proiettore per illuminazione stradale	P14	b	p	6		SAP	internalizzato	C
C0045	Via MATTEOTTI	-	-	-	INT		proiettore per illuminazione stradale	P14	b	p	6		SAP	internalizzato	C
C0046	Via MATTEOTTI	-	-	-	INT		proiettore per illuminazione stradale	P14	b	p	6		SAP	internalizzato	C
C0047	Via MATTEOTTI	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S27	b	p	8		SAP		C
C0048	Via MATTEOTTI	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S27	b	p	8		SAP		C
C0049	Via MATTEOTTI	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S27	b	p	8		SAP		C
C0050	Via MATTEOTTI	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S27	b	p	8		SAP		C
C0051	Via MATTEOTTI	palo a due sbracci di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S27	b	p	10		SAP		C
							armatura stradale	S27	b	p	10		SAP		C
C0052	Via MATTEOTTI	palo a due sbracci di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S27	b	p	10		SAP		C
							armatura stradale	S27	b	p	10		SAP		C
C0053	Via MATTEOTTI	palo a due sbracci di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S27	b	p	10		SAP		C
							armatura stradale	S27	b	p	10		SAP		C
C0054	Via MATTEOTTI	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S27	b	p	8		SAP		C
C0055	Via MATTEOTTI	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S27	b	p	8		SAP		C
C0056	Via MATTEOTTI	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S27	b	p	8		SAP		C
C0057	Via MATTEOTTI	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S27	b	p	8		SAP		C
C0058	Via MATTEOTTI	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S27	b	p	8		SAP		C
C0059	Via INDUSTRIALE	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0060	Via INDUSTRIALE	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0061	Via INDUSTRIALE	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0062	Via INDUSTRIALE	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0063	Via INDUSTRIALE	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0064	Via INDUSTRIALE	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0065	Via INDUSTRIALE	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0066	Via INDUSTRIALE	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0067	Via INDUSTRIALE	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C



CODICE	ubicazione	tipologia del sostegno	materiale del sostegno	stato di conservazione del sostegno	linea AER = aerea INT = interrata PRO = promiscua	note sostegno	tipologia apparecchio di illuminazione	riferimento abaco apparecchi di illuminazione	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione (m)	stato orientamento apparecchio	tipologia sorgente luminosa	note apparecchio	Proprietà impianti
C0068	Via INDUSTRIALE	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0069	Via INDUSTRIALE	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0070	Via MATTEOTTI	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S27	b	p	8		SAP		C
C0071	Via MATTEOTTI	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		SAP		C
C0072	Via MATTEOTTI	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		SAP		C
C0073	Via MATTEOTTI	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		SAP		C
C0074	Via MATTEOTTI	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		SAP		C
C0075	Via MATTEOTTI	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		SAP		C
C0076	Via MATTEOTTI	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S13	v	c	8		SAP	manca chiusura	C
C0077	Via S.LLE AGAZZI	palo di tipo stradale	v	m	INT		armatura stradale	S37	b	p	8		SAP		C
C0078	Via S.LLE AGAZZI	palo di tipo stradale	v	v	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0079	Piazza SAN CARLO	palo di tipo stradale	z	m	INT		armatura stradale	S07	v	c	8		SAP		C
C0080	Piazza SAN CARLO	palo di tipo stradale	v	m	INT		armatura stradale	S07	v	c	8		SAP		C
C0081	Via S.LLE AGAZZI	palo di tipo stradale	v	v	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0082	Via S.LLE AGAZZI	palo di tipo stradale	v	v	INT		armatura stradale	S07	v	c	8		HG		C
C0083	Via MATTEOTTI	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S04	v	a	5		SAP		C
C0084	Via PAPA GIOVANNI XXIII	palo di tipo stradale	v	b	INT		armatura stradale	S07	v	c	8		SAP		C
C0085	Via PAPA GIOVANNI XXIII	palo di tipo stradale	v	b	INT		armatura stradale	S07	v	c	8		SAP		C
C0086	Via MATTEOTTI	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S27	b	p	8		SAP		C
C0087	Via CADUTI P.ZZA LOGGIA	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S27	b	p	8		n.r.		C
C0088	Via CADUTI P.ZZA LOGGIA	palo a due sbracci di tipo stradale	v	v	INT		armatura stradale	S27	b	p	8	o	MH		C
							armatura stradale	S27	b	p	8	o	MH		C
C0089	Via CADUTI P.ZZA LOGGIA	palo a due sbracci di tipo stradale	v	v	INT		armatura stradale	S27	b	p	8	o	MH		C
							armatura stradale	S27	b	p	8	o	n.r.		C
C0090	Via CADUTI P.ZZA LOGGIA	palo a due sbracci di tipo stradale	v	v	INT		armatura stradale	S27	b	p	8	o	MH		C
							armatura stradale	S27	b	p	8	o	MH		C
C0091	Via CADUTI P.ZZA LOGGIA	palo di tipo stradale	v	m	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0092	Via CADUTI P.ZZA LOGGIA	palo di tipo stradale	v	b	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0093	Via CADUTI P.ZZA LOGGIA	palo di tipo stradale	v	m	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0094	Via CADUTI P.ZZA LOGGIA	palo di tipo stradale	z	m	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0095	Via CADUTI P.ZZA LOGGIA	palo di tipo stradale	z	m	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0096	Via CADUTI P.ZZA LOGGIA	palo di tipo stradale	z	m	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0097	Via CADUTI P.ZZA LOGGIA	palo di tipo stradale	z	m	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0098	Via CADUTI P.ZZA LOGGIA	palo di tipo stradale	z	m	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0099	Via CADUTI P.ZZA LOGGIA	palo di tipo stradale	z	m	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0100	Via CADUTI P.ZZA LOGGIA	palo di tipo stradale	z	b	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G07	v	c	3.5		HG		C
C0101	Via CADUTI P.ZZA LOGGIA	palo di tipo stradale	z	b	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G07	v	c	3.5		HG		C



CODICE	ubicazione	tipologia del sostegno	materiale del sostegno	stato di conservazione del sostegno	linea AER = aerea INT = interrata PRO = promiscua	note sostegno	tipologia apparecchio di illuminazione	riferimento abaco apparecchi di illuminazione	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione (m)	stato orientamento apparecchio	tipologia sorgente luminosa	note apparecchio	Proprietà impianti
C0102	Via CADUTI P.ZZA LOGGIA	palo di tipo stradale	z	b	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G07	v	c	3.5		HG		C
C0103	Via CADUTI P.ZZA LOGGIA	palo di tipo stradale	z	b	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G07	v	c	3.5		HG		C
C0104	Via CADUTI P.ZZA LOGGIA	palo di tipo stradale	z	b	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G07	v	c	3.5		HG		C
C0105	Via CADUTI P.ZZA LOGGIA	palo di tipo stradale	z	b	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G07	v	c	3.5		HG		C
C0106	Via CADUTI P.ZZA LOGGIA	palo di tipo stradale	z	b	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G07	v	c	3.5		HG		C
C0107	Via CASTELLINI	palo di tipo stradale	z	m	INT		armatura stradale	S07	v	c	8		SAP		C
C0108	Via CASTELLINI	palo di tipo stradale	z	m	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0109	Via CASTELLINI	palo di tipo stradale	z	m	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0110	Via CASTELLINI	palo di tipo stradale	z	m	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0111	Via CASTELLINI	palo di tipo stradale	z	m	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0112	Via CASTELLINI	palo di tipo stradale	z	m	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0113	Via CASTELLINI	palo di tipo stradale	z	m	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0114	Via CASTELLINI	palo di tipo stradale	z	m	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0115	Via CASTELLINI	palo di tipo stradale	z	m	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0116	Via CASTELLINI	palo di tipo stradale	z	m	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0117	Via CASTELLINI	palo di tipo stradale	z	m	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0118	Via CASTELLINI	palo di tipo stradale	z	m	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0119	Via CASTELLINI	palo di tipo stradale	z	m	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0120	Via CASTELLINI	palo di tipo stradale	z	m	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0121	Via CASTELLINI	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0122	Via CASTELLINI	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0123	Via CASTELLINI	palo di tipo stradale	v	v	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0124	Via PISACANE	palo di tipo stradale	z	m	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0125	Via PISACANE	palo di tipo stradale	z	m	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0126	Via PISACANE	palo di tipo stradale	z	m	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0127	Via PISACANE	palo di tipo stradale	z	m	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0128	Via PISACANE	palo di tipo stradale	z	m	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0129	Via CADUTI P.ZZA LOGGIA	palo di tipo stradale	z	m	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0130	Via CADUTI P.ZZA LOGGIA	palo di tipo stradale	z	m	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0131	Via CADUTI P.ZZA LOGGIA	palo di tipo stradale	z	m	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0132	Via XXV APRILE 1945	palo di tipo stradale	z	m	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0133	Via CADUTI P.ZZA LOGGIA	palo di tipo stradale	z	m	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0134	Via CADUTI P.ZZA LOGGIA	palo di tipo stradale	z	m	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0135	Via CADUTI P.ZZA LOGGIA	palo di tipo stradale	z	m	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0136	Via CADUTI P.ZZA LOGGIA	palo di tipo stradale	z	m	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0137	Via CADUTI P.ZZA LOGGIA	palo di tipo stradale	z	m	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C



CODICE	ubicazione	tipologia del sostegno	materiale del sostegno	stato di conservazione del sostegno	linea AEF = aerea INT = interrata PRO = promiscua	note sostegno	tipologia apparecchio di illuminazione	riferimento abaco apparecchi di illuminazione	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione (m)	stato orientamento apparecchio	tipologia sorgente luminosa	note apparecchio	Proprietà impianti
C0138	Via CADUTI P.ZZA LOGGIA	palo di tipo stradale	z	m	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0139	Via CADUTI P.ZZA LOGGIA	palo di tipo stradale	z	m	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0140	Via CADUTI P.ZZA LOGGIA	palo di tipo stradale	z	m	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0141	Via CADUTI P.ZZA LOGGIA	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S27	b	p	8		MH		C
C0142	Via XXV APRILE 1945	palo di tipo stradale	z	b	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G07	v	c	3.5		HG		C
C0143	Via XXV APRILE 1945	palo di tipo stradale	z	b	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G07	v	c	3.5		HG		C
C0144	Via XXV APRILE 1945	palo di tipo stradale	z	b	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G07	v	c	3.5		HG		C
C0145	Via XXV APRILE 1945	palo di tipo stradale	z	b	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G07	v	c	3.5		HG		C
C0146	Via XXV APRILE 1945	palo di tipo stradale	z	b	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G07	v	c	3.5		HG		C
C0147	Via XXV APRILE 1945	palo di tipo stradale	z	b	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G07	v	c	3.5		HG		C
C0148	Via XXV APRILE 1945	palo di tipo stradale	z	b	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G07	v	c	3.5		HG		C
C0149	Via XXV APRILE 1945	palo di tipo stradale	z	b	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G07	v	c	3.5		HG		C
C0150	Via XXV APRILE 1945	palo di tipo stradale	z	b	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G07	v	c	3.5		HG		C
C0151	Via XXV APRILE 1945	palo di tipo stradale	z	b	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G07	v	c	3.5		HG		C
C0152	Via XXV APRILE 1945	palo di tipo stradale	z	b	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G11	v	c	3.5		HG		C
C0153	Via XXV APRILE 1945	palo di tipo stradale	z	b	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G07	v	c	3.5		HG		C
C0154	Via XXV APRILE 1945	palo di tipo stradale	z	m	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0155	Via XXV APRILE 1945	palo di tipo stradale	z	m	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0156	Via XXV APRILE 1945	palo di tipo stradale	z	m	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0157	Via XXV APRILE 1945	palo di tipo stradale	z	b	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G07	v	c	3.5		HG		C
C0158	Via XXV APRILE 1945	palo di tipo stradale	z	b	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G07	v	c	3.5		HG		C





CODICE	ubicazione	tipologia del sostegno	materiale del sostegno	stato di conservazione del sostegno	linea AER = aerea INT = interrata PRO = promiscua	note sostegno	tipologia apparecchio di illuminazione	riferimento abaco apparecchi di illuminazione	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione (m)	stato orientamento apparecchio	tipologia sorgente luminosa	note apparecchio	Proprietà impianti
C0159	Via XXV APRILE 1945	palo di tipo stradale	z	b	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G07	v	c	3.5		HG		C
C0160	Via XXV APRILE 1945	palo di tipo stradale	z	b	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G07	v	c	3.5		HG		C
C0161	Via CASTELLINI	palo di tipo stradale	v	m	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G12	b	c	3.5		HG		C
C0162	Via XXV APRILE 1945	palo di tipo stradale	z	b	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G07	v	c	3.5		HG		C
C0163	Via XXV APRILE 1945	palo di tipo stradale	z	b	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G07	v	c	3.5		HG		C
C0164	Via XXV APRILE 1945	palo di tipo stradale	z	b	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G07	v	c	3.5		HG		C
C0165	Via XXV APRILE 1945	palo di tipo stradale	z	b	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G07	v	c	3.5		HG		C
C0166	Via XXV APRILE 1945	palo di tipo stradale	z	b	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G07	v	c	3.5		HG		C
C0167	Via XXV APRILE 1945	palo di tipo stradale	z	b	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G07	v	c	3.5		HG		C
C0168	Via CASTELLINI	palo di tipo stradale	v	m	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G07	v	c	3.5		HG		C
C0169	Via XXV APRILE 1945	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S34	b	p	8		SAP		C
C0170	Via CADUTI P.ZZA LOGGIA	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S34	b	p	8		SAP		C
C0171	Via CADUTI P.ZZA LOGGIA	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S34	b	p	8		SAP		C
C0172	Via CADUTI P.ZZA LOGGIA	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S34	b	p	8		SAP		C
C0173	Via CADUTI P.ZZA LOGGIA	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S34	b	p	8		SAP		C
C0174	Via CADUTI P.ZZA LOGGIA	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S34	b	p	8		SAP		C
C0175	Via FALCONE	palo di tipo stradale	z	b	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G05	b	c	5		SAP		C
C0176	Via FALCONE	palo di tipo stradale	z	b	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G05	b	c	5		SAP		C
C0177	Via FALCONE	palo di tipo stradale	z	b	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G05	b	c	5		SAP		C
C0178	Via FALCONE	palo di tipo stradale	z	b	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G05	b	c	5		SAP		C





CODICE	ubicazione	tipologia del sostegno	materiale del sostegno	stato di conservazione del sostegno	linea AER = aerea INT = interrata PRO = promiscua	note sostegno	tipologia apparecchio di illuminazione	riferimento abaco apparecchi di illuminazione	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione (m)	stato orientamento apparecchio	tipologia sorgente luminosa	note apparecchio	Proprietà impianti
C0179	Via FALCONE	palo di tipo stradale	z	b	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G05	b	c	5		SAP		C
C0180	Via FALCONE	palo di tipo stradale	z	b	INT	ostruito da fronde	apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G05	b	c	5		SAP		C
C0181	Via FALCONE	palo di tipo stradale	z	b	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G05	b	c	5		SAP		C
C0182	Via FALCONE	palo di tipo stradale	z	b	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G05	b	c	5		SAP		C
C0183	Via FALCONE	palo di tipo stradale	z	b	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G05	b	c	5		SAP		C
C0184	Via CADUTI P.ZZA LOGGIA	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S34	b	p	5		SAP		C
C0185	Via FALCONE	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S34	b	p	5		SAP		C
C0186	Via FALCONE	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S34	b	p	5		SAP		C
C0187	Via FALCONE	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S34	b	p	5		SAP		C
C0188	Via FALCONE	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S34	b	p	5		SAP		C
C0189	Via FALCONE	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S34	b	p	5		SAP		C
C0190	Via FALCONE	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S34	b	p	5		SAP		C
C0191	Via FALCONE	palo di tipo stradale	z	b	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G05	b	c	5		SAP		C
C0192	Via FALCONE	palo di tipo stradale	z	b	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G05	b	c	5		SAP		C
C0193	Via FALCONE	palo di tipo stradale	z	b	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G05	b	c	5		SAP		C
C0194	Via FALCONE	palo di tipo stradale	z	b	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G05	b	c	5		SAP		C
C0195	Via FALCONE	palo di tipo stradale	z	b	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G05	b	c	5		SAP		C
C0196	Via FALCONE	palo di tipo stradale	z	b	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G05	b	c	5		SAP		C
C0197	Via FALCONE	palo di tipo stradale	z	b	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G05	b	c	5		SAP		C
C0198	Via FALCONE	palo di tipo stradale	z	b	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G05	b	c	3.5		SAP		C
C0199	Via FALCONE	palo di tipo stradale	z	b	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G05	b	c	3.5		SAP		C



CODICE	ubicazione	tipologia del sostegno	materiale del sostegno	stato di conservazione del sostegno	linea AER = aerea INT = interrata PRO = promiscua	note sostegno	tipologia apparecchio di illuminazione	riferimento abaco apparecchi di illuminazione	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione (m)	stato orientamento apparecchio	tipologia sorgente luminosa	note apparecchio	Proprietà impianti
C0200	Via FALCONE	palo di tipo stradale	z	b	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G05	b	c	5		SAP		C
C0201	Via FALCONE	palo di tipo stradale	z	b	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G05	b	c	5		SAP		C
C0202	Via FALCONE	palo di tipo stradale	z	b	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G05	b	c	5		SAP		C
C0203	Via FALCONE	palo di tipo stradale	z	b	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G05	b	c	5		SAP		C
C0204	Via FALCONE	palo di tipo stradale	z	b	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G05	b	c	5		SAP		C
C0205	Via FALCONE	palo di tipo stradale	z	b	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G05	b	c	5		SAP		C
C0206	Via FALCONE	palo di tipo stradale	z	b	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G05	b	c	5		SAP		C
C0207	Via CADUTI P.ZZA LOGGIA	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S34	b	p	5		SAP		C
C0208	Via FALCONE	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S34	b	p	5		SAP		C
C0209	Via FALCONE	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S34	b	p	5		SAP		C
C0210	Via FALCONE	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S34	b	p	5		SAP		C
C0211	Via FALCONE	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S34	b	p	5		SAP		C
C0212	Via FALCONE	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S34	b	p	5		SAP		C
C0213	Via FALCONE	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S34	b	p	5		SAP		C
C0214	Via FALCONE	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S34	b	p	5		SAP		C
C0215	Via FALCONE	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S34	b	p	5		SAP		C
C0216	Via FALCONE	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S34	b	p	5		SAP		C
C0217	Via XXV APRILE 1945	palo di tipo stradale	z	m	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0218	Via XXV APRILE 1945	palo di tipo stradale	z	m	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0219	Via XXV APRILE 1945	palo di tipo stradale	z	m	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0220	Via XXV APRILE 1945	palo di tipo stradale	z	m	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0221	Via XXV APRILE 1945	palo di tipo stradale	z	m	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0222	Via CASTELLINI	palo di tipo stradale	v	v	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0223	Via CASTELLINI	palo di tipo stradale	v	v	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0224	Via CASTELLINI	palo di tipo stradale	v	v	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0225	Via CASTELLINI	palo di tipo stradale	v	v	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0226	Via CASTELLINI	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S28	b	p	10		HG		C
C0227	Via CASTELLINI	palo di tipo stradale	z	b	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G10	v	c	4.5		HG		C
C0228	Via CASTELLINI	palo di tipo stradale	z	b	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G10	v	c	4.5		HG		C
C0229	Via CASTELLINI	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S27	b	p	7		SAP		C



CODICE	ubicazione	tipologia del sostegno	materiale del sostegno	stato di conservazione del sostegno	linea AER = aerea INT = interrata PRO = promiscua	note sostegno	tipologia apparecchio di illuminazione	riferimento abaco apparecchi di illuminazione	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione (m)	stato orientamento apparecchio	tipologia sorgente luminosa	note apparecchio	Proprietà impianti
C0230	Via CASTELLINI	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S27	b	p	7		SAP		C
C0231	Via CASTELLINI	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S27	b	p	7		SAP		C
C0232	Via CAVOUR	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S27	b	p	7		n.r.		C
C0233	Via CAVOUR	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S27	b	p	7		SAP		C
C0234	Via CAVOUR	palo di tipo stradale	z	m	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0235	Via CAVOUR	palo di tipo stradale	z	m	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0236	Via CAVOUR	palo di tipo stradale	z	m	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0237	Via CAVOUR	palo di tipo stradale	z	m	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0238	Via CAVOUR	palo di tipo stradale	z	m	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0239	Via CAVOUR	palo di tipo stradale	z	m	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0240	Via CAVOUR	palo di tipo stradale	z	m	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0241	Via CAVOUR	palo di tipo stradale	z	m	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0242	Via CAVOUR	palo di tipo stradale	z	m	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		n.r.		C
C0243	Via GRAMSCI	palo di tipo stradale	z	m	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		n.r.		C
C0244	Via GRAMSCI	palo di tipo stradale	z	m	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0245	Via GRAMSCI	palo di tipo stradale	z	m	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0246	Via GRAMSCI	palo di tipo stradale	z	m	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0247	Via GRAMSCI	palo di tipo stradale	z	m	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0248	Via GRAMSCI	palo di tipo stradale	z	m	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0249	Via GRAMSCI	palo a due sbracci di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S20	v	c	10		SAP	manca chiusura	C
							armatura stradale	S20	v	c	10		SAP	manca chiusura	C
C0250	Via BUSI	palo di tipo stradale	v	v	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0251	Via BUSI	palo di tipo stradale	v	v	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0252	Via BUSI	palo di tipo stradale	v	v	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0253	Via BUSI	palo di tipo stradale	v	v	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0254	Via BUSI	palo di tipo stradale	z	v	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0255	Via BUSI	palo di tipo stradale	z	m	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0256	Via BUSI	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0257	Via BUSI	palo di tipo stradale	v	v	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0258	Via BUSI	palo di tipo stradale	v	v	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0259	Via BUSI	palo di tipo stradale	v	v	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0260	Via BUSI	palo di tipo stradale	v	v	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0261	Via BUSI	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0262	Via BUSI	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0263	Via BUSI	palo di tipo stradale	v	v	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0264	Via BUSI	palo di tipo stradale	v	v	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0265	Via BUSI	palo di tipo stradale	v	b	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G14	v	c	2	o	HG		C
C0266	Via BUSI	palo di tipo stradale	v	b	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G14	v	c	2	o	HG		C
C0267	Via GRAMSCI	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0268	Via GRAMSCI	palo di tipo stradale	v	b	INT		armatura stradale	S07	v	c	8		HG		C



CODICE	ubicazione	tipologia del sostegno	materiale del sostegno	stato di conservazione del sostegno	linea AER = aerea INT = interrata PRO = promiscua	note sostegno	tipologia apparecchio di illuminazione	riferimento abaco apparecchi di illuminazione	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione (m)	stato orientamento apparecchio	tipologia sorgente luminosa	note apparecchio	Proprietà impianti
C0269	Via GRAMSCI	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S37	b	p	8		SAP		C
C0270	Via GRAMSCI	palo di tipo stradale	z	m	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0271	Via GRAMSCI	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S37	b	p	8		SAP		C
C0272	Via MANZONI	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S37	b	p	8		SAP		C
C0273	Via MANZONI	palo di tipo stradale	z	m	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		n.r.		C
C0274	Via MANZONI	palo di tipo stradale	z	b	AER		armatura stradale	S34	b	p	8		SAP		C
C0275	Via MANZONI	palo di tipo stradale	z	b	AER		armatura stradale	S34	b	p	8		SAP		C
C0276	Via MANZONI	palo di tipo stradale	v	v	AER		armatura stradale	S04	v	a	8		n.r.		C
C0277	Via MANZONI	palo di tipo stradale	v	v	AER		armatura stradale	S04	v	a	8		n.r.		C
C0278	Via MANZONI	palo di tipo stradale	v	v	AER		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0279	Via MANZONI	palo di tipo stradale	v	v	AER		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0280	Via VOLTA	palo di tipo stradale	z	b	AER		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0281	Via VOLTA	palo di tipo stradale	v	b	AER		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0282	Via VOLTA	palo di tipo stradale	v	b	AER		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0283	Via VOLTA	palo di tipo stradale	v	b	AER		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0284	Via VOLTA	palo di tipo stradale	v	b	AER		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0285	Via VOLTA	palo di tipo stradale	v	b	AER		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0286	Via VOLTA	palo di tipo stradale	v	b	AER		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0287	Via VOLTA	palo di tipo stradale	v	b	AER		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0288	Via VOLTA	palo di tipo stradale	v	b	AER		armatura stradale	S04	v	a	8		n.r.		C
C0289	Via VOLTA	palo di tipo stradale	v	b	AER		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0290	Via VOLTA	palo di tipo stradale	v	b	AER		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0291	Via VOLTA	palo di tipo stradale	v	b	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0292	Via VOLTA	palo di tipo stradale	v	b	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0293	Via VOLTA	palo di tipo stradale	z	m	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0294	Parco DONATORI DI SANGUE	palo di tipo stradale	z	b	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G10	v	c	4.5		HG		C
C0295	Parco DONATORI DI SANGUE	palo di tipo stradale	z	b	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G10	v	c	4.5		HG		C
C0296	Parco DONATORI DI SANGUE	palo di tipo stradale	z	b	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G03	v	c	4		n.r.		C
C0297	Parco DONATORI DI SANGUE	palo di tipo stradale	z	m	INT	fuori piombo	apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G03	v	c	4		n.r.		C
C0298	Parco DONATORI DI SANGUE	palo di tipo stradale	z	b	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G10	v	c	4.5		n.r.		C
C0299	Parco DONATORI DI SANGUE	palo di tipo stradale	z	m	INT	fuori piombo	apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G03	v	c	4		n.r.		C
C0300	Parco DONATORI DI SANGUE	palo di tipo stradale	z	b	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G10	v	c	3.5		HG		C



CODICE	ubicazione	tipologia del sostegno	materiale del sostegno	stato di conservazione del sostegno	linea AER = aerea INT = interrata PRO = promiscua	note sostegno	tipologia apparecchio di illuminazione	riferimento abaco apparecchi di illuminazione	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione (m)	stato orientamento apparecchio	tipologia sorgente luminosa	note apparecchio	Proprietà impianti
C0301	Parco DONATORI DI SANGUE	palo di tipo stradale	z	b	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G10	v	c	3.5		HG		C
C0302	Parco DONATORI DI SANGUE	palo di tipo stradale	z	b	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G10	v	c	3.5		HG		C
C0303	Parco DONATORI DI SANGUE	palo di tipo stradale	z	b	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G10	v	c	3.5		HG		C
C0304	Parco DONATORI DI SANGUE	palo di tipo stradale	z	b	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G03	v	c	4		n.r.		C
C0305	Parco DONATORI DI SANGUE	palo di tipo stradale	z	b	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G03	v	c	4		HG		C
C0306	Parco DONATORI DI SANGUE	palo di tipo stradale	z	b	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G03	v	c	3.5		HG		C
C0307	Parco DONATORI DI SANGUE	palo di tipo stradale	z	b	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G03	v	c	3.5		HG		C
C0308	Parco DONATORI DI SANGUE	palo di tipo stradale	z	b	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G03	v	c	3.5		HG		C
C0309	Parco DONATORI DI SANGUE	palo a due sbracci di tipo stradale	v	v	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
							armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0310	Parco DONATORI DI SANGUE	palo a due sbracci di tipo stradale	v	v	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
							armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0311	Parco DONATORI DI SANGUE	palo a due sbracci di tipo stradale	v	v	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
							armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0312	Parco DONATORI DI SANGUE	palo di tipo stradale	v	v	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G10	v	c	3.5		HG		C
C0313	Parco DONATORI DI SANGUE	palo di tipo stradale	v	v	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G10	v	c	3.5		HG		C
C0314	Parco DONATORI DI SANGUE	palo di tipo stradale	v	v	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G10	v	c	3.5		HG		C
C0315	Via GRAMSCI	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S27	b	p	8	o	SAP		C
C0316	Via GRAMSCI	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S27	b	p	8	o	SAP		C
C0317	Via GRAMSCI	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S27	b	p	8	o	SAP		C
C0318	Via GRAMSCI	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S27	b	p	8	o	SAP		C
C0319	Via GRAMSCI	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S27	b	p	8	o	SAP		C
C0320	Via MATTEOTTI	palo di tipo stradale	v	m	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0321	Via MATTEOTTI	palo di tipo stradale	z	m	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0322	Via MATTEOTTI	palo di tipo stradale	v	m	INT		armatura stradale	S07	v	c	8		SAP		C



CODICE	ubicazione	tipologia del sostegno	materiale del sostegno	stato di conservazione del sostegno	linea AER = aerea INT = interrata PRO = promiscua	note sostegno	tipologia apparecchio di illuminazione	riferimento abaco apparecchi di illuminazione	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione (m)	stato orientamento apparecchio	tipologia sorgente luminosa	note apparecchio	Proprietà impianti
C0323	Via MATTEOTTI	palo di tipo stradale	v	m	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0324	Via S.LLE AGAZZI	palo a due sbracci di tipo stradale	v	v	INT		armatura stradale	S06	v	c	8		SAP		C
							armatura stradale	S06	v	c	8		SAP		C
							proiettore per illuminazione stradale	P06	b	p	8	o	n.r.	ottica asimmetrica	C
C0325	Via S.LLE AGAZZI	palo di tipo stradale	v	v	INT		armatura stradale	S07	v	c	8		HG		C
C0326	Via S.LLE AGAZZI	palo di tipo stradale	v	m	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0327	Piazza SAN CARLO	palo di tipo stradale	v	b	INT	ostruito da fronde	apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G03	v	c	4		n.r.		C
C0328	Piazza SAN CARLO	palo di tipo stradale	v	b	INT	ostruito da fronde	apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G03	v	c	4		n.r.		C
C0329	Piazza SAN CARLO	palo di tipo stradale	v	b	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G03	v	c	4		n.r.		C
C0330	Piazza SAN CARLO	palo di tipo stradale	v	b	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G03	v	c	4		n.r.		C
C0331	Piazza SAN CARLO	palo di tipo stradale	v	b	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G03	v	c	4		n.r.		C
C0332	Piazza SAN CARLO	palo di tipo stradale	v	b	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G03	v	c	4		n.r.		C
C0333	Piazza SAN CARLO	palo di tipo stradale	v	b	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G03	v	c	4		n.r.		C
C0334	Piazza SAN CARLO	palo di tipo stradale	v	b	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G03	v	c	4		n.r.		C
C0335	Piazza SAN CARLO	palo di tipo stradale	v	b	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G03	v	c	4		n.r.		C
C0336	Piazza SAN CARLO	palo di tipo stradale	v	b	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G03	v	c	4		n.r.		C
C0337	Piazza SAN CARLO	palo di tipo stradale	v	b	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G03	v	c	4		n.r.		C
C0338	Piazza SAN CARLO	palo di tipo stradale	v	b	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G03	v	c	4		n.r.		C
C0339	Piazza SAN CARLO	palo di tipo stradale	v	b	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G03	v	c	4		n.r.		C
C0340	Via LEOPARDI	palo di tipo stradale	z	m	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0341	Via LEOPARDI	palo di tipo stradale	z	m	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C



CODICE	ubicazione	tipologia del sostegno	materiale del sostegno	stato di conservazione del sostegno	linea AER = aerea INT = interrata PRO = promiscua	note sostegno	tipologia apparecchio di illuminazione	riferimento abaco apparecchi di illuminazione	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione (m)	stato orientamento apparecchio	tipologia sorgente luminosa	note apparecchio	Proprietà impianti
C0342	Via LEOPARDI	palo di tipo stradale	z	m	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0343	Via LEOPARDI	palo di tipo stradale	z	m	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0344	Via LEOPARDI	palo di tipo stradale	z	m	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0345	Via LEOPARDI	palo di tipo stradale	z	m	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0346	Via MATTEOTTI	palo di tipo stradale	v	v	AER		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0347	Via MATTEOTTI	palo di tipo stradale	v	v	AER		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0348	Via MATTEOTTI	palo di tipo stradale	v	v	AER		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0349	Via MATTEOTTI	palo di tipo stradale	v	m	AER		armatura stradale	S04	v	a	8		n.r.		C
C0350	Via GIRARDI	palo di tipo stradale	v	v	AER		armatura stradale	S09	v	c	8		HG	manca chiusura	C
C0351	Via GIRARDI	palo di tipo stradale	v	v	AER		armatura stradale	S07	v	c	8		HG		C
C0352	Via GIRARDI	palo di tipo stradale	v	v	AER		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0353	Via MANZONI	palo di tipo stradale	z	m	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0354	Via MANZONI	palo di tipo stradale	z	m	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0355	Via MANZONI	palo di tipo stradale	z	m	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0356	Via MANZONI	palo di tipo stradale	z	m	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0357	Via MATTEOTTI	palo di tipo stradale	v	m	AER		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0358	Via MATTEOTTI	palo di tipo stradale	v	b	AER		armatura stradale	S37	b	p	8		SAP		C
C0359	Via MATTEOTTI	palo di tipo stradale	v	m	AER		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0360	Via MATTEOTTI	palo di tipo stradale	v	m	AER		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0361	Via MATTEOTTI	palo di tipo stradale	v	m	AER		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0362	Via MATTEOTTI	palo di tipo stradale	v	m	AER		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0363	Via MATTEOTTI	palo di tipo stradale	v	m	AER		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0364	Via BIXIO	palo di tipo stradale	v	v	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0365	Via BIXIO	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S07	v	c	8		HG		C
C0366	Via BIXIO	palo di tipo stradale	v	m	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0367	Via MATTEOTTI	palo di tipo stradale	v	m	AER		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0368	Via MATTEOTTI	palo di tipo stradale	v	m	AER		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0369	Via MATTEOTTI	palo di tipo stradale	v	m	AER		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0370	Via MATTEOTTI	palo di tipo stradale	v	b	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0371	Via MATTEOTTI	palo di tipo stradale	v	b	INT		armatura stradale	S14	v	c	8		SAP	manca chiusura	C
C0372	Via MATTEOTTI	palo di tipo stradale	v	b	INT		armatura stradale	S14	v	c	8		SAP	manca chiusura	C
C0373	Via PRATI	palo di tipo stradale	z	m	INT	fuori piombo	armatura stradale	S07	v	c	8		HG		C
C0374	Via PRATI	palo di tipo stradale	z	m	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0375	Via PRATI	palo di tipo stradale	z	m	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0376	Via PRATI	palo di tipo stradale	z	m	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0377	Via PRATI	palo di tipo stradale	z	m	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0378	Via PRATI	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0379	Via PRATI	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0380	Via PRATI	palo di tipo stradale	z	b	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G06	v	c	3.5		HG		C
C0381	Via PRATI	palo di tipo stradale	z	b	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G06	v	c	3.5		HG		C





CODICE	ubicazione	tipologia del sostegno	materiale del sostegno	stato di conservazione del sostegno	linea AER = aerea INT = interrata PRO = promiscua	note sostegno	tipologia apparecchio di illuminazione	riferimento abaco apparecchi di illuminazione	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione (m)	stato orientamento apparecchio	tipologia sorgente luminosa	note apparecchio	Proprietà impianti
C0382	Via PRATI	palo di tipo stradale	z	m	INT	fuori piombo	apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G06	v	c	3.5		HG		C
C0383	Via PRATI	palo di tipo stradale	z	b	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G06	v	c	3.5		HG		C
C0384	Via PRATI	palo di tipo stradale	z	b	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G06	v	c	3.5		HG		C
C0385	Via PRATI	palo di tipo stradale	z	b	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G12	b	c	3.5		SAP		C
C0386	Via PRATI	palo di tipo stradale	z	b	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G06	v	c	3.5		HG		C
C0387	Via PRATI	palo di tipo stradale	z	b	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G06	v	c	3.5		HG		C
C0388	Via PRATI	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0389	Via LEVI	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0390	Via LEVI	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0391	Via LEVI	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0392	Via LEVI	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0393	Via LEVI	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0394	Via LEVI	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0395	Via LEVI	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0396	Via PRATI	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0397	Via PRATI	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0398	Via PRATI	palo di tipo stradale	v	v	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0399	Via PRATI	palo di tipo stradale	v	v	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0400	Via PRATI	palo di tipo stradale	v	v	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0401	Via PRATI	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0402	Via PRATI	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0403	Via PRATI	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S27	b	p	8		HG		C
C0404	Via UNGARETTI	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S27	b	p	8		SAP		C
C0405	Via UNGARETTI	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S27	b	p	8		SAP		C
C0406	Via UNGARETTI	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S27	b	p	8		SAP		C
C0407	Via UNGARETTI	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S27	b	p	8		SAP		C
C0408	Via UNGARETTI	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0409	Via UNGARETTI	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0410	Via UNGARETTI	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0411	Via UNGARETTI	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0412	Via UNGARETTI	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0413	Via MAZZINI	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0414	Via MAZZINI	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0415	Via MAZZINI	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C



CODICE	ubicazione	tipologia del sostegno	materiale del sostegno	stato di conservazione del sostegno	linea AER = aerea INT = interrata PRO = promiscua	note sostegno	tipologia apparecchio di illuminazione	riferimento abaco apparecchi di illuminazione	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione (m)	stato orientamento apparecchio	tipologia sorgente luminosa	note apparecchio	Proprietà impianti
C0416	Via MAZZINI	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0417	Via UNGARETTI	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S27	b	p	8		SAP		C
C0418	Via UNGARETTI	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S27	b	p	8		SAP		C
C0419	Via PRATI	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S27	b	p	8		SAP		C
C0420	Via AMENDOLA	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S27	b	p	8		SAP		C
C0421	Via AMENDOLA	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0422	Via AMENDOLA	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0423	Via AMENDOLA	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0424	Via AMENDOLA	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0425	Via AMENDOLA	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0426	Via DANTE ALIGHIERI	palo di tipo stradale	v	m	AER		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0427	Via DANTE ALIGHIERI	palo di tipo stradale	v	m	AER		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0428	Via DANTE ALIGHIERI	palo di tipo stradale	v	m	AER		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0429	Via DANTE ALIGHIERI	palo di tipo stradale	v	m	AER		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0430	Via DANTE ALIGHIERI	palo di tipo stradale	v	m	AER		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0431	Via DANTE ALIGHIERI	palo di tipo stradale	v	m	AER		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0432	Via DANTE ALIGHIERI	palo di tipo stradale	v	m	AER		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0433	Via DANTE ALIGHIERI	palo di tipo stradale	v	m	AER		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0434	Via DANTE ALIGHIERI	palo di tipo stradale	v	m	AER		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0435	Via DANTE ALIGHIERI	palo di tipo stradale	v	m	AER		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0436	Via DANTE ALIGHIERI	palo di tipo stradale	v	m	AER		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0437	Via DANTE ALIGHIERI	palo di tipo stradale	v	m	AER		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0438	Via DANTE ALIGHIERI	palo di tipo stradale	v	m	AER		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0439	Via DANTE ALIGHIERI	palo di tipo stradale	v	m	AER		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0440	Via DANTE ALIGHIERI	palo di tipo stradale	v	m	AER		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0441	Via DANTE ALIGHIERI	palo di tipo stradale	v	m	AER		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0442	Via DANTE ALIGHIERI	palo di tipo stradale	v	b	AER		armatura stradale	S07	v	c	8		HG		C
C0443	Via DANTE ALIGHIERI	palo a due sbracci di tipo stradale	v	v	AER		armatura stradale	S13	v	c	8		HG		C
							armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0444	Via DANTE ALIGHIERI	palo a due sbracci di tipo stradale	z	b	AER		armatura stradale	S13	v	c	8		HG		C
							armatura stradale	S07	v	c	8		HG		C
C0445	Via DANTE ALIGHIERI	palo di tipo stradale	z	b	AER		armatura stradale	S07	v	c	8		SAP		C
C0446	Via CADUTI DEL LAVORO	palo di tipo stradale	v	b	AER		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0447	Via CADUTI DEL LAVORO	palo di tipo stradale	v	b	AER		armatura stradale	S07	v	c	8		HG		C
C0448	Via CADUTI DEL LAVORO	palo di tipo stradale	v	b	AER		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0449	Via CADUTI DEL LAVORO	palo di tipo stradale	v	b	AER		armatura stradale	S07	v	c	8		HG		C
C0450	Via CADUTI DEL LAVORO	palo di tipo stradale	v	b	AER		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0451	Via CADUTI DEL LAVORO	palo di tipo stradale	v	b	AER		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0452	Via CADUTI DEL LAVORO	palo di tipo stradale	v	b	AER		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0453	Via TASSO	palo di tipo stradale	v	v	AER		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0454	Via PAPA GIOVANNI XXIII	palo di tipo stradale	v	m	INT		armatura stradale	S13	v	c	8		SAP		C
C0455	Via TASSO	palo di tipo stradale	v	v	AER		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C



CODICE	ubicazione	tipologia del sostegno	materiale del sostegno	stato di conservazione del sostegno	linea AER = aerea INT = interrata PRO = promiscua	note sostegno	tipologia apparecchio di illuminazione	riferimento abaco apparecchi di illuminazione	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione (m)	stato orientamento apparecchio	tipologia sorgente luminosa	note apparecchio	Proprietà impianti
C0456	Via TASSO	palo di tipo stradale	v	v	AER		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0457	Via TASSO	palo di tipo stradale	v	v	AER		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0458	Via TASSO	palo di tipo stradale	v	v	AER		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0459	Via TASSO	palo di tipo stradale	v	v	AER		armatura stradale	S07	v	c	8		HG		C
C0460	Via TASSO	palo di tipo stradale	v	b	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0461	Via I MAGGIO	palo di tipo stradale	v	v	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0462	Via I MAGGIO	palo di tipo stradale	v	v	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0463	Via I MAGGIO	palo di tipo stradale	v	v	INT		armatura stradale	S07	v	c	8		HG		C
C0464	Via I MAGGIO	palo di tipo stradale	v	v	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G14	v	c	3	o	HG		C
C0465	Via DI VITTORIO	palo di tipo stradale	v	m	AER		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0466	Via DI VITTORIO	palo di tipo stradale	v	m	AER		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0467	Via DI VITTORIO	palo di tipo stradale	v	m	AER		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0468	Via DI VITTORIO	palo di tipo stradale	v	m	AER		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0469	Via DI VITTORIO	palo di tipo stradale	v	m	AER		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0470	Via DI VITTORIO	palo di tipo stradale	v	m	AER		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0471	Via PAROLI	palo di tipo stradale	z	m	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0472	Via PAROLI	palo di tipo stradale	z	m	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0473	Via PAROLI	palo di tipo stradale	z	m	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0474	Via PAROLI	palo di tipo stradale	z	m	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0475	Via PAROLI	palo di tipo stradale	z	m	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0476	Via PAROLI	palo di tipo stradale	z	m	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0477	Via RESISTENZA	palo di tipo stradale	v	b	AER		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0478	Via RESISTENZA	palo di tipo stradale	v	v	AER		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0479	Via RESISTENZA	palo di tipo stradale	v	m	AER		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0480	Via RESISTENZA	palo di tipo stradale	v	b	AER		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0481	Via RESISTENZA	palo di tipo stradale	v	b	AER		armatura stradale	S07	v	c	8		HG		C
C0482	Via RESISTENZA	palo di tipo stradale	v	m	AER		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0483	Via AMENDOLA	palo di tipo stradale	z	b	INT	ostruito da fronde	armatura stradale	S04	v	a	8		n.r.		C
C0484	Via AMENDOLA	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		n.r.		C
C0485	Via AMENDOLA	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0486	Via AMENDOLA	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0487	Via AMENDOLA	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0488	Via PAPA GIOVANNI XXIII	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S13	v	c	10		SAP		C
C0489	Via PAPA GIOVANNI XXIII	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S13	v	c	10		SAP		C
C0490	Via PAPA GIOVANNI XXIII	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S13	v	c	10		SAP		C
C0491	Via PAPA GIOVANNI XXIII	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S13	v	c	10		SAP		C
C0492	Via PAPA GIOVANNI XXIII	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S13	v	c	10		SAP		C
C0493	Via F.LLI CERVI	palo a due sbracci di tipo stradale	v	b	INT		armatura stradale	S13	v	c	10		SAP		C
							armatura stradale	S13	v	c	10		SAP		C
C0494	Via PAPA GIOVANNI XXIII	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S10	v	c	10		SAP		C
C0495	Via PAPA GIOVANNI XXIII	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S10	v	c	10		SAP		C



CODICE	ubicazione	tipologia del sostegno	materiale del sostegno	stato di conservazione del sostegno	linea AER = aerea INT = interrata PRO = promiscua	note sostegno	tipologia apparecchio di illuminazione	riferimento abaco apparecchi di illuminazione	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione (m)	stato orientamento apparecchio	tipologia sorgente luminosa	note apparecchio	Proprietà impianti
C0496	Via PAPA GIOVANNI XXIII	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S10	v	c	10		SAP		C
C0497	Via PAPA GIOVANNI XXIII	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S10	v	c	10		SAP		C
C0498	Via PAPA GIOVANNI XXIII	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S10	v	c	10		SAP		C
C0499	Via PAPA GIOVANNI XXIII	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S10	v	c	10		SAP		C
C0500	Via PAPA GIOVANNI XXIII	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S10	v	c	10		SAP		C
C0501	Via PAPA GIOVANNI XXIII	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S10	v	c	10		SAP		C
C0502	Via PAPA GIOVANNI XXIII	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S10	v	c	10		SAP		C
C0503	Via PAPA GIOVANNI XXIII	palo di tipo stradale	v	b	INT		armatura stradale	S07	v	c	8		SAP		C
C0504	Via PAPA GIOVANNI XXIII	palo di tipo stradale	v	v	INT		armatura stradale	S07	v	c	8		SAP		C
C0505	Via SAN CARLO	palo di tipo stradale	v	v	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0506	Via SAN CARLO	palo di tipo stradale	v	v	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0507	Via SAN CARLO	palo di tipo stradale	v	v	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0508	Via SAN CARLO	palo di tipo stradale	v	v	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0509	Via SAN CARLO	palo di tipo stradale	v	v	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0510	Via SAN CARLO	palo di tipo stradale	v	v	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0511	Via SAN CARLO	palo di tipo stradale	v	v	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0512	Via SAN CARLO	palo di tipo stradale	z	m	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0513	Via SAN CARLO	palo di tipo stradale	v	m	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0514	Via SAN CARLO	palo di tipo stradale	v	m	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0515	Via SAN CARLO	palo di tipo stradale	v	m	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0516	Via SAN CARLO	palo di tipo stradale	v	m	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0517	Via SAN CARLO	palo di tipo stradale	v	m	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		n.r.		C
C0518	Via SAN CARLO	palo di tipo stradale	v	m	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0519	Via DANTE ALIGHIERI	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S16	v	c	4.5		HG		C
C0520	Via DANTE ALIGHIERI	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S16	v	c	4.5		HG		C
C0521	Via DANTE ALIGHIERI	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S16	v	c	4.5		HG		C
C0522	Via DANTE ALIGHIERI	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S16	v	c	4.5		HG		C
C0523	Via DANTE ALIGHIERI	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S16	v	c	4.5		HG		C
C0524	Piazza SAN CARLO	palo di tipo stradale	z	m	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0525	Piazza SAN CARLO	palo di tipo stradale	z	m	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0526	Via CURIEL	palo di tipo stradale	z	b	AER		proiettore per illuminazione grandi aree	P09	b	p	10		n.r.	ottica asimmetrica	C
							proiettore per illuminazione grandi aree	P17	b	p	10	o	SAP	ottica asimmetrica	C
C0527	Via PASCOLI	palo di tipo stradale	z	b	AER		armatura stradale	S11	v	c	8		HG		C
C0528	Via PASCOLI	palo di tipo stradale	v	b	AER		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0529	Via PASCOLI	palo di tipo stradale	v	b	AER		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0530	Via CANOSSI	palo di tipo stradale	v	m	AER		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0531	Via CANOSSI	palo di tipo stradale	v	m	AER		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0532	Via CANOSSI	palo di tipo stradale	v	m	AER		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0533	Via CANOSSI	palo di tipo stradale	v	m	AER		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0534	Via CANOSSI	palo di tipo stradale	v	m	AER		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0535	Via CARDUCCI	palo di tipo stradale	v	b	AER		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C



CODICE	ubicazione	tipologia del sostegno	materiale del sostegno	stato di conservazione del sostegno	linea AER = aerea INT = interrata PRO = promiscua	note sostegno	tipologia apparecchio di illuminazione	riferimento abaco apparecchi di illuminazione	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione (m)	stato orientamento apparecchio	tipologia sorgente luminosa	note apparecchio	Proprietà impianti
C0536	Via CARDUCCI	palo di tipo stradale	v	b	AER		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0537	Via CARDUCCI	palo di tipo stradale	v	b	AER		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0538	Via CARDUCCI	palo di tipo stradale	v	b	AER		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0539	Via CARDUCCI	palo di tipo stradale	v	b	AER		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0540	Via CARDUCCI	palo di tipo stradale	v	b	AER		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0541	Via SAN CARLO	palo di tipo stradale	v	v	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0542	Via BRODOLINI	palo di tipo stradale	v	v	AER		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0543	Via BRODOLINI	palo di tipo stradale	v	v	AER		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0544	Via BRODOLINI	palo di tipo stradale	v	v	AER		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0545	Via BRODOLINI	palo di tipo stradale	v	v	AER		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0546	Via BRODOLINI	palo di tipo stradale	v	v	AER		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0547	Via BRODOLINI	palo di tipo stradale	v	v	AER		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0548	Via BRODOLINI	palo di tipo stradale	v	m	AER		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0549	Via F.LLI ROSELLI	palo di tipo stradale	v	b	AER		armatura stradale	S04	v	a	8		n.r.		C
C0550	Via F.LLI ROSELLI	palo di tipo stradale	v	b	AER		armatura stradale	S04	v	a	8		SAP		C
C0551	Via F.LLI ROSELLI	palo di tipo stradale	v	b	AER		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0552	Via F.LLI ROSELLI	palo di tipo stradale	v	b	AER		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0553	Via F.LLI ROSELLI	palo di tipo stradale	v	b	AER		armatura stradale	S07	v	c	8		HG		C
C0554	Via F.LLI ROSELLI	palo di tipo stradale	v	b	AER		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0555	Via F.LLI ROSELLI	palo di tipo stradale	v	b	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0556	Via F.LLI ROSELLI	palo di tipo stradale	v	b	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0557	Via F.LLI ROSELLI	palo di tipo stradale	v	b	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0558	Via F.LLI CERVI	palo di tipo stradale	v	m	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0559	Via CURIEL	palo di tipo stradale	z	m	AER		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0560	Via CURIEL	palo di tipo stradale	z	m	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0561	Via CURIEL	palo di tipo stradale	v	v	AER		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0562	Via CURIEL	palo di tipo stradale	v	v	AER		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0563	Via CURIEL	palo di tipo stradale	v	v	AER		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0564	Via DISPERSI IN RUSSIA	palo di tipo stradale	v	m	AER	fuori piombo	armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0565	Via DISPERSI IN RUSSIA	palo di tipo stradale	v	b	AER		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0566	Via F.LLI CERVI	palo di tipo stradale	v	b	AER		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0567	Via F.LLI CERVI	palo di tipo stradale	v	b	AER		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0568	Via DISPERSI IN RUSSIA	palo di tipo stradale	v	b	AER		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0569	Via DISPERSI IN RUSSIA	palo di tipo stradale	v	b	AER		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0570	Via DISPERSI IN RUSSIA	palo di tipo stradale	v	b	AER		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0571	Via CURIEL	palo di tipo stradale	z	m	AER		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0572	Via CURIEL	palo di tipo stradale	z	m	AER		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0573	Via CURIEL	palo di tipo stradale	z	m	AER		armatura stradale	S07	v	c	8		HG		C
C0574	Via CURIEL	palo di tipo stradale	z	b	AER		armatura stradale	S07	v	c	8		HG		C
C0575	Via F.LLI CERVI	palo di tipo stradale	v	b	AER		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0576	Via F.LLI CERVI	palo di tipo stradale	v	b	AER		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0577	Via F.LLI CERVI	palo a due sbracci di tipo stradale	v	b	AER		armatura stradale	S13	v	c	8		HG		C
							armatura stradale	S34	b	p	8		SAP		C



CODICE	ubicazione	tipologia del sostegno	materiale del sostegno	stato di conservazione del sostegno	linea AER = aerea INT = interrata PRO = promiscua	note sostegno	tipologia apparecchio di illuminazione	riferimento abaco apparecchi di illuminazione	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione (m)	stato orientamento apparecchio	tipologia sorgente luminosa	note apparecchio	Proprietà impianti
C0578	Via PAPA GIOVANNI XXIII	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S13	v	c	10		SAP		C
C0579	Via PAPA GIOVANNI XXIII	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S13	v	c	10		SAP		C
C0580	Via PAPA GIOVANNI XXIII	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S13	v	c	10		SAP		C
C0581	Via PAPA GIOVANNI XXIII	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S13	v	c	10		SAP		C
C0582	Via PAPA GIOVANNI XXIII	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S13	v	c	10		SAP		C
C0583	Via PAPA GIOVANNI XXIII	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S13	v	c	10		SAP		C
C0584	Via PAPA GIOVANNI XXIII	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S27	b	p	8		SAP		C
C0585	Via PAPA GIOVANNI XXIII	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S27	b	p	8		SAP		C
C0586	Via PAPA GIOVANNI XXIII	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S13	v	c	10		SAP		C
C0587	Via PAPA GIOVANNI XXIII	palo di tipo stradale	z	m	INT	fuori piombo	armatura stradale	S13	v	c	10		SAP		C
C0588	Via PAPA GIOVANNI XXIII	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S13	v	c	10		SAP		C
C0589	Via PAPA GIOVANNI XXIII	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S13	v	c	10		SAP		C
C0590	Via PAPA GIOVANNI XXIII	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S13	v	c	10		SAP		C
C0591	Via PAPA GIOVANNI XXIII	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S13	v	c	10		SAP		C
C0592	Via PAPA GIOVANNI XXIII	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S13	v	c	10		SAP		C
C0593	Via PAPA GIOVANNI XXIII	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S13	v	c	10		SAP		C
C0594	Via PAPA PAOLO VI	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S30	b	p	8		SAP		C
C0595	Via PAPA PAOLO VI	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S30	b	p	8		SAP		C
C0596	Via PAPA PAOLO VI	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S30	b	p	8		SAP		C
C0597	Via PAPA PAOLO VI	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S30	b	p	8		SAP		C
C0598	Via PAPA PAOLO VI	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S30	b	p	8		n.r.		C
C0599	Via PAPA PAOLO VI	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S30	b	p	8		SAP		C
C0600	Via PAPA PAOLO VI	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S30	b	p	8		SAP		C
C0601	Via PAPA PAOLO VI	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S30	b	p	8		HG		C
C0602	Via PAPA PAOLO VI	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S30	b	p	8		HG		C
C0603	Via PAPA PAOLO VI	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S30	b	p	8		n.r.		C
C0604	Via PAPA PAOLO VI	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S30	b	p	8		SAP		C
C0605	Via PAPA PAOLO VI	-	-	-	AER		proiettore per illuminazione stradale	P12	m	p	6		SAP	internalizzato	C
C0606	Via PAPA PAOLO VI	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S30	b	p	8		SAP		C
C0607	Via PAPA PAOLO VI	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S30	b	p	8		SAP		C
C0608	Via PAPA GIOVANNI XXIII	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S13	v	c	10		SAP		C
C0609	Via PAPA GIOVANNI XXIII	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S13	v	c	10		SAP		C
C0610	Via PAPA GIOVANNI XXIII	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S13	v	c	10		SAP		C
C0611	Via PAPA GIOVANNI XXIII	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S13	v	c	10		SAP		C
C0612	Via PAPA GIOVANNI XXIII	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S10	v	c	10		SAP		C
C0613	Via PAPA GIOVANNI XXIII	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S13	v	c	10		SAP		C
C0614	Via PRATI	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0615	Via PRATI	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0616	Via PRATI	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0617	Via PRATI	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0618	Via PRATI	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0619	Via PRATI	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C





CODICE	ubicazione	tipologia del sostegno	materiale del sostegno	stato di conservazione del sostegno	linea AER = aerea INT = interrata PRO = promiscua	note sostegno	tipologia apparecchio di illuminazione	riferimento abaco apparecchi di illuminazione	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione (m)	stato orientamento apparecchio	tipologia sorgente luminosa	note apparecchio	Proprietà impianti
C0620	Via PRATI	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0621	Via PRATI	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0622	Via PRATI	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0623	Via PRATI	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S37	b	p	8		HG		C
C0624	Via PRATI	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0625	Via PRATI	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0626	Via PRATI	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		SAP		C
C0627	Via PRATI	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0628	Via PRATI	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S27	b	p	8		n.r.		C
C0629	Via PRATI	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S27	b	p	10		SAP		C
C0630	Via PRATI	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S27	b	p	10		SAP		C
C0631	Via PRATI	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S27	b	p	10		SAP		C
C0632	Via PRATI	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S27	b	p	10		SAP		C
C0633	Via PRATI	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S27	b	p	10		SAP		C
C0634	Via PRATI	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S27	b	p	10		SAP		C
C0635	Via PRATI	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S27	b	p	10		SAP		C
C0636	Via PRATI	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S27	b	p	10		SAP		C
C0637	Via BREVE	palo di tipo stradale	v	v	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0638	Via BREVE	palo di tipo stradale	v	v	INT		armatura stradale	S27	b	p	8		HG		C
C0639	Via BREVE	palo di tipo stradale	v	v	INT		armatura stradale	S07	v	c	8		HG		C
C0640	Via BREVE	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0641	Via BREVE	palo di tipo stradale	v	v	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0642	Via BREVE	palo di tipo stradale	z	m	INT	fuori piombo	armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0643	Via BREVE	palo di tipo stradale	v	v	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0644	Via BREVE	palo di tipo stradale	v	v	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0645	Via BREVE	palo di tipo stradale	v	v	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0646	Via BREVE	palo di tipo stradale	v	v	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0647	Via BREVE	palo di tipo stradale	v	v	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0648	Via BREVE	palo di tipo stradale	v	v	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0649	Via BREVE	palo di tipo stradale	v	v	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0650	Via PAPA GIOVANNI XXIII	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S30	b	p	8		SAP		C
C0651	Via PAPA GIOVANNI XXIII	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S30	b	p	8		SAP		C
C0652	Via PAPA GIOVANNI XXIII	palo di tipo stradale	v	m	INT		armatura stradale	S15	v	c	8		SBP		C
C0653	Via PAPA GIOVANNI XXIII	palo di tipo stradale	z	m	INT	fuori piombo	armatura stradale	S30	b	p	8		SAP		C
C0654	Via ZADEI	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0655	Via PAPA GIOVANNI XXIII	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S30	b	p	8		SAP		C
C0656	Via PAPA GIOVANNI XXIII	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S30	b	p	8		SAP		C
C0657	Via PAPA GIOVANNI XXIII	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S30	b	p	8		SAP		C
C0658	Via PAPA GIOVANNI XXIII	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S30	b	p	8		SAP		C
C0659	Via PAPA GIOVANNI XXIII	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S30	b	p	8		SAP		C
C0660	Via PAPA GIOVANNI XXIII	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S30	b	p	8		SAP		C
C0661	Via PAPA GIOVANNI XXIII	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S30	b	p	8		SAP		C
C0662	Via PAPA GIOVANNI XXIII	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S30	b	p	8		SBP		C
C0663	Via ALESSANDRINI	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S27	b	p	8	o	SAP		C





CODICE	ubicazione	tipologia del sostegno	materiale del sostegno	stato di conservazione del sostegno	linea AER = aerea INT = interrata PRO = promiscua	note sostegno	tipologia apparecchio di illuminazione	riferimento abaco apparecchi di illuminazione	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione (m)	stato orientamento apparecchio	tipologia sorgente luminosa	note apparecchio	Proprietà impianti
C0664	Via PAPA GIOVANNI XXIII	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S27	b	p	8		SAP		C
C0665	Via PAPA GIOVANNI XXIII	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S27	b	p	8		SAP		C
C0666	Via PAPA GIOVANNI XXIII	palo di tipo stradale	v	b	INT		armatura stradale	S13	v	c	8		n.r.		C
C0667	Via PAPA GIOVANNI XXIII	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S27	b	p	8		SAP		C
C0668	Via PAPA GIOVANNI XXIII	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S27	b	p	8		SAP		C
C0669	Via PAPA GIOVANNI XXIII	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S10	v	c	8		SAP		C
C0670	Via PAPA GIOVANNI XXIII	palo di tipo stradale	v	b	INT		armatura stradale	S27	b	p	8		SAP		C
C0671	Via PAPA GIOVANNI XXIII	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S10	v	c	8		SAP		C
C0672	Via PELLICO	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0673	Via PELLICO	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0674	Via PELLICO	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0675	Via PELLICO	palo di tipo stradale	z	b	AER		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0676	Via PELLICO	palo di tipo stradale	z	b	AER		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0677	Via PELLICO	palo di tipo stradale	z	b	AER		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0678	Via PELLICO	palo di tipo stradale	z	b	AER		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0679	Via PELLICO	palo di tipo stradale	z	b	AER		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0680	Via PELLICO	palo di tipo stradale	z	b	AER		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0681	Via PELLICO	palo di tipo stradale	z	b	AER		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0682	Via ALMICI	palo di tipo stradale	v	b	INT		armatura stradale	S37	b	p	8		SAP		C
C0683	Via ALMICI	palo di tipo stradale	v	b	INT		armatura stradale	S37	b	p	8		SAP		C
C0684	Via ALMICI	palo di tipo stradale	v	m	INT	fuori piombo	armatura stradale	S27	m	p	8	o	SAP		C
C0685	Via ALMICI	palo di tipo stradale	v	b	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0686	Via ALMICI	palo di tipo stradale	v	v	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0687	Via ALMICI	palo di tipo stradale	v	v	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0688	Via ALMICI	palo di tipo stradale	v	v	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0689	Via ALMICI	palo di tipo stradale	v	v	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0690	Via ALMICI	palo di tipo stradale	v	v	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0691	Via ALMICI	palo di tipo stradale	v	b	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0692	Via ALMICI	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S13	v	c	8		HG		C
C0693	Via ALESSANDRINI	palo di tipo stradale	v	b	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0694	Via ALESSANDRINI	palo di tipo stradale	v	v	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0695	Via ALESSANDRINI	palo di tipo stradale	v	v	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0696	Via ALESSANDRINI	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		n.r.		C
C0697	Via TERRANOVA	palo di tipo stradale	v	v	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		SAP		C
C0698	Via TERRANOVA	palo di tipo stradale	v	v	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		n.r.		C
C0699	Via TERRANOVA	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S27	b	p	8		SAP		C
C0700	Via TERRANOVA	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S27	b	p	8		SAP		C
C0701	Via TERRANOVA	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S27	b	p	8		SAP		C
C0702	Via TERRANOVA	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S27	b	p	8		SAP		C
C0703	Via TERRANOVA	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S27	b	p	8		SAP		C
C0704	Via TERRANOVA	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S27	b	p	8		SAP		C
C0705	Via ALESSANDRINI	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S34	b	p	8		SAP		C
C0706	Via ALESSANDRINI	palo di tipo stradale	v	v	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0707	Via ALESSANDRINI	palo di tipo stradale	v	v	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C



CODICE	ubicazione	tipologia del sostegno	materiale del sostegno	stato di conservazione del sostegno	linea AER = aerea INT = interrata PRO = promiscua	note sostegno	tipologia apparecchio di illuminazione	riferimento abaco apparecchi di illuminazione	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione (m)	stato orientamento apparecchio	tipologia sorgente luminosa	note apparecchio	Proprietà impianti
C0708	Via ALESSANDRINI	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0709	Via ALESSANDRINI	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0710	Via ALESSANDRINI	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		n.r.		C
C0711	Via ALESSANDRINI	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		n.r.		C
C0712	Via ALESSANDRINI	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		n.r.		C
C0713	Via ALESSANDRINI	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0714	Via ALESSANDRINI	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0715	Via ALESSANDRINI	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0716	Via ALESSANDRINI	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0717	Via ALESSANDRINI	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0718	Via ALESSANDRINI	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0719	Via ALESSANDRINI	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0720	Via ALESSANDRINI	palo di tipo stradale	z	m	INT	fuori piombo	armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0721	Via ALESSANDRINI	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0722	Via ALESSANDRINI	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0723	Via ALESSANDRINI	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0724	Via ALESSANDRINI	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0725	Via ALESSANDRINI	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S27	b	p	6	o	SAP		C
C0726	Via ALESSANDRINI	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S27	b	p	6	o	SAP		C
C0727	Via ALESSANDRINI	palo a due sbracci di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S27	b	p	6	o	SAP		C
							armatura stradale	S27	b	p	6	o	n.r.		C
C0728	Via ALESSANDRINI	palo a due sbracci di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S27	b	p	6	o	SAP		C
							armatura stradale	S27	b	p	6	o	SAP		C
C0729	Via ALESSANDRINI	palo a due sbracci di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S27	b	p	6	o	SAP		C
							armatura stradale	S27	b	p	6	o	n.r.		C
C0730	Via ALESSANDRINI	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S27	b	p	6	o	SAP		C
C0731	Via ALESSANDRINI	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S27	b	p	6	o	SAP		C
C0732	Via ALESSANDRINI	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S27	b	p	6	o	SAP		C
C0733	Via ALESSANDRINI	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S27	b	p	6	o	SAP		C
C0734	Via ALESSANDRINI	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S27	b	p	3	o	SAP		C
C0735	Via ALESSANDRINI	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S27	b	p	6	o	SAP		C
C0736	Via ALESSANDRINI	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S27	b	p	2	o	n.r.		C
C0737	Via ALESSANDRINI	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S27	b	p	2	o	n.r.		C
C0738	Via ALESSANDRINI	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S27	b	p	2	o	n.r.		C
C0739	Via ALESSANDRINI	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S27	b	p	2	o	n.r.		C
C0740	Via ALESSANDRINI	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S27	b	p	2	o	n.r.		C
C0741	Via ALESSANDRINI	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S27	b	p	2	o	n.r.		C
C0742	Via ALESSANDRINI	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S27	b	p	2	o	n.r.		C
C0743	Via ALESSANDRINI	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S27	b	p	2	o	n.r.		C
C0744	Via ALESSANDRINI	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S27	b	p	2	o	n.r.		C
C0745	Via PAPA GIOVANNI XXIII	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S10	v	c	8		n.r.		C
C0746	Via PAPA GIOVANNI XXIII	palo di tipo stradale	v	b	INT		armatura stradale	S27	b	p	8		SAP		C



CODICE	ubicazione	tipologia del sostegno	materiale del sostegno	stato di conservazione del sostegno	linea AER = aerea INT = interrata PRO = promiscua	note sostegno	tipologia apparecchio di illuminazione	riferimento abaco apparecchi di illuminazione	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione (m)	stato orientamento apparecchio	tipologia sorgente luminosa	note apparecchio	Proprietà impianti
C0747	Via PAPA GIOVANNI XXIII	palo di tipo stradale	v	b	INT		armatura stradale	S13	v	c	8		SAP		C
C0748	Via PAPA GIOVANNI XXIII	palo di tipo stradale	v	b	INT		armatura stradale	S13	v	c	8		SAP		C
C0749	Via PAPA GIOVANNI XXIII	palo di tipo stradale	v	b	INT		armatura stradale	S27	b	p	8		SAP		C
C0750	Via PAPA GIOVANNI XXIII	palo di tipo stradale	v	b	INT		armatura stradale	S13	v	c	8		SAP		C
C0751	Via PAPA GIOVANNI XXIII	palo di tipo stradale	v	b	INT		armatura stradale	S13	v	c	8		SAP		C
C0752	Via PAPA GIOVANNI XXIII	palo di tipo stradale	v	v	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		SAP		C
C0753	Via PAPA GIOVANNI XXIII	palo di tipo stradale	v	v	INT	manca apparecchio	-	-	-	-	8	-	-		C
C0754	Via PAPA GIOVANNI XXIII	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S10	v	c	8		SAP		C
C0755	Via PAPA GIOVANNI XXIII	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S07	v	c	8		SAP		C
C0756	Via PAPA GIOVANNI XXIII	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		SAP		C
C0757	Via PAPA GIOVANNI XXIII	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S13	v	c	8		SAP		C
C0758	Via PAPA GIOVANNI XXIII	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S27	b	p	8	o	SAP		C
C0759	Via PAPA GIOVANNI XXIII	palo di tipo stradale	z	m	INT		armatura stradale	S27	b	p	8		SAP		C
C0760	Via PAPA GIOVANNI XXIII	palo di tipo stradale	z	m	INT		armatura stradale	S18	v	c	8		SAP		C
C0761	Via PAPA GIOVANNI XXIII	palo di tipo stradale	z	m	INT		armatura stradale	S04	v	c	8		SAP		C
C0762	Via PAPA GIOVANNI XXIII	palo di tipo stradale	z	m	INT		armatura stradale	S04	v	c	8		SAP		C
C0763	Via PAPA GIOVANNI XXIII	palo di tipo stradale	z	m	INT		armatura stradale	S04	v	c	8		SAP		C
C0764	Via PAPA GIOVANNI XXIII	palo a due sbracci di tipo stradale	z	m	INT		armatura stradale	S04	v	c	8		SAP		C
C0765	Via VALVERDE	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S04	v	c	8		SAP		C
C0766	Via VALVERDE	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S04	v	c	8		HG		C
C0767	Via VALVERDE	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S04	v	c	8		HG		C
C0768	Via VALVERDE	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S04	v	c	8		HG		C
C0769	Via VALVERDE	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S04	v	c	8		HG		C
C0770	Via VALVERDE	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S04	v	c	8		HG		C
C0771	Via VALVERDE	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S04	v	c	8		HG		C
C0772	Via PONTE MUSIA	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0773	Via PONTE MUSIA	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0774	Via PONTE MUSIA	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0775	Via PONTE MUSIA	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0776	Via PONTE MUSIA	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0777	Via PONTE MUSIA	palo a due sbracci di tipo stradale	z	m	INT		armatura stradale	S04	b	c	8		HG		C
C0778	Via PONTE MUSIA	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S04	b	c	8		HG		C
C0779	Via PONTE MUSIA	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S07	v	c	8		HG		C
C0780	Via GOBETTI	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0781	Via GOBETTI	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0782	Via GOBETTI	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0783	Via GOBETTI	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0784	Via GOBETTI	palo di tipo stradale	v	v	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G01	v	c	2		HG		C
C0785	Via PAPA GIOVANNI XXIII	palo di tipo stradale	v	m	INT		armatura stradale	S10	v	c	8		SAP		C



CODICE	ubicazione	tipologia del sostegno	materiale del sostegno	stato di conservazione del sostegno	linea AER = aerea INT = interrata PRO = promiscua	note sostegno	tipologia apparecchio di illuminazione	riferimento abaco apparecchi di illuminazione	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione (m)	stato orientamento apparecchio	tipologia sorgente luminosa	note apparecchio	Proprietà impianti
C0786	Via PONTE MUSIA	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0787	Via GOBETTI	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S26	b	p	8		n.r.		C
C0788	Via GOBETTI	palo di tipo stradale	v	b	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0789	Via GOBETTI	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S37	b	p	8		n.r.		C
C0790	Via GOBETTI	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S37	b	p	8		SAP		C
C0791	Via GOBETTI	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S37	b	p	8		SAP		C
C0792	Via GOBETTI	palo di tipo stradale	v	b	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0793	Via AVOGADRO	palo di tipo stradale	v	b	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0794	Via AVOGADRO	palo di tipo stradale	v	b	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0795	Via AVOGADRO	palo di tipo stradale	v	b	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0796	Via AVOGADRO	palo di tipo stradale	v	b	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0797	Via AVOGADRO	palo di tipo stradale	v	b	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0798	Via ZADEI	palo di tipo stradale	v	b	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0799	Via ZADEI	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0800	Via ZADEI	palo di tipo stradale	z	b	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G06	v	c	4		HG		C
C0801	Via ZADEI	palo di tipo stradale	z	b	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G06	v	c	4		HG		C
C0802	Via ZADEI	palo di tipo stradale	z	b	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G06	v	c	4		HG		C
C0803	Via ZADEI	palo di tipo stradale	v	m	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0804	Via ZADEI	palo di tipo stradale	v	b	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0805	Via GALILEI	palo di tipo stradale	z	b	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G12	b	c	3.5		HG		C
C0806	Via GALILEI	palo di tipo stradale	z	b	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G12	b	c	3.5		HG		C
C0807	Via GALILEI	palo di tipo stradale	z	b	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G12	b	c	3.5		HG		C
C0808	Via ZADEI	palo di tipo stradale	v	m	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0809	Via ZADEI	palo di tipo stradale	v	m	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0810	Via ZADEI	palo di tipo stradale	v	m	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0811	Via ZADEI	palo di tipo stradale	v	m	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0812	Via ZADEI	palo di tipo stradale	v	m	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0813	Via ZADEI	palo di tipo stradale	v	m	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0814	Via ZADEI	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S11	m	p	8		SAP		C
C0815	Via DON MILANI	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0816	Via DON MILANI	palo di tipo stradale	v	v	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0817	Via DON MILANI	palo di tipo stradale	v	v	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0818	Via DON MILANI	palo di tipo stradale	v	v	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C



CODICE	ubicazione	tipologia del sostegno	materiale del sostegno	stato di conservazione del sostegno	linea AER = aerea INT = interrata PRO = promiscua	note sostegno	tipologia apparecchio di illuminazione	riferimento abaco apparecchi di illuminazione	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione (m)	stato orientamento apparecchio	tipologia sorgente luminosa	note apparecchio	Proprietà impianti
C0819	Via GOBETTI	palo di tipo stradale	v	v	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G03	v	c	3.5		HG		C
C0820	Via GOBETTI	palo di tipo stradale	v	v	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G10	v	c	3.5		HG		C
C0821	Via GOBETTI	palo di tipo stradale	v	v	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G10	v	c	3.5		HG		C
C0822	Via GOBETTI	palo di tipo stradale	v	v	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G10	v	c	3.5		HG		C
C0823	Via GOBETTI	palo di tipo stradale	v	v	INT	fuori piombo	apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G10	v	c	3.5		HG		C
C0824	Via GOBETTI	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S37	b	p	8		SAP		C
C0825	Via AVOGADRO	palo di tipo stradale	v	b	AER		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0826	Via AVOGADRO	palo di tipo stradale	v	b	AER		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0827	Via AVOGADRO	palo di tipo stradale	v	b	AER		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0828	Via AVOGADRO	palo di tipo stradale	v	b	AER		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0829	Via AVOGADRO	palo di tipo stradale	v	b	AER		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0830	Via AVOGADRO	palo di tipo stradale	v	b	AER		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0831	Via AVOGADRO	palo di tipo stradale	v	b	AER		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0832	Via AVOGADRO	palo di tipo stradale	v	b	AER		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0833	Via AVOGADRO	palo di tipo stradale	v	b	AER		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0834	Via CASTELLINI	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0835	Via CASTELLINI	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0836	Via CASTELLINI	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0837	Via PASTEUR	palo di tipo stradale	v	v	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0838	Via ALMICI	palo di tipo stradale	v	b	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0839	Via ALMICI	palo di tipo stradale	v	b	INT		armatura stradale	S12	v	c	8		HG		C
C0840	Via MARCONI	palo di tipo stradale	v	m	AER		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0841	Via MARCONI	palo di tipo stradale	v	m	AER		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0842	Via MARCONI	palo di tipo stradale	v	m	AER		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0843	Via MARCONI	palo di tipo stradale	v	m	AER		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0844	Via MARCONI	palo di tipo stradale	v	m	AER		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0845	Via MARCONI	palo di tipo stradale	v	m	AER		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0846	Via MARCONI	palo di tipo stradale	v	m	AER		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0847	Via MARCONI	palo di tipo stradale	v	v	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0848	Via ZADEI	palo di tipo stradale	v	v	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0849	Via GALILEI	palo di tipo stradale	v	v	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0850	Via GALILEI	palo di tipo stradale	v	v	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0851	Via GALILEI	palo di tipo stradale	v	v	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0852	Via GALILEI	palo di tipo stradale	v	v	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0853	Via GALILEI	palo a tre sbracci di tipo stradale	v	v	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C



CODICE	ubicazione	tipologia del sostegno	materiale del sostegno	stato di conservazione del sostegno	linea AER = aerea INT = interrata PRO = promiscua	note sostegno	tipologia apparecchio di illuminazione	riferimento abaco apparecchi di illuminazione	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione (m)	stato orientamento apparecchio	tipologia sorgente luminosa	note apparecchio	Proprietà impianti
C0854	Via GALILEI	palo di tipo stradale	v	v	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
							armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
							armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0855	Via GALILEI	palo di tipo stradale	v	v	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		SAP		C
C0856	Via GALILEI	palo di tipo stradale	v	v	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0857	Via GALILEI	palo di tipo stradale	v	v	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0858	Via FLEMING	palo di tipo stradale	v	v	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0859	Via FLEMING	palo di tipo stradale	v	v	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0860	Via ALMICI	palo di tipo stradale	v	b	INT		armatura stradale	S12	v	c	8		HG		C
C0861	Via ALMICI	palo di tipo stradale	v	b	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0862	Via ALMICI	palo di tipo stradale	v	b	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0863	Via ALMICI	palo di tipo stradale	v	b	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0864	Via ALMICI	palo di tipo stradale	v	b	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0865	Via ALMICI	palo di tipo stradale	v	b	INT		armatura stradale	S13	v	c	8		HG		C
C0866	Via ALMICI	palo di tipo stradale	v	m	INT	fuori piombo	armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0867	Via ALMICI	palo di tipo stradale	v	b	INT		armatura stradale	S13	v	c	8		SAP		C
C0868	Via ALMICI	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S10	v	c	8		SAP		C
C0869	Via ALMICI	palo di tipo stradale	z	m	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0870	Via ALMICI	palo di tipo stradale	z	m	PRO		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
							proiettore per illuminazione grandi aree	P13	b	p	8	o	n.r.	ottica asimmetrica	C
C0871	Via ZADEI	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0872	Via ZADEI	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0873	Via ZADEI	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0874	Via ZADEI	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0875	Via ZADEI	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0876	Via GENNARI	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0877	Via GENNARI	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0878	Via GENNARI	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0879	Via GENNARI	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0880	Via GENNARI	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0881	Via GENNARI	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0882	Via GENNARI	palo di tipo stradale	v	v	AER		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0883	Via GENNARI	palo di tipo stradale	v	v	AER		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0884	Via GENNARI	palo di tipo stradale	v	v	AER		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0885	Via GENNARI	palo di tipo stradale	v	v	AER		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0886	Via MEUCCI	palo di tipo stradale	v	v	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G08	v	c	3.5		HG		C
C0887	Via MEUCCI	palo di tipo stradale	v	v	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G08	v	c	3.5		HG		C



CODICE	ubicazione	tipologia del sostegno	materiale del sostegno	stato di conservazione del sostegno	linea AER = aerea INT = interrata PRO = promiscua	note sostegno	tipologia apparecchio di illuminazione	riferimento abaco apparecchi di illuminazione	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione (m)	stato orientamento apparecchio	tipologia sorgente luminosa	note apparecchio	Proprietà impianti
C0888	Via MEUCCI	palo di tipo stradale	v	v	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G08	v	c	3.5		HG		C
C0889	Via MEUCCI	palo di tipo stradale	v	v	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G12	b	c	3.5		HG		C
C0890	Via MEUCCI	palo di tipo stradale	v	v	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G08	v	c	3.5		HG		C
C0891	Via ALMICI	palo di tipo stradale	v	v	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G10	v	c	2		HG		C
C0892	Via ALMICI	palo di tipo stradale	v	v	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G10	v	c	2		HG		C
C0893	Via ALMICI	palo di tipo stradale	v	v	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G10	v	c	2		HG		C
C0894	Via ALMICI	mensola di tipo stradale fissata a parete	v	m	AER		armatura stradale	S15	v	c	8		n.r.		C
							proiettore per illuminazione d'accento	P03	m	p	8	o	SAP		C
C0895	Via ALMICI	palo di tipo stradale	v	b	AER		armatura stradale	S15	v	a	8		SBP		C
C0896	Via ALMICI	mensola di tipo stradale fissata a parete	v	m	AER		armatura stradale	S04	v	c	8		HG		C
C0897	Via ALMICI	mensola di tipo stradale fissata a parete	v	v	AER		armatura stradale	S04	v	c	8		HG		C
C0898	Via ALMICI	palo di tipo stradale	v	b	AER		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0899	Via ALMICI	palo di tipo stradale	v	b	AER		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0900	Via ALMICI	palo di tipo stradale	v	b	AER		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0901	Via ALMICI	palo di tipo stradale	v	b	AER		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0902	Via ALMICI	palo di tipo stradale	v	b	AER		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0903	Via ALMICI	palo di tipo stradale	v	b	AER		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0904	Via ALMICI	palo di tipo stradale	v	b	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0905	Via ALMICI	palo di tipo stradale	v	b	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0906	Via ALMICI	palo di tipo stradale	v	b	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0907	Via FERMI	palo di tipo stradale	v	v	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0908	Via FERMI	palo di tipo stradale	v	v	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0909	Via FERMI	palo di tipo stradale	v	v	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0910	Via ALMICI	palo di tipo stradale	z	b	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G04	b	p	3.5		HG		C
C0911	Via ALMICI	palo di tipo stradale	z	b	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G04	b	p	3.5		HG		C





CODICE	ubicazione	tipologia del sostegno	materiale del sostegno	stato di conservazione del sostegno	linea AER = aerea INT = interrata PRO = promiscua	note sostegno	tipologia apparecchio di illuminazione	riferimento abaco apparecchi di illuminazione	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione (m)	stato orientamento apparecchio	tipologia sorgente luminosa	note apparecchio	Proprietà impianti
C0912	Via ALMICI	palo di tipo stradale	z	b	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G04	b	p	3.5		HG		C
C0913	Via ALMICI	palo di tipo stradale	z	b	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G04	b	p	3.5		HG		C
C0914	Via ALMICI	palo di tipo stradale	z	b	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G04	b	p	3.5		HG		C
C0915	Via GOLCI	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0916	Via GOLCI	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0917	Via GOLCI	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0918	Via GOLCI	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0919	Via GOLCI	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0920	Via GOLCI	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0921	Via GOLCI	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0922	Via GENNARI	palo di tipo stradale	z	b	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G12	b	c	3.5		SAP		C
C0923	Via GENNARI	palo di tipo stradale	z	b	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G12	b	c	3.5		SAP		C
C0924	Via GENNARI	palo di tipo stradale	z	b	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G12	b	c	3.5		SAP		C
C0925	Via GENNARI	palo di tipo stradale	z	b	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G12	b	c	3.5		SAP		C
C0926	Via GENNARI	palo di tipo stradale	z	b	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G12	b	c	3.5		SAP		C
C0927	Via GENNARI	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S27	b	p	4	o	n.r.		C
C0928	Via GENNARI	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S27	b	p	8		SAP		C
C0929	Via GENNARI	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S27	b	p	4	o	SAP		C
C0930	Via GENNARI	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S27	b	p	4	o	SAP		C
C0931	Via GENNARI	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S27	b	p	4	o	SAP		C
C0932	Via GENNARI	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S27	b	p	4	o	SAP		C
C0933	Via GENNARI	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S27	b	p	4	o	SAP		C
C0934	Via GENNARI	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S27	b	p	4	o	SAP		C
C0935	Via GENNARI	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S27	b	p	4	o	SAP		C
C0936	Via GENNARI	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S27	b	p	4	o	SAP		C
C0937	Via GENNARI	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S27	b	p	4	o	SAP		C
C0938	Via GENNARI	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S27	b	p	4	o	SAP		C
C0939	Via GENNARI	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S27	b	p	4	o	SAP		C
C0940	Via GENNARI	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S27	b	p	4	o	SAP		C
C0941	Via GENNARI	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S27	b	p	4	o	SAP		C
C0942	Via GENNARI	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S27	b	p	8		SAP		C



CODICE	ubicazione	tipologia del sostegno	materiale del sostegno	stato di conservazione del sostegno	linea AER = aerea INT = interrata PRO = promiscua	note sostegno	tipologia apparecchio di illuminazione	riferimento abaco apparecchi di illuminazione	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione (m)	stato orientamento apparecchio	tipologia sorgente luminosa	note apparecchio	Proprietà impianti
C0943	Via GENNARI	palo a due bracci di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S27	b	p	8		SAP		C
C0944	Via GENNARI	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S27	b	p	8		SAP		C
C0945	Via GENNARI	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S27	b	p	8		SAP		C
C0946	Via SANTUARIO	mensola di tipo stradale fissata a parete	v	m	AER		armatura stradale	S15	v	c	8		SBP		C
C0947	Via SANTUARIO	palo di tipo stradale	v	m	AER		armatura stradale	S07	v	c	8		SAP		C
C0948	Via SANTUARIO	mensola di tipo stradale fissata a parete	z	m	AER		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C0949	Via SANTUARIO	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S27	b	p	8		SAP		C
C0950	Via SANTUARIO	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S27	b	p	8		SAP		C
C0951	Via SANTUARIO	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S27	b	p	8		SAP		C
C0952	Via SANTUARIO	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S27	b	p	8		SAP		C
C0953	Via SANTUARIO	palo di tipo stradale	z	b	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G12	b	c	4		SAP		C
C0954	Via SANTUARIO	palo di tipo stradale	z	b	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G12	b	c	4		SAP		C
C0955	Via SANTUARIO	palo di tipo stradale	z	b	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G12	b	c	4		SAP		C
C0956	Via SANTUARIO	palo di tipo stradale	z	b	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G12	b	c	4		SAP		C
C0957	Via SANTUARIO	palo di tipo stradale	z	b	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G12	b	c	4		SAP		C
C0958	Via SANTUARIO	palo di tipo stradale	z	b	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G12	b	c	4		SAP		C
C0959	Via SANTUARIO	palo di tipo stradale	z	b	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G12	b	c	4		SAP		C
C0960	Via SANTUARIO	palo di tipo stradale	z	b	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G12	b	c	4		SAP		C
C0961	Via SANTUARIO	palo di tipo stradale	z	b	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G12	b	c	4		SAP		C
C0962	Via SANTUARIO	palo di tipo stradale	z	b	INT		proiettore per illuminazione d'accento	P16	b	p	4	o	MH	ottica asimmetrica	C
C0963	Via SANTUARIO	palo di tipo stradale	z	b	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G12	b	c	4		SAP		C



CODICE	ubicazione	tipologia del sostegno	materiale del sostegno	stato di conservazione del sostegno	linea AER = aerea INT = interrata PRO = promiscua	note sostegno	tipologia apparecchio di illuminazione	riferimento abaco apparecchi di illuminazione	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione (m)	stato orientamento apparecchio	tipologia sorgente luminosa	note apparecchio	Proprietà impianti
C0964	Via SANTUARIO	palo di tipo stradale	z	b	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G12	b	c	4		SAP		C
C0965	Via SANTUARIO	palo di tipo stradale	z	b	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G12	b	c	4		SAP		C
C0966	Via SANTUARIO	palo di tipo stradale	z	b	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G12	b	c	4		SAP		C
C0967	Via BOIFAVA	palo di tipo stradale	z	b	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G12	b	c	4		SAP		C
C0968	Via BOIFAVA	palo di tipo stradale	z	b	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G12	b	c	4		SAP		C
C0969	Via BOIFAVA	palo di tipo stradale	z	b	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G12	b	c	4		SAP		C
C0970	Via BOIFAVA	palo di tipo stradale	z	b	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G12	b	c	4		SAP		C
C0971	Via SANTUARIO	palo di tipo stradale	z	b	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G12	b	c	4		SAP		C
C0972	Via SANTUARIO	palo di tipo stradale	z	b	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G12	b	c	4		SAP		C
C0973	Via SANTUARIO	palo di tipo stradale	z	b	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G12	b	c	4		SAP		C
C0974	Via SANTUARIO	palo di tipo stradale	z	b	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G12	b	c	4		SAP		C
C0975	Via SANTUARIO	palo di tipo stradale	z	b	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G12	b	c	4		SAP		C
C0976	Via SANTUARIO	palo di tipo stradale	z	b	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G12	b	c	4		SAP		C
C0977	Via SANTUARIO	palo di tipo stradale	z	b	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G12	b	c	4		SAP		C
C0978	Via SANTUARIO	palo di tipo stradale	z	b	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G12	b	c	4		SAP		C
C0979	Via SANTUARIO	palo di tipo stradale	z	b	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G12	b	c	4		SAP		C
C0980	Via SANTUARIO	palo di tipo stradale	z	b	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G12	b	c	4		SAP		C



CODICE	ubicazione	tipologia del sostegno	materiale del sostegno	stato di conservazione del sostegno	linea AER = aerea INT = interrata PRO = promiscua	note sostegno	tipologia apparecchio di illuminazione	riferimento abaco apparecchi di illuminazione	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione (m)	stato orientamento apparecchio	tipologia sorgente luminosa	note apparecchio	Proprietà impianti
C0981	Via SANTUARIO	palo di tipo stradale	z	b	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G12	b	c	4		SAP		C
C0982	Via SANTUARIO	palo di tipo stradale	z	b	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G12	b	c	4		SAP		C
C0983	Via SANTUARIO	palo di tipo stradale	z	b	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G12	b	c	4		SAP		C
C0984	Via SANTUARIO	palo di tipo stradale	z	b	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G12	b	c	4		SAP		C
C0985	Via SANTUARIO	palo di tipo stradale	z	b	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G12	b	c	4		SAP		C
C0986	Via SANTUARIO	palo di tipo stradale	z	b	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G12	b	c	4		SAP		C
C0987	Via SANTUARIO	palo di tipo stradale	z	b	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G12	b	c	4		SAP		C
C0988	Via SANTUARIO	palo di tipo stradale	z	b	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G12	b	c	4		SAP		C
C0989	Via SANTUARIO	palo di tipo stradale	z	b	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G12	b	c	4		SAP		C
C0990	Via SANTUARIO	palo di tipo stradale	z	b	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G12	b	c	4		SAP		C
C0991	Via SANTUARIO	palo di tipo stradale	z	b	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G12	b	c	4		SAP		C
C0992	Via F.LLI CAIROLI	palo di tipo stradale	z	b	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G12	b	c	4		SAP		C
C0993	Via F.LLI CAIROLI	palo di tipo stradale	z	b	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G12	b	c	4		SAP		C
C0994	Via F.LLI CAIROLI	palo di tipo stradale	z	b	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G12	b	c	4		SAP		C
C0995	Via SANTUARIO	palo di tipo stradale	z	b	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G12	b	c	4		SAP		C
C0996	Via SANTUARIO	palo di tipo stradale	z	b	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G12	b	c	4		SAP		C
C0997	Via VALVERDE	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S27	b	p	8		SAP		C
C0998	Via VALVERDE	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S27	b	p	8		SAP		C
C0999	Via VALVERDE	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S27	b	p	8		SAP		C



CODICE	ubicazione	tipologia del sostegno	materiale del sostegno	stato di conservazione del sostegno	linea AER = aerea INT = interrata PRO = promiscua	note sostegno	tipologia apparecchio di illuminazione	riferimento abaco apparecchi di illuminazione	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione (m)	stato orientamento apparecchio	tipologia sorgente luminosa	note apparecchio	Proprietà impianti
C1000	Via VALVERDE	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S27	b	p	8		SAP		C
C1001	Via VALVERDE	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S37	b	p	8		SAP		C
C1002	Via VALVERDE	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S37	b	p	8		SAP		C
C1003	Via VALVERDE	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S37	b	p	8		SAP		C
C1004	Via F.LLI TURATI	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S37	b	p	8		SAP		C
C1005	Via F.LLI TURATI	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S37	b	p	8		SAP		C
C1006	Via VALVERDE	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S37	b	p	8		SAP		C
C1007	Via VALVERDE	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C1008	Via VALVERDE	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C1009	Via VALVERDE	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C1010	Via VALVERDE	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C1011	Via VALVERDE	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C1012	Via VALVERDE	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S37	b	p	8		SAP		C
C1013	Via VALVERDE	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S27	b	p	8		SAP		C
C1014	Via VALVERDE	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S27	b	p	8		SAP		C
C1015	Via MAMELI	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S37	b	p	8		SAP		C
C1016	Via MAMELI	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S37	b	p	8		SAP		C
C1017	Via MAMELI	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S37	b	p	8		SAP		C
C1018	Via MAMELI	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S37	b	p	8		SAP		C
C1019	Via MAMELI	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S37	b	p	8		SAP		C
C1020	Via F.LLI CAIROLI	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S37	b	p	8		SAP		C
C1021	Via F.LLI CAIROLI	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S37	b	p	8		SAP		C
							proiettore per illuminazione d'accento	P15	b	p	8	o	SAP	ottica asimmetrica	C
C1022	Via F.LLI CAIROLI	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S37	b	p	8		SAP		C
							proiettore per illuminazione d'accento	P15	b	p	8	o	SAP	ottica asimmetrica	C
C1023	Via F.LLI CAIROLI	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S37	b	p	8		SAP		C
C1024	Via F.LLI CAIROLI	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S37	b	p	8		SAP		C
C1025	Via F.LLI CAIROLI	palo di tipo stradale	z	b	AER		armatura stradale	S37	b	p	8		SAP		C
C1026	Via F.LLI CAIROLI	palo di tipo stradale	z	b	AER		armatura stradale	S37	b	p	8		SAP		C
C1027	Via F.LLI CAIROLI	palo di tipo stradale	z	b	AER		armatura stradale	S37	b	p	8		SAP		C
C1028	Via F.LLI CAIROLI	palo di tipo stradale	z	b	AER		armatura stradale	S37	b	p	8		SAP		C
C1029	Via F.LLI CAIROLI	palo di tipo stradale	z	b	AER		armatura stradale	S37	b	p	8		SAP		C
C1030	Via F.LLI CAIROLI	palo di tipo stradale	z	b	AER		armatura stradale	S37	b	p	8		SAP		C
C1031	Via F.LLI CAIROLI	palo di tipo stradale	z	b	AER		armatura stradale	S37	b	p	8		SAP		C
C1032	Via F.LLI CAIROLI	palo di tipo stradale	z	b	AER		armatura stradale	S37	b	p	8		SAP		C
C1033	Via F.LLI CAIROLI	palo di tipo stradale	z	b	AER		armatura stradale	S27	b	p	8		MH		C
C1034	Via GENNARI	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S27	b	p	8		SAP		C
C1035	Via CARLI	mensola decorativa fissata a parete	v	b	INT		apparecchio decorativo	D04	b	c	6		SAP		C
C1036	Via CARLI	mensola decorativa fissata a parete	v	b	INT		apparecchio decorativo	D04	b	c	6		SAP		C



CODICE	ubicazione	tipologia del sostegno	materiale del sostegno	stato di conservazione del sostegno	linea AER = aerea INT = interrata PRO = promiscua	note sostegno	tipologia apparecchio di illuminazione	riferimento abaco apparecchi di illuminazione	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione (m)	stato orientamento apparecchio	tipologia sorgente luminosa	note apparecchio	Proprietà impianti
C1037	Via CARLI	mensola decorativa fissata a parete	v	b	INT		apparecchio decorativo	D04	b	c	6		SAP		C
C1038	Via CHIZZOLA	-	-	-	AER		proiettore per illuminazione stradale	P10	m	p	9	o	SAP	ottica asimmetrica	C
C1039	Via SCALABRINI	-	-	-	INT		apparecchio a sospensione internalizzato	D06	m	a	5		SAP		C
C1040	Via SCALABRINI	mensola decorativa fissata a parete	v	b	INT		apparecchio decorativo	D04	b	c	6		SAP		C
C1041	Via SCALABRINI	mensola decorativa fissata a parete	v	b	INT		apparecchio decorativo	D04	b	c	6		SAP		C
C1042	Via SCALABRINI	mensola decorativa fissata a parete	v	b	INT		apparecchio decorativo	D04	b	c	6		SAP		C
C1043	Via SCALABRINI	mensola decorativa fissata a parete	v	b	INT		apparecchio decorativo	D04	b	c	6		SAP		C
C1044	Via SCALABRINI	mensola decorativa fissata a parete	v	b	INT		apparecchio decorativo	D04	b	c	6		SAP		C
C1045	Via SCALABRINI	mensola decorativa fissata a parete	v	b	INT		apparecchio decorativo	D04	b	c	6		SAP		C
C1046	Via SCALABRINI	mensola decorativa fissata a parete	v	b	INT		apparecchio decorativo	D04	b	c	6		SAP		C
C1047	Via SCALABRINI	mensola decorativa fissata a parete	v	b	INT		apparecchio decorativo	D04	b	c	6		SAP		C
C1048	Via SCALABRINI	mensola decorativa fissata a parete	v	b	INT		apparecchio decorativo	D04	b	c	6		SAP		C
C1049	Via BROLI	mensola decorativa fissata a parete	v	b	INT		apparecchio decorativo	D04	b	c	6		SAP		C
C1050	Via BROLI	mensola decorativa fissata a parete	v	b	INT		apparecchio decorativo	D04	m	c	6		SAP		C
C1051	Via BROLI	mensola decorativa fissata a parete	v	b	INT		apparecchio decorativo	D04	b	c	6		SAP		C
C1052	Via BROLI	mensola decorativa fissata a parete	v	b	INT		apparecchio decorativo	D04	b	c	6		SAP		C
C1053	Via BROLI	mensola decorativa fissata a parete	v	b	INT		apparecchio decorativo	D04	b	c	6		SAP		C
C1054	Via BROLI	mensola decorativa fissata a parete	v	b	INT		apparecchio decorativo	D04	b	c	6		SAP		C
C1055	Via MOLINETTO	palo di tipo stradale	c	m	AER		armatura stradale	S26	b	p	8		SAP		C
C1056	Via MOLINETTO	palo di tipo stradale	c	m	AER		armatura stradale	S26	b	p	8		SAP		C
C1057	Via MOLINETTO	palo di tipo stradale	c	m	AER		armatura stradale	S26	b	p	8		SAP		C
C1058	Via MOLINETTO	palo di tipo stradale	c	m	AER		armatura stradale	S26	b	p	8		SAP		C
C1059	Via MOLINETTO	palo di tipo stradale	c	m	AER		armatura stradale	S26	b	p	8		SAP		C
C1060	Via MOLINETTO	palo di tipo stradale	c	m	AER		armatura stradale	S26	b	p	8		SAP		C
C1061	Via CHIZZOLA	-	-	-	INT		proiettore per illuminazione stradale	P10	m	p	9	o	SAP	ottica asimmetrica	C
C1062	Via CHIZZOLA	-	-	-	INT		proiettore per illuminazione stradale	P10	m	p	9	o	SAP		C



CODICE	ubicazione	tipologia del sostegno	materiale del sostegno	stato di conservazione del sostegno	linea AER = aerea INT = interrata PRO = promiscua	note sostegno	tipologia apparecchio di illuminazione	riferimento abaco apparecchi di illuminazione	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione (m)	stato orientamento apparecchio	tipologia sorgente luminosa	note apparecchio	Proprietà impianti
C1063	Parco DI BACCO	-	-	-	INT		proiettore per illuminazione d'accento	P20	b	p	1	o	MH		C
C1064	Parco DI BACCO	-	-	-	INT		proiettore per illuminazione d'accento	P20	b	p	1	o	MH		C
C1065	Parco DI BACCO	-	-	-	INT		proiettore per illuminazione d'accento	P20	b	p	1	o	MH		C
C1066	Parco DI BACCO	-	-	-	INT		proiettore per illuminazione d'accento	P20	b	p	1	o	MH		C
C1067	Parco DI BACCO	-	-	-	INT		proiettore per illuminazione d'accento	P21	b	p	0	o	MH		C
C1068	Parco DI BACCO	-	-	-	INT		proiettore per illuminazione d'accento	P21	b	p	0	o	MH		C
C1069	Parco DI BACCO	-	-	-	INT		proiettore per illuminazione d'accento	P20	b	p	1	o	MH		C
C1070	Parco DI BACCO	-	-	-	INT		proiettore per illuminazione d'accento	P20	b	p	1	o	MH		C
C1071	Parco DI BACCO	-	-	-	INT		apparecchio installato ad incasso	A09	m	p	0		MH		C
C1072	Parco DI BACCO	-	-	-	INT		apparecchio installato ad incasso	A09	m	p	0		MH		C
C1073	Parco DI BACCO	-	-	-	INT		apparecchio installato ad incasso	A09	m	p	0		MH		C
C1074	Parco DI BACCO	-	-	-	INT		apparecchio installato ad incasso	A09	m	p	0		MH		C
C1075	Parco DI BACCO	-	-	-	INT		apparecchio installato ad incasso	A09	m	p	0		MH		C
C1076	Parco DI BACCO	-	-	-	INT		apparecchio installato ad incasso	A09	m	p	0		MH		C
C1077	Parco DI BACCO	-	-	-	INT		proiettore per illuminazione d'accento	P20	b	p	1	o	MH		C
C1078	Parco DI BACCO	-	-	-	INT		proiettore per illuminazione d'accento	P20	b	p	1	o	MH		C
C1079	Parco DI BACCO	-	-	-	INT		proiettore per illuminazione d'accento	P20	b	p	1	o	MH		C
C1080	Parco DI BACCO	-	-	-	INT		proiettore per illuminazione d'accento	P20	b	p	1	o	MH		C
C1081	Parco DI BACCO	-	-	-	INT		proiettore per illuminazione d'accento	P20	v	p	1	o	n.r.		C





CODICE	ubicazione	tipologia del sostegno	materiale del sostegno	stato di conservazione del sostegno	linea AER = aerea INT = interrata PRO = promiscua	note sostegno	tipologia apparecchio di illuminazione	riferimento abaco apparecchi di illuminazione	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione (m)	stato orientamento apparecchio	tipologia sorgente luminosa	note apparecchio	Proprietà impianti
C1082	Parco DI BACCO	-	-	-	INT		proiettore per illuminazione d'accento	P20	v	p	1	o	n.r.		C
C1083	Parco DI BACCO	-	-	-	INT		proiettore per illuminazione d'accento	P20	b	p	1	o	MH		C
C1084	Parco DI BACCO	-	-	-	INT		proiettore per illuminazione d'accento	P20	b	p	1	o	MH		C
C1085	Parco DI BACCO	-	-	-	INT		proiettore per illuminazione d'accento	P20	b	p	0	o	MH		C
C1086	Parco DI BACCO	-	-	-	INT		proiettore per illuminazione d'accento	P20	m	p	0	o	n.r.		C
C1087	Parco DI BACCO	palo di tipo stradale	z	b	INT	+ telecamera	proiettore per illuminazione d'accento	P01	b	p	4		n.r.		C
C1088	Parco DI BACCO	palo di tipo stradale	z	b	INT		apparecchio decorativo	D07	b	p	4	o	n.r.		C
C1089	Parco DI BACCO	palo di tipo stradale	z	b	INT	+ telecamera	proiettore per illuminazione d'accento	P01	b	p	4		n.r.		C
C1090	Via PUCCINI	palo di tipo stradale	v	b	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C1091	Via SAN FRANCESCO	mensola decorativa fissata a parete	v	b	INT		apparecchio decorativo	D03	b	c	5		SAP		C
C1092	Via SAN FRANCESCO	mensola decorativa fissata a parete	v	b	INT		apparecchio decorativo	D03	b	c	5		SAP		C
C1093	Via SAN FRANCESCO	mensola decorativa fissata a parete	v	b	INT		apparecchio decorativo	D03	b	c	5		SAP		C
C1094	Via SAN FRANCESCO	-	-	-	INT		apparecchio installato ad incasso	A05	b	p	0		FL		C
C1095	Via SAN FRANCESCO	-	-	-	INT		apparecchio installato ad incasso	A05	b	p	0		FL		C
C1096	Via SAN FRANCESCO	-	-	-	INT		apparecchio installato ad incasso	A05	b	p	0		FL		C
C1097	Via SAN FRANCESCO	-	-	-	INT		apparecchio installato ad incasso	A05	b	p	0		FL		C
C1098	Via SAN FRANCESCO	mensola decorativa fissata a parete	v	b	INT		apparecchio decorativo	D03	b	c	5		SAP		C
C1099	Via SAN FRANCESCO	-	-	-	INT		apparecchio installato ad incasso	A06	b	p	0		MH		C
C1100	Via SAN FRANCESCO	-	-	-	INT		apparecchio installato ad incasso	A06	b	p	0		MH		C
C1101	Via SCALABRINI	palo decorativo	v	b	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G10	v	c	2.5		n.r.		C
C1102	Via SCALABRINI	palo decorativo	v	b	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G10	v	c	2.5		n.r.		C
C1103	Via DISCIPLINA	palo di tipo stradale	v	m	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C



CODICE	ubicazione	tipologia del sostegno	materiale del sostegno	stato di conservazione del sostegno	linea AER = aerea INT = interrata PRO = promiscua	note sostegno	tipologia apparecchio di illuminazione	riferimento abaco apparecchi di illuminazione	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione (m)	stato orientamento apparecchio	tipologia sorgente luminosa	note apparecchio	Proprietà impianti
C1104	Via DISCIPLINA	-	-	-	INT		plafoniera	A02	v	c	4		HG		C
C1105	Vicolo Quadra	mensola di tipo stradale fissata a parete	z	m	AER		armatura stradale	S04	v	a	8		SAP		C
C1106	Vicolo Quadra	palo a due sbracci di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S34	b	p	8		SAP		C
							armatura stradale	S34	b	p	8		SAP		C
C1107	Vicolo Quadra	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S34	b	p	8		SAP		C
C1108	Vicolo Quadra	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S34	b	p	8		SAP		C
C1109	Via DISCIPLINA	palo di tipo stradale	v	m	INT		armatura stradale	S27	b	p	8		HG		C
C1110	Via DISCIPLINA	-	-	-	INT		apparecchio a sospensione internalizzato	D05	m	c	4		n.r.		C
C1111	Via DISCIPLINA	palo a tre sbracci di tipo stradale	v	m	INT		armatura stradale	S04	v	a	12		HG		C
							armatura stradale	S04	v	a	12		HG		C
							armatura stradale	S04	v	a	12		HG		C
C1112	Via XII MARZO 1299	mensola di tipo stradale fissata a parete	v	m	AER		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C1113	Via XII MARZO 1299	palo di tipo stradale	v	m	INT		armatura stradale	S07	v	c	8		HG		C
C1114	Via SAN DOMENICO SAVIO	palo di tipo stradale	v	b	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C1115	Via XII MARZO 1299	palo di tipo stradale	z	m	INT		armatura stradale	S07	v	c	8		HG		C
C1116	Via XII MARZO 1299	palo di tipo stradale	v	b	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C1117	Via XII MARZO 1299	palo di tipo stradale	v	b	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C1118	Via XII MARZO 1299	palo di tipo stradale	v	b	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C1119	Via XII MARZO 1299	palo di tipo stradale	v	b	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C1120	Via XII MARZO 1299	palo di tipo stradale	v	b	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C1121	Via XII MARZO 1299	palo di tipo stradale	v	b	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C1122	Via XII MARZO 1299	palo di tipo stradale	v	b	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C1123	Via DON STURZO	palo di tipo stradale	v	b	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C1124	Via DON STURZO	palo di tipo stradale	v	b	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		n.r.		C
C1125	Via DON STURZO	palo di tipo stradale	v	b	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C1126	Via DON STURZO	palo di tipo stradale	v	b	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C1127	Via DON STURZO	palo di tipo stradale	v	b	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C1128	Via DON STURZO	palo di tipo stradale	v	b	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C1129	Via DON STURZO	palo di tipo stradale	v	b	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C1130	Via SAN FRANCESCO	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C1131	Via SAN FRANCESCO	palo di tipo stradale	z	b	AER		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C1132	Via SAN DOMENICO SAVIO	palo di tipo stradale	v	b	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C1133	Via SAN DOMENICO SAVIO	palo di tipo stradale	z	m	INT		armatura stradale	S07	v	c	8		HG		C
C1134	Via SAN DOMENICO SAVIO	palo di tipo stradale	z	m	INT		armatura stradale	S07	v	c	8		HG		C
C1135	Via SAN DOMENICO SAVIO	palo di tipo stradale	v	b	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C1136	Via SAN DOMENICO SAVIO	palo di tipo stradale	v	b	INT		armatura stradale	S07	v	c	8		HG		C
C1137	Via SAN DOMENICO SAVIO	palo di tipo stradale	v	b	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C



CODICE	ubicazione	tipologia del sostegno	materiale del sostegno	stato di conservazione del sostegno	linea AER = aerea INT = interrata PRO = promiscua	note sostegno	tipologia apparecchio di illuminazione	riferimento abaco apparecchi di illuminazione	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione (m)	stato orientamento apparecchio	tipologia sorgente luminosa	note apparecchio	Proprietà impianti
C1138	Via SAN DOMENICO SAVIO	palo di tipo stradale	v	b	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G12	b	c	4		HG		C
C1139	Via SAN DOMENICO SAVIO	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S07	v	c	8		HG		C
C1140	Via SAN DOMENICO SAVIO	palo di tipo stradale	v	b	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C1141	Via SAN DOMENICO SAVIO	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S07	v	c	8		HG		C
C1142	Via XII MARZO 1299	palo a due sbracci di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S34	b	p	8		SAP		C
							armatura stradale	S34	b	p	8		SAP		C
C1143	Via DEGLI ALPINI	palo di tipo stradale	v	b	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C1144	Via DEGLI ALPINI	palo di tipo stradale	v	b	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C1145	Via DEGLI ALPINI	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S04	v	a	6		HG		C
C1146	Via DEGLI ALPINI	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S04	v	a	6		HG		C
C1147	Via DEGLI ALPINI	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S04	v	a	6		HG		C
C1148	Via DEGLI ALPINI	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C1149	Via DEGLI ALPINI	palo di tipo stradale	z	b	INT	ostruito da fronde	armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C1150	Via DEGLI ALPINI	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C1151	Via DEGLI ALPINI	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C1152	Via DEGLI ALPINI	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C1153	Via DEGLI ALPINI	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C1154	Via DEGLI ALPINI	palo di tipo stradale	v	v	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C1155	Via DEGLI ALPINI	palo di tipo stradale	v	v	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C1156	Via DEGLI ALPINI	palo di tipo stradale	v	v	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C1157	Via SAN GAETANO	palo di tipo stradale	v	b	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C1158	Via SAN GAETANO	palo di tipo stradale	v	b	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C1159	Vicolo DEL CUCCO	palo decorativo	z	b	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G13	b	p	3.5		SAP		C
C1160	Vicolo DEL CUCCO	palo decorativo	z	b	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G13	b	p	3.5		SAP		C
C1161	Vicolo DEL CUCCO	palo decorativo	z	b	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G13	b	p	3.5		SAP		C
C1162	Vicolo DEL CUCCO	palo decorativo	z	b	INT	manca apparecchio	-	-	-	-	3.5	-	-		C
C1163	Vicolo DEL CUCCO	palo decorativo	z	b	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G13	b	p	3.5		SAP		C
C1164	Vicolo DEL CUCCO	palo decorativo	z	m	INT	manca morsetti	apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G13	b	p	3.5		SAP		C
C1165	Vicolo DEL CUCCO	palo decorativo	z	b	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G13	b	p	3.5		SAP		C
C1166	Vicolo DEL CUCCO	palo di tipo stradale	z	m	INT	manca morsetti	armatura stradale	S27	b	p	8	o	n.r.		C
C1167	Vicolo DEL CUCCO	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S27	b	p	8	o	n.r.		C
C1168	Vicolo DEL CUCCO	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S27	b	p	8	o	MH		C



CODICE	ubicazione	tipologia del sostegno	materiale del sostegno	stato di conservazione del sostegno	linea AER = aerea INT = interrata PRO = promiscua	note sostegno	tipologia apparecchio di illuminazione	riferimento abaco apparecchi di illuminazione	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione (m)	stato orientamento apparecchio	tipologia sorgente luminosa	note apparecchio	Proprietà impianti
C1169	Vicolo DEL CUCCO	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S27	b	p	8	o	MH		C
C1170	Vicolo DEL CUCCO	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S27	b	p	8	o	MH		C
C1171	Via SAN GAETANO	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S37	b	p	8		HG		C
C1172	Via SAN GAETANO	palo di tipo stradale	v	b	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C1173	Via SAN GAETANO	palo di tipo stradale	v	b	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C1174	Via SAN GAETANO	palo di tipo stradale	v	b	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C1175	Via SAN GAETANO	palo di tipo stradale	v	b	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C1176	Via SAN GAETANO	palo di tipo stradale	v	b	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		n.r.		C
C1177	Via SAN GAETANO	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S07	m	c	8		HG		C
C1178	Via SAN GAETANO	palo di tipo stradale	v	b	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C1179	Via SAN GAETANO	palo di tipo stradale	v	v	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C1180	Via SAN GAETANO	palo di tipo stradale	v	v	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C1181	Via SAN GAETANO	palo di tipo stradale	v	v	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C1182	Via SAN GAETANO	palo di tipo stradale	v	v	AER		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C1183	Via SAN GAETANO	palo di tipo stradale	v	v	AER		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C1184	Via SAN GAETANO	palo di tipo stradale	v	v	AER		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C1185	Via SAN GAETANO	palo di tipo stradale	v	v	AER		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C1186	Via SAN GAETANO	palo di tipo stradale	v	v	INT		armatura stradale	S07	m	c	8		HG		C
C1187	Via MONTE GRAPPA	palo di tipo stradale	v	v	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C1188	Via MONTE GRAPPA	palo di tipo stradale	v	v	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C1189	Via MONTE GRAPPA	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S34	b	p	8		SAP		C
C1190	Via MONTE GRAPPA	palo di tipo stradale	v	v	AER		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C1191	Via MONTE GRAPPA	palo di tipo stradale	v	v	AER		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C1192	Via PUCCINI	mensola di tipo stradale fissata a parete	v	v	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C1193	Via IV NOVEMBRE	mensola di tipo stradale fissata a parete	v	v	PRO		armatura stradale	S05	v	c	8		SAP	manca chiusura	C
C1194	Via IV NOVEMBRE	mensola di tipo stradale fissata a parete	v	v	PRO		armatura stradale	S05	v	c	8		SAP		C
C1195	Via IV NOVEMBRE	palo a due sbracci di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S37	b	p	8		SAP		C
C1196	Via IV NOVEMBRE	palo a due sbracci di tipo stradale	v	v	INT		armatura stradale	S37	b	p	8		SAP		C
C1196	Via IV NOVEMBRE	palo a due sbracci di tipo stradale	v	v	INT		armatura stradale	S01	v	c	8		SAP		C
C1196	Via IV NOVEMBRE	palo a due sbracci di tipo stradale	v	v	INT		armatura stradale	S01	v	c	8		SAP		C
C1197	Via IV NOVEMBRE	palo a due sbracci di tipo stradale	v	m	INT		armatura stradale	S13	v	c	8		SAP	manca chiusura	C
C1197	Via IV NOVEMBRE	palo a due sbracci di tipo stradale	v	m	INT		armatura stradale	S13	v	c	8		SAP		C
C1198	Via IV NOVEMBRE	palo a due sbracci di tipo stradale	v	m	INT		armatura stradale	S13	v	c	8		SAP	manca chiusura	C
C1198	Via IV NOVEMBRE	palo a due sbracci di tipo stradale	v	m	INT		armatura stradale	S13	v	c	8		SAP		C
C1199	Via IV NOVEMBRE	palo di tipo stradale	v	b	INT		armatura stradale	S05	v	c	8		n.r.	manca chiusura	C



CODICE	ubicazione	tipologia del sostegno	materiale del sostegno	stato di conservazione del sostegno	linea AER = aerea INT = interrata PRO = promiscua	note sostegno	tipologia apparecchio di illuminazione	riferimento abaco apparecchi di illuminazione	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione (m)	stato orientamento apparecchio	tipologia sorgente luminosa	note apparecchio	Proprietà impianti
C1200	Via IV NOVEMBRE	mensola di tipo stradale fissata a parete	z	b	PRO		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C1201	Via IV NOVEMBRE	mensola di tipo stradale fissata a parete	v	m	PRO		armatura stradale	S06	v	a	8		HG		C
C1202	Via IV NOVEMBRE	mensola di tipo stradale fissata a parete	v	m	PRO		armatura stradale	S04	v	a	8		n.r.		C
C1203	Via IV NOVEMBRE	mensola di tipo stradale fissata a parete	v	m	PRO		armatura stradale	S06	v	a	8		SAP		C
C1204	Via IV NOVEMBRE	mensola di tipo stradale fissata a parete	v	m	PRO		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C1205	Via IV NOVEMBRE	mensola di tipo stradale fissata a parete	v	m	PRO		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C1206	Via IV NOVEMBRE	mensola di tipo stradale fissata a parete	v	m	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		n.r.		C
C1207	Piazza VANTINI	palo a quattro sbracci di tipo decorativo	g	b	INT		apparecchio decorativo	D01	b	p	4.5		SAP		C
							apparecchio decorativo	D01	b	p	4.5		SAP		C
							apparecchio decorativo	D01	b	p	4.5		SAP		C
							apparecchio decorativo	D01	b	p	4.5		SAP		C
C1208	Via IV NOVEMBRE	palo di tipo stradale	v	v	INT		armatura stradale	S01	v	a	8	o	SAP		C
C1209	Via DE GASPERI	mensola di tipo stradale fissata a parete	v	m	AER		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C1210	Via DE GASPERI	mensola di tipo stradale fissata a parete	v	m	AER		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C1211	Via DE GASPERI	mensola di tipo stradale fissata a parete	v	m	AER		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C1212	Via DE GASPERI	mensola di tipo stradale fissata a parete	v	m	AER		armatura stradale	S04	v	c	8		HG		C
C1213	Via DE GASPERI	mensola di tipo stradale fissata a parete	v	m	AER		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C1214	Via DE GASPERI	palo di tipo stradale	v	m	INT		armatura stradale	S27	b	p	8		MH		C
C1215	Via DE GASPERI	palo di tipo stradale	v	m	INT		armatura stradale	S07	m	c	8		HG		C
C1216	Via DE GASPERI	palo a due sbracci di tipo stradale	v	v	INT		armatura stradale	S27	b	p	8		SAP		C
							armatura stradale	S27	b	p	8		SAP		C
C1217	Via DE GASPERI	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S37	b	p	8		SAP		C



CODICE	ubicazione	tipologia del sostegno	materiale del sostegno	stato di conservazione del sostegno	linea AER = aerea INT = interrata PRO = promiscua	note sostegno	tipologia apparecchio di illuminazione	riferimento abaco apparecchi di illuminazione	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione (m)	stato orientamento apparecchio	tipologia sorgente luminosa	note apparecchio	Proprietà impianti
C1218	Via DE GASPERI	palo di tipo stradale	v	m	INT		armatura stradale	S07	v	c	8		HG		C
C1219	Via DE GASPERI	palo di tipo stradale	v	m	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C1220	Via DE GASPERI	palo di tipo stradale	v	v	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C1221	Via DE GASPERI	palo di tipo stradale	v	m	AER		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C1222	Via DE GASPERI	palo di tipo stradale	v	m	AER		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C1223	Via DE GASPERI	palo di tipo stradale	v	m	AER		armatura stradale	S04	v	a	8		n.r.		C
C1224	Via DE GASPERI	palo di tipo stradale	v	m	AER		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C1225	Via DE GASPERI	palo di tipo stradale	v	m	AER		armatura stradale	S04	v	a	8		n.r.		C
C1226	Via DE GASPERI	palo di tipo stradale	v	m	AER		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C1227	Via DE GASPERI	palo di tipo stradale	z	b	AER		armatura stradale	S37	b	p	8		SAP		C
C1228	Via DE GASPERI	palo di tipo stradale	v	m	AER		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C1229	Via DE GASPERI	palo di tipo stradale	z	b	AER		armatura stradale	S37	b	p	8		SAP		C
C1230	Via DE GASPERI	palo di tipo stradale	v	b	AER		armatura stradale	S37	b	p	8	o	HG		C
C1231	Via DE GASPERI	palo di tipo stradale	v	m	AER		armatura stradale	S37	b	p	8	o	SAP		C
C1232	Via DE GASPERI	palo di tipo stradale	v	m	AER		armatura stradale	S04	v	a	8		SAP		C
C1233	Via DE GASPERI	palo di tipo stradale	v	m	AER		armatura stradale	S15	v	c	8		SBP		C
C1234	Via DE GASPERI	palo di tipo stradale	v	b	AER		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C1235	Via DE GASPERI	palo di tipo stradale	v	b	AER		armatura stradale	S37	b	p	8	o	MH		C
C1236	Via DE GASPERI	palo di tipo stradale	v	b	AER		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C1237	Via DE GASPERI	palo di tipo stradale	v	b	AER		armatura stradale	S37	b	p	8	o	SAP		C
C1238	Via DE GASPERI	palo di tipo stradale	v	b	AER		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C1239	Via DE GASPERI	palo di tipo stradale	v	b	AER		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C1240	Via DE GASPERI	palo di tipo stradale	v	b	AER		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C1241	Via DE GASPERI	palo di tipo stradale	v	b	AER		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C1242	Via DE GASPERI	palo di tipo stradale	v	b	AER		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C1243	Via DE GASPERI	palo di tipo stradale	v	b	AER		armatura stradale	S27	b	p	8	o	MH		C
C1244	Via DE GASPERI	palo di tipo stradale	v	b	AER		armatura stradale	S27	b	p	8	o	MH		C
C1245	Via DE GASPERI	palo di tipo stradale	v	b	AER		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C1246	Via DE GASPERI	palo di tipo stradale	v	b	AER		armatura stradale	S04	v	a	8		n.r.		C
C1247	Via DE GASPERI	palo di tipo stradale	v	m	AER		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C1248	Via DE GASPERI	palo di tipo stradale	v	m	AER		armatura stradale	S04	v	a	8		SAP		C
C1249	Via DE GASPERI	palo di tipo stradale	v	m	AER		armatura stradale	S19	v	c	8		HG		C
C1250	Via DE GASPERI	palo di tipo stradale	v	m	AER		armatura stradale	S04	v	a	8		SAP		C
C1251	Via DE GASPERI	mensola di tipo stradale fissata a parete	v	v	AER		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C1252	Via DE GASPERI	mensola di tipo stradale fissata a parete	v	v	AER		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C1253	Via DE GASPERI	mensola di tipo stradale fissata a parete	v	v	AER		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C1254	Via DE GASPERI	palo di tipo stradale	v	m	AER		armatura stradale	S04	v	a	8		SAP		C



CODICE	ubicazione	tipologia del sostegno	materiale del sostegno	stato di conservazione del sostegno	linea AER = aerea INT = interrata PRO = promiscua	note sostegno	tipologia apparecchio di illuminazione	riferimento abaco apparecchi di illuminazione	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione (m)	stato orientamento apparecchio	tipologia sorgente luminosa	note apparecchio	Proprietà impianti
C1255	Via DE GASPERI	mensola di tipo stradale fissata a parete	v	v	AER		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C1256	Via DE GASPERI	palo di tipo stradale	v	m	AER		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C1257	Via DE GASPERI	palo di tipo stradale	v	m	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C1258	Via DE GASPERI	palo di tipo stradale	v	m	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C1259	Via DE GASPERI	mensola di tipo stradale fissata a parete	v	v	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C1260	Via DON LANDI	palo di tipo stradale	v	m	INT	fuori piombo	apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G03	v	c	12		SAP		C
C1261	Via DE GASPERI	palo di tipo stradale	v	m	INT		armatura stradale	S25	b	p	8	o	SAP		C
C1262	Via DE GASPERI	palo di tipo stradale	v	m	INT		armatura stradale	S25	b	p	8	o	SAP		C
C1263	Via DE GASPERI	palo di tipo stradale	z	b	INT		apparecchio decorativo	D07	b	p	4	o	SAP		C
C1264	Via DE GASPERI	palo di tipo stradale	z	b	INT		apparecchio decorativo	D07	b	p	4	o	SAP		C
C1265	Via DE GASPERI	palo di tipo stradale	z	b	INT		apparecchio decorativo	D07	b	p	4	o	SAP		C
C1266	Via DE GASPERI	palo di tipo stradale	z	b	INT		apparecchio decorativo	D07	b	p	4	o	SAP		C
C1267	Via DE GASPERI	palo di tipo stradale	z	b	INT		apparecchio decorativo	D07	b	p	4	o	SAP		C
C1268	Via DE GASPERI	palo di tipo stradale	z	b	INT		apparecchio decorativo	D07	b	p	4	o	SAP		C
C1269	Via DE GASPERI	palo di tipo stradale	z	m	INT		armatura stradale	S25	b	p	8		SAP		C
C1270	Via DE GASPERI	palo di tipo stradale	v	v	INT		armatura stradale	S04	v	a	4		n.r.		C
C1271	Via DE GASPERI	palo di tipo stradale	z	m	INT		armatura stradale	S25	m	p	8		n.r.		C
C1272	Via DE GASPERI	palo di tipo stradale	v	m	INT		armatura stradale	S10	v	c	8		SAP		C
C1273	Via DE GASPERI	palo a due sbracci di tipo stradale	v	v	INT		armatura stradale	S07	v	c	12		SAP	manca chiusura	C
							armatura stradale	S07	v	c	12		SAP		C
C1274	Via DE GASPERI	palo di tipo stradale	v	b	INT		armatura stradale	S24	v	c	8		HG		C
C1275	Via GARDESANA	palo di tipo stradale	v	v	INT		armatura stradale	S27	b	p	8	o	HG		C
C1276	Via GARDESANA	palo di tipo stradale	v	v	INT		armatura stradale	S07	v	c	8		n.r.		C
C1277	Via GARDESANA	palo a due sbracci di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S07	v	c	8		SAP		C
							armatura stradale	S29	b	p	8		SAP		C
C1278	Via GARDESANA	palo di tipo stradale	v	b	AER		armatura stradale	S07	v	c	8		SAP		C
							proiettore per illuminazione grandi aree	P09	b	p	5	o	SAP	ottica asimmetrica	C
C1279	Via GARDESANA	palo di tipo stradale	v	b	INT		armatura stradale	S10	v	c	8		SAP		C
C1280	Via GARDESANA	palo di tipo stradale	v	b	INT		armatura stradale	S10	v	c	8		SAP		C
C1281	Via GARDESANA	palo di tipo stradale	v	b	INT		armatura stradale	S10	v	c	8		SAP		C
C1282	Via GARDESANA	palo di tipo stradale	v	b	INT		armatura stradale	S10	v	c	8		SAP		C
C1283	Via GARDESANA	palo di tipo stradale	v	b	INT		armatura stradale	S10	v	c	8		SAP		C





CODICE	ubicazione	tipologia del sostegno	materiale del sostegno	stato di conservazione del sostegno	linea AER = aerea INT = interrata PRO = promiscua	note sostegno	tipologia apparecchio di illuminazione	riferimento abaco apparecchi di illuminazione	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione (m)	stato orientamento apparecchio	tipologia sorgente luminosa	note apparecchio	Proprietà impianti
C1284	Via GARDESANA	palo a quattro sbracci di tipo stradale	z	b	INT		proiettore per illuminazione stradale	P11	m	p	12		SAP	ottica asimmetrica	C
							proiettore per illuminazione stradale	P11	m	p	12		SAP	ottica asimmetrica	C
							proiettore per illuminazione stradale	P11	m	p	12		SAP	ottica asimmetrica	C
							proiettore per illuminazione stradale	P11	m	p	12		SAP	ottica asimmetrica	C
C1285	Via GARDESANA	palo di tipo stradale	v	b	INT		armatura stradale	S10	v	c	8		SAP		C
C1286	Via GARDESANA	palo di tipo stradale	v	b	INT		armatura stradale	S10	v	c	8		SAP		C
C1287	Via GARDESANA	palo di tipo stradale	v	b	INT		armatura stradale	S10	v	c	8		SAP		C
C1288	Via GARDESANA	palo di tipo stradale	v	b	INT		armatura stradale	S10	v	c	8		SAP		C
C1289	Via GARDESANA	palo di tipo stradale	v	b	INT		armatura stradale	S10	v	c	8		SAP		C
C1290	Via GARDESANA	palo di tipo stradale	v	b	INT		armatura stradale	S10	v	c	8		SAP		C
C1291	Via PUCCINI	palo di tipo stradale	v	b	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		n.r.		C
C1292	Via VERDI	palo di tipo stradale	v	m	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C1293	Via PUCCINI	palo di tipo stradale	v	b	INT	con crepuscolare	armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C1294	Via PUCCINI	palo di tipo stradale	v	b	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C1295	Piazzetta AL BERSAGLIERE	-	-	-	AER		proiettore per illuminazione grandi aree	P01	b	p	5	o	MH		C
C1296	Parco AI FANTI D'ITALIA	-	-	-	AER		proiettore per illuminazione grandi aree	P01	b	p	5	o	MH		C
C1297	Parco AI FANTI D'ITALIA	palo di tipo stradale	z	m	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G10	m	c	3.5		HG		C
C1298	Parco AI FANTI D'ITALIA	palo di tipo stradale	z	m	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G10	m	c	3.5		HG		C
C1299	Parco AI FANTI D'ITALIA	palo di tipo stradale	z	m	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G10	m	c	3.5		HG		C
C1300	Parco AI FANTI D'ITALIA	mensola di tipo stradale fissata a parete	z	m	AER		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C1301	Via TRIESTE	mensola di tipo stradale fissata a parete	z	m	AER		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C1302	Via ROSSINI	palo di tipo stradale	v	b	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C1303	Via ROSSINI	palo di tipo stradale	v	b	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C1304	Via ROSSINI	palo di tipo stradale	v	b	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C1305	Via ROSSINI	palo di tipo stradale	v	b	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C1306	Via ROSSINI	palo di tipo stradale	v	b	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C



CODICE	ubicazione	tipologia del sostegno	materiale del sostegno	stato di conservazione del sostegno	linea AER = aerea INT = interrata PRO = promiscua	note sostegno	tipologia apparecchio di illuminazione	riferimento abaco apparecchi di illuminazione	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione (m)	stato orientamento apparecchio	tipologia sorgente luminosa	note apparecchio	Proprietà impianti
C1307	Via TRIESTE	mensola di tipo stradale fissata a parete	z	b	AER		armatura stradale	S17	v	c	8		HG		C
C1308	Via ROSSINI	palo di tipo stradale	v	b	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		SAP		C
C1309	Via ROSSINI	palo di tipo stradale	v	b	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C1310	Via VENETO	palo di tipo stradale	v	b	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C1311	Via VENETO	palo di tipo stradale	v	b	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C1312	Via VENETO	palo di tipo stradale	v	b	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C1313	Via XX SETTEMBRE	mensola decorativa fissata a parete	v	b	INT		apparecchio decorativo	D04	b	c	6		SAP		C
C1314	Via XX SETTEMBRE	palo di tipo stradale	z	m	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C1315	Via XX SETTEMBRE	palo di tipo stradale	z	m	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C1316	Via XX SETTEMBRE	palo di tipo stradale	z	m	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C1317	Via XX SETTEMBRE	palo di tipo stradale	z	m	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C1318	Via XX SETTEMBRE	palo di tipo stradale	z	m	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C1319	Via XX SETTEMBRE	palo di tipo stradale	z	m	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C1320	Via XX SETTEMBRE	palo di tipo stradale	z	m	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C1321	Via XX SETTEMBRE	palo di tipo stradale	z	m	INT		armatura stradale	S07	v	c	8		HG		C
C1322	Via XX SETTEMBRE	palo di tipo stradale	z	m	INT		armatura stradale	S07	v	c	8		HG		C
C1323	Via XX SETTEMBRE	palo di tipo stradale	z	m	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C1324	Via XX SETTEMBRE	palo di tipo stradale	z	m	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C1325	Via XX SETTEMBRE	palo di tipo stradale	z	m	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C1326	Via XX SETTEMBRE	palo di tipo stradale	z	m	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		SAP		C
C1327	Via XX SETTEMBRE	palo di tipo stradale	z	m	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		SAP		C
C1328	Via BATTISTI	palo di tipo stradale	z	m	AER		armatura stradale	S07	v	c	8		HG		C
C1329	Via BATTISTI	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C1330	Via BATTISTI	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C1331	Via BATTISTI	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C1332	Via BATTISTI	palo di tipo stradale	z	m	AER		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C1333	Via BATTISTI	palo di tipo stradale	z	m	AER		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C1334	Via BATTISTI	palo di tipo stradale	z	m	AER		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C1335	Via BATTISTI	palo di tipo stradale	z	v	AER		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C1336	Via BATTISTI	palo di tipo stradale	z	m	AER		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C1337	Via BATTISTI	palo di tipo stradale	z	m	AER		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C1338	Via BATTISTI	palo di tipo stradale	z	m	AER		armatura stradale	S07	v	c	8		HG		C
C1339	Via BATTISTI	palo di tipo stradale	z	m	AER		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C1340	Via BATTISTI	palo di tipo stradale	z	m	AER		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C1341	Via BATTISTI	palo a due sbracci di tipo stradale	z	m	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
							armatura stradale	S04	v	a	8				C
C1342	Via BATTISTI	palo di tipo stradale	z	m	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C1343	Via BATTISTI	palo di tipo stradale	z	m	INT		armatura stradale	S27	b	p	8		MH		C
C1344	Via BATTISTI	palo di tipo stradale	z	m	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C1345	Via BATTISTI	palo di tipo stradale	z	m	INT		armatura stradale	S07	v	c	8		HG		C
C1346	Via PASUBIO	palo di tipo stradale	z	m	AER		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C



CODICE	ubicazione	tipologia del sostegno	materiale del sostegno	stato di conservazione del sostegno	linea AER = aerea INT = interrata PRO = promiscua	note sostegno	tipologia apparecchio di illuminazione	riferimento abaco apparecchi di illuminazione	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione (m)	stato orientamento apparecchio	tipologia sorgente luminosa	note apparecchio	Proprietà impianti
C1347	Via PASUBIO	palo di tipo stradale	z	m	AER		armatura stradale	S04	v	a	8		n.r.		C
C1348	Via PASUBIO	palo di tipo stradale	z	m	AER		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C1349	Via DON ZANELLI	palo di tipo stradale	v	v	INT		armatura stradale	S34	b	p	8		SAP		C
C1350	Via DON ZANELLI	palo di tipo stradale	v	b	AER		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
							proiettore per illuminazione grandi aree	P09	b	p	5	o	n.r.	ottica asimmetrica	C
C1351	Via DON ZANELLI	-	-	-	AER		proiettore per illuminazione grandi aree	P09	b	p	5	o	n.r.	ottica asimmetrica	C
C1352	Via DON ZANELLI	-	-	-	AER		proiettore per illuminazione d'accento	P01	b	p	1		SAP		C
C1353	Via DON ZANELLI	-	-	-	AER		proiettore per illuminazione grandi aree	P09	b	p	5	o	n.r.	ottica asimmetrica	C
C1354	Via GARDESANA	palo di tipo stradale	v	v	INT		armatura stradale	S13	v	c	8		SAP		C
C1355	Via GARDESANA	palo di tipo stradale	v	v	INT		armatura stradale	S13	v	c	8		SAP		C
C1356	Via GARDESANA	palo di tipo stradale	v	v	INT		armatura stradale	S13	v	c	8		SAP		C
C1357	Via GARDESANA	palo di tipo stradale	v	v	INT		armatura stradale	S13	v	c	8		SAP		C
C1358	Via GARDESANA	palo di tipo stradale	v	v	INT		armatura stradale	S13	v	c	8		SAP		C
C1359	Via GARDESANA	palo di tipo stradale	v	v	INT		armatura stradale	S13	v	c	8		SAP		C
C1360	Via GARDESANA	palo di tipo stradale	v	v	INT		armatura stradale	S13	v	c	8		SAP		C
C1361	Via GARDESANA	palo di tipo stradale	v	v	INT		armatura stradale	S13	v	c	8		SAP		C
C1362	Via GARDESANA	palo di tipo stradale	v	v	INT		armatura stradale	S13	v	c	8		SAP		C
C1363	Via GARDESANA	palo di tipo stradale	v	v	INT		armatura stradale	S13	v	c	8		SAP		C
C1364	Via GARDESANA	palo di tipo stradale	v	v	INT		armatura stradale	S13	v	c	8		SAP		C
C1365	Via GARDESANA	palo di tipo stradale	v	v	INT		armatura stradale	S13	v	c	8		SAP		C
C1366	Via GARDESANA	palo di tipo stradale	v	v	INT		armatura stradale	S13	v	c	8		SAP		C
C1367	Via GARDESANA	palo di tipo stradale	v	m	INT		armatura stradale	S13	v	c	8		SAP		C
C1368	Via GARDESANA	palo di tipo stradale	v	m	INT		armatura stradale	S13	v	c	8		SAP		C
C1369	Via GARDESANA	palo di tipo stradale	z	m	INT		armatura stradale	S27	b	p	8	o	SAP		C
C1370	Via GARDESANA	palo a due sbracci di tipo stradale	v	b	INT		armatura stradale	S13	v	c	8		SAP		C
							armatura stradale	S13	v	c	8		SAP		C
C1371	Via GARDESANA	palo a due sbracci di tipo stradale	v	b	INT		armatura stradale	S13	v	c	8		SAP		C
							armatura stradale	S13	v	c	8		SAP		C
C1372	Via GARDESANA	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S27	b	p	8		SAP		C
C1373	Via GARDESANA	palo di tipo stradale	v	v	INT		armatura stradale	S13	v	c	8		SAP		C
C1374	Via GARDESANA	palo di tipo stradale	v	v	INT		armatura stradale	S13	v	c	8		SAP		C
C1375	Via GARDESANA	palo di tipo stradale	v	v	INT		armatura stradale	S13	v	c	8		HG		C
C1376	Via GARDESANA	palo a due sbracci di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S27	b	p	8	o	SAP		C
							armatura stradale	S27	b	p	8	o	SAP		C
C1377	Via GARDESANA	palo a due sbracci di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S27	b	p	8	o	SAP		C



CODICE	ubicazione	tipologia del sostegno	materiale del sostegno	stato di conservazione del sostegno	linea AER = aerea INT = interrata PRO = promiscua	note sostegno	tipologia apparecchio di illuminazione	riferimento abaco apparecchi di illuminazione	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione (m)	stato orientamento apparecchio	tipologia sorgente luminosa	note apparecchio	Proprietà impianti
C1378	Via GARDESANA	palo a due sbracci di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S27	b	p	8	o	SAP		C
							armatura stradale	S27	b	p	8	o	SAP		C
							armatura stradale	S27	b	p	8	o	SAP		C
C1379	Via GARDESANA	palo di tipo stradale	v	v	INT		armatura stradale	S13	v	c	8		SAP		C
C1380	Via GARDESANA	palo di tipo stradale	v	v	INT		armatura stradale	S13	v	c	8		SAP		C
C1381	Via GARDESANA	palo di tipo stradale	v	v	INT		armatura stradale	S13	v	c	8		SAP		C
C1382	Via GARDESANA	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S07	v	c	8		n.r.		C
C1383	Via GARDESANA	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S07	v	c	8		SAP		C
C1384	Via GARDESANA	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S07	v	c	12		SAP		C
C1385	Via GARDESANA	palo a tre sbracci di tipo stradale	z	m	INT		armatura stradale	S07	v	c	12		SAP		C
							armatura stradale	S07	v	c	12		SAP		C
							armatura stradale	S07	v	c	12		SAP		C
C1386	Via GARDESANA	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S12	v	c	12		SAP		C
C1387	Via GARIBALDI	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S12	v	c	12		n.r.		C
C1388	Via GARIBALDI	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S12	v	c	12		SAP		C
C1389	Via GARIBALDI	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S12	v	c	12		SAP		C
C1390	Via BRONZETTI	palo a due sbracci di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S27	b	p	8		MH		C
							armatura stradale	S27	b	p	8		MH		C
C1391	Via BRONZETTI	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S27	b	p	8		MH		C
C1392	Via BRONZETTI	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S27	b	p	8		MH		C
C1393	Via BRONZETTI	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S27	b	p	8		MH		C
C1394	Via BRONZETTI	palo di tipo stradale	v	v	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C1395	Via BRONZETTI	palo di tipo stradale	v	v	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C1396	Via BRONZETTI	palo di tipo stradale	v	v	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C1397	Via BRONZETTI	palo di tipo stradale	v	v	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C1398	Via BRONZETTI	palo di tipo stradale	v	v	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C1399	Via BRONZETTI	palo di tipo stradale	v	v	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C1400	Via X GIORNATE	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S26	b	p	8		SAP		C
C1401	Via VERDI	palo di tipo stradale	v	b	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C1402	Via VERDI	palo di tipo stradale	v	b	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C1403	Via TREPONTI	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S07	v	c	12		SAP		C
C1404	Via TREPONTI	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S07	v	c	8		SAP		C
C1405	Via TREPONTI	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S07	v	c	8		SAP		C
C1406	Via TREPONTI	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S07	v	c	8		n.r.		C
C1407	Via NAVIGLIO	palo a tre sbracci di tipo stradale	z	m	INT		armatura stradale	S04	v	c	12		SAP		C
							armatura stradale	S04	v	c	12		SAP		C
							armatura stradale	S04	v	c	12		SAP		C
C1408	Via TREPONTI	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S07	v	c	8		SAP		C
C1409	Via TREPONTI	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S07	v	c	8		SAP		C
C1410	Via TREPONTI	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S07	v	c	8		n.r.		C
C1411	Via TREPONTI	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S29	b	p	8		SAP		C



CODICE	ubicazione	tipologia del sostegno	materiale del sostegno	stato di conservazione del sostegno	linea AER = aerea INT = interrata PRO = promiscua	note sostegno	tipologia apparecchio di illuminazione	riferimento abaco apparecchi di illuminazione	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione (m)	stato orientamento apparecchio	tipologia sorgente luminosa	note apparecchio	Proprietà impianti
C1412	Via TREPONTI	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S29	b	p	8		SAP		C
C1413	Via TREPONTI	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S29	b	p	8		SAP		C
C1414	Via TREPONTI	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S29	b	p	8		SAP		C
C1415	Via TREPONTI	palo a due sbracci di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S29	b	p	8		SAP		C
							armatura stradale	S29	b	p	8		SAP		C
C1416	Via TREPONTI	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S29	b	p	8		SAP		C
C1417	Via TREPONTI	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S29	b	p	8		SAP		C
C1418	Via TREPONTI	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S29	b	p	8		SAP		C
C1419	Via TREPONTI	-	-	-	INT		proiettore per illuminazione stradale	P14	b	p	6	o	SAP	internalizzato	C
C1420	Via TREPONTI	-	-	-	INT		proiettore per illuminazione stradale	P14	b	p	6	o	SAP	internalizzato	C
C1421	Via TREPONTI	-	-	-	INT		proiettore per illuminazione stradale	P14	b	p	6	o	SAP	internalizzato	C
C1422	Via TREPONTI	-	-	-	INT		proiettore per illuminazione stradale	P14	b	p	6	o	SAP	internalizzato	C
C1423	Via TREPONTI	palo a due sbracci di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S29	b	p	8		SAP	internalizzato	C
							armatura stradale	S29	b	p	8		SAP	internalizzato	C
C1424	Via TREPONTI	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S29	b	p	8		SAP		C
C1425	Via TREPONTI	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S29	b	p	8		SAP		C
C1426	Via TREPONTI	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S29	b	p	8		SAP		C
C1427	Via TREPONTI	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S29	b	p	8		SAP		C
C1428	Via TREPONTI	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S29	b	p	8		SAP		C
C1429	Via TREPONTI	palo di tipo stradale	v	v	INT		armatura stradale	S27	b	p	4.5		SAP		C
C1430	Via TREPONTI	palo a due sbracci di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S27	b	p	4.5		SAP		C
							armatura stradale	S27	b	p			SAP		C
C1431	Via TREPONTI	palo a due sbracci di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S27	b	p	4.5		SAP		C
							armatura stradale	S27	b	p			SAP		C
C1432	Via TREPONTI	palo di tipo stradale	v	v	INT		armatura stradale	S13	v	c	8		SAP		C
C1433	Via TREPONTI	palo di tipo stradale	v	v	INT		armatura stradale	S13	v	c	8		SAP		C
C1434	S.S. 45BIS	torre faro	z	b	INT		proiettore per illuminazione stradale	P05	b	p	30		SAP		C
							proiettore per illuminazione stradale	P05	b	p	30		SAP		C
							proiettore per illuminazione stradale	P05	b	p	30		SAP		C



CODICE	ubicazione	tipologia del sostegno	materiale del sostegno	stato di conservazione del sostegno	linea AER = aerea INT = interrata PRO = promiscua	note sostegno	tipologia apparecchio di illuminazione	riferimento abaco apparecchi di illuminazione	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione (m)	stato orientamento apparecchio	tipologia sorgente luminosa	note apparecchio	Proprietà impianti
							proiettore per illuminazione stradale	P05	b	p	30		SAP		C
							proiettore per illuminazione stradale	P05	b	p	30		SAP		C
							proiettore per illuminazione stradale	P05	b	p	30		SAP		C
							proiettore per illuminazione stradale	P05	b	p	30		SAP		C
							proiettore per illuminazione stradale	P05	b	p	30		SAP		C
							proiettore per illuminazione stradale	P05	b	p	30		SAP		C
							proiettore per illuminazione stradale	P05	b	p	30		SAP		C
							proiettore per illuminazione stradale	P05	b	p	30		SAP		C
							proiettore per illuminazione stradale	P05	b	p	30		SAP		C
							proiettore per illuminazione stradale	P05	b	p	30		SAP		C
<b>C1435</b>	S.S. 45BIS	torre faro	z	b	INT		proiettore per illuminazione stradale	P05	b	p	30		SAP		C
							proiettore per illuminazione stradale	P05	b	p	30		SAP		C
							proiettore per illuminazione stradale	P05	b	p	30		SAP		C
							proiettore per illuminazione stradale	P05	b	p	30		SAP		C
							proiettore per illuminazione stradale	P05	b	p	30		SAP		C
							proiettore per illuminazione stradale	P05	b	p	30		SAP		C
							proiettore per illuminazione stradale	P05	b	p	30		SAP		C
							proiettore per illuminazione stradale	P05	b	p	30		SAP		C



CODICE	ubicazione	tipologia del sostegno	materiale del sostegno	stato di conservazione del sostegno	linea AER = aerea INT = interrata PRO = promiscua	note sostegno	tipologia apparecchio di illuminazione	riferimento abaco apparecchi di illuminazione	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione (m)	stato orientamento apparecchio	tipologia sorgente luminosa	note apparecchio	Proprietà impianti
							proiettore per illuminazione stradale	P05	b	p	30		SAP		C
							proiettore per illuminazione stradale	P05	b	p	30		SAP		C
							proiettore per illuminazione stradale	P05	b	p	30		SAP		C
							proiettore per illuminazione stradale	P05	b	p	30		SAP		C
C1436	Via NAVIGLIO	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S04	v	c	8		HG		C
C1437	Via NAVIGLIO	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S04	v	c	8		HG		C
C1438	Via NAVIGLIO	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S04	v	c	8		HG		C
C1439	Via NAVIGLIO	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S04	v	c	8		HG		C
C1440	Via NAVIGLIO	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S04	v	c	8		HG		C
C1441	Via NAPOLEONICA	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S07	v	c	8		HG		C
C1442	Via NAPOLEONICA	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S07	v	c	8		HG		C
C1443	Via NAPOLEONICA	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S04	v	c	8		HG		C
C1444	Via NAPOLEONICA	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S04	v	c	8		HG		C
C1445	Via NAPOLEONICA	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S04	v	c	8		HG		C
C1446	Via NAPOLEONICA	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S04	v	c	8		HG		C
C1447	Via NAPOLEONICA	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S04	v	c	8		HG		C
C1448	Via NAVIGLIO	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S04	v	c	8		HG		C
C1449	Via NAVIGLIO	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S04	v	c	8		HG		C
C1450	Via NAVIGLIO	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S04	v	c	8		HG		C
C1451	Via NAVIGLIO	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S04	v	c	8		HG		C
C1452	Via NAVIGLIO	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S04	v	c	8		HG		C
C1453	Via NAVIGLIO	palo a due sbracci di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S04	v	c	8		HG		C
							armatura stradale	S04	v	c	8		HG		C
C1454	Via NAVIGLIO	palo a due sbracci di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S04	v	c	8		HG		C
							armatura stradale	S04	v	c	8		HG		C
C1455	Via LITHOS	palo di tipo stradale	z	m	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C1456	Via LITHOS	palo di tipo stradale	z	m	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C1457	Via LITHOS	palo di tipo stradale	z	m	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C1458	Via LITHOS	palo di tipo stradale	z	m	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C1459	Via LITHOS	palo di tipo stradale	z	m	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C1460	Via LITHOS	palo di tipo stradale	z	m	INT	colletto scoperto	armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C1461	Via LITHOS	palo di tipo stradale	z	m	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C1462	Via LITHOS	palo di tipo stradale	v	m	INT		armatura stradale	S18	v	c	8		HG		C
C1463	Via LITHOS	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C1464	Via LITHOS	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C1465	Via LITHOS	palo di tipo stradale	z	m	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C





CODICE	ubicazione	tipologia del sostegno	materiale del sostegno	stato di conservazione del sostegno	linea AER = aerea INT = interrata PRO = promiscua	note sostegno	tipologia apparecchio di illuminazione	riferimento abaco apparecchi di illuminazione	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione (m)	stato orientamento apparecchio	tipologia sorgente luminosa	note apparecchio	Proprietà impianti
C1466	Via LITHOS	palo di tipo stradale	z	m	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C1467	Via VENETO	palo di tipo stradale	v	b	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C1468	Via VENETO	palo di tipo stradale	v	b	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C1469	Via VENETO	palo di tipo stradale	v	b	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C1470	Via VENETO	palo di tipo stradale	v	b	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C1471	Via LITHOS	palo di tipo stradale	z	m	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C1472	Via LITHOS	palo di tipo stradale	z	m	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C1473	Via LITHOS	palo di tipo stradale	z	m	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C1474	Via LITHOS	palo di tipo stradale	z	m	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C1475	Via LITHOS	palo di tipo stradale	z	m	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C1476	Via LITHOS	palo di tipo stradale	z	m	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C1477	Via LITHOS	palo di tipo stradale	z	m	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C1478	Via LITHOS	palo di tipo stradale	z	m	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C1479	Via X GIORNATE	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S27	b	p	8		SAP		C
C1480	Via X GIORNATE	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S27	b	p	8		SAP		C
C1481	Via X GIORNATE	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S26	b	p	8		SAP		C
C1482	Via X GIORNATE	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S26	b	p	4		SAP		C
C1483	Via X GIORNATE	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S26	b	p	4		SAP		C
C1484	Via ZANARDELLI	palo di tipo stradale	v	v	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G10	v	c	4		HG		C
C1485	Via X GIORNATE	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S26	b	p	8		SAP		C
C1486	Via X GIORNATE	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S26	b	p	8		SAP		C
C1487	Via X GIORNATE	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S26	b	p	8		SAP		C
C1488	Via ZANARDELLI	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		n.r.		C
C1489	Via X GIORNATE	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S26	b	p	8		SAP		C
C1490	Via ZANARDELLI	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		n.r.		C
C1491	Via ZANARDELLI	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S07	v	c	8		n.r.		C
C1492	Via ZANARDELLI	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		n.r.		C
C1493	Via ZANARDELLI	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		n.r.		C
C1494	Via X GIORNATE	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S26	b	p	8		SAP		C
C1495	Via X GIORNATE	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S26	b	p	8		SAP		C
C1496	Via X GIORNATE	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S26	b	p	8		SAP		C
C1497	Via X GIORNATE	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S26	b	p	8		SAP		C
C1498	Via X GIORNATE	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S26	b	p	8		SAP		C
C1499	Via X GIORNATE	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S26	b	p	8		SAP		C
C1500	Via ZANARDELLI	palo di tipo stradale	v	m	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C1501	Via ZANARDELLI	palo di tipo stradale	v	m	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C1502	Via DON LANDI	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C1503	Via DON LANDI	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C1504	Via F.LLI BANDIERA	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C1505	Via X GIORNATE	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S26	b	p	8		SAP		C
C1506	Via X GIORNATE	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S26	b	p	8		SAP		C
C1507	Via DON LANDI	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S26	b	p	6	o	MH		C



CODICE	ubicazione	tipologia del sostegno	materiale del sostegno	stato di conservazione del sostegno	linea AER = aerea INT = interrata PRO = promiscua	note sostegno	tipologia apparecchio di illuminazione	riferimento abaco apparecchi di illuminazione	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione (m)	stato orientamento apparecchio	tipologia sorgente luminosa	note apparecchio	Proprietà impianti
C1508	Via DON LANDI	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S26	b	p	6	o	MH		C
C1509	Via GARDESANA	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S26	b	p	6	o	MH		C
C1510	Via DON LANDI	-	-	-	INT		apparecchio installato ad incasso	A11	b	c	1		FL	incassato a parete	C
C1511	Via DON LANDI	-	-	-	INT		apparecchio installato ad incasso	A11	b	c	1		FL	incassato a parete	C
C1512	Via DON LANDI	-	-	-	INT		apparecchio installato ad incasso	A11	b	c	1		FL	incassato a parete	C
C1513	Via DON LANDI	-	-	-	INT		apparecchio installato ad incasso	A11	b	c	1		FL	incassato a parete	C
C1514	Via DON LANDI	-	-	-	INT		apparecchio installato ad incasso	A11	b	c	1		FL	incassato a parete	C
C1515	Via DON LANDI	-	-	-	INT		apparecchio installato ad incasso	A11	b	c	1		FL	incassato a parete	C
C1516	Via DON LANDI	-	-	-	INT		apparecchio installato ad incasso	A11	b	c	1		FL	incassato a parete	C
C1517	Via DON LANDI	-	-	-	INT		apparecchio installato ad incasso	A11	b	c	1		FL	incassato a parete	C
C1518	Via DON LANDI	-	-	-	INT		apparecchio installato ad incasso	A11	b	c	1		FL	incassato a parete	C
C1519	Via DON LANDI	-	-	-	INT		apparecchio installato ad incasso	A11	b	c	1		FL	incassato a parete	C
C1520	Via DON LANDI	-	-	-	INT		apparecchio installato ad incasso	A11	b	c	1		FL	incassato a parete	C
C1521	Via DON LANDI	-	-	-	INT		apparecchio installato ad incasso	A11	b	c	1		FL	incassato a parete	C
C1522	Via DON LANDI	-	-	-	INT		apparecchio installato ad incasso	A11	b	c	1		FL	incassato a parete	C
C1523	Via DON LANDI	-	-	-	INT		apparecchio installato ad incasso	A11	b	c	1		FL	incassato a parete	C
C1524	Via DON LANDI	-	-	-	INT		apparecchio installato ad incasso	A11	b	c	1		FL	incassato a parete	C
C1525	Via DON LANDI	-	-	-	INT		apparecchio installato ad incasso	A10	b	c	0		FL	incassato a terra	C
C1526	Via DON LANDI	-	-	-	INT		apparecchio installato ad incasso	A10	b	c	0		FL	incassato a terra	C
C1527	Via DON LANDI	-	-	-	INT		apparecchio installato ad incasso	A10	b	c	0		FL	incassato a terra	C
C1528	Via DON LANDI	-	-	-	INT		apparecchio installato ad incasso	A10	b	c	0		FL	incassato a terra	C
C1529	Via DON LANDI	-	-	-	INT		apparecchio installato ad incasso	A10	b	c	0		FL	incassato a terra	C
C1530	Via DON LANDI	-	-	-	INT		apparecchio installato ad incasso	A10	b	c	0		FL	incassato a terra	C
C1531	Via DON LANDI	-	-	-	INT		apparecchio installato ad incasso	A10	b	c	0		FL	incassato a terra	C
C1532	Via DON LANDI	-	-	-	INT		apparecchio installato ad incasso	A10	b	c	0		FL	incassato a terra	C
C1533	Via BERGAMO	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S07	v	a	8		HG		C



CODICE	ubicazione	tipologia del sostegno	materiale del sostegno	stato di conservazione del sostegno	linea AER = aerea INT = interrata PRO = promiscua	note sostegno	tipologia apparecchio di illuminazione	riferimento abaco apparecchi di illuminazione	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione (m)	stato orientamento apparecchio	tipologia sorgente luminosa	note apparecchio	Proprietà impianti
C1534	Via DON LANDI	mensola di tipo stradale fissata a parete	z	b	AER		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C1535	Via DON LANDI	palo di tipo stradale	z	m	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C1536	Via DON LANDI	palo di tipo stradale	v	v	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C1537	Via ZANARDELLI	palo di tipo stradale	v	v	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C1538	Via ZANARDELLI	palo di tipo stradale	v	v	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C1539	Via ZANARDELLI	palo di tipo stradale	v	v	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C1540	Via ZANARDELLI	palo di tipo stradale	v	m	INT		armatura stradale	S07	v	c	8		HG		C
C1541	Via ZANARDELLI	-	-	-	INT		plafoniera	A01	v	c	4.5		FL		C
C1542	Via ZANARDELLI	-	-	-	INT		plafoniera	A01	v	c	4.5		FL		C
C1543	Via ZANARDELLI	-	-	-	INT		plafoniera	A01	v	c	4.5		FL		C
C1544	Via ZANARDELLI	-	-	-	INT		plafoniera	A01	v	c	4.5		FL		C
C1545	Via ZANARDELLI	-	-	-	INT		plafoniera	A01	v	c	4.5		FL		C
C1546	Via ZANARDELLI	-	-	-	INT		plafoniera	A01	v	c	4.5		FL		C
C1547	Via ZANARDELLI	-	-	-	INT		plafoniera	A01	v	c	4.5		FL		C
C1548	Via ZANARDELLI	-	-	-	INT		plafoniera	A01	v	c	4.5		FL		C
C1549	Via ZANARDELLI	-	-	-	INT		plafoniera	A01	v	c	4.5		FL		C
C1550	Via ZANARDELLI	-	-	-	INT		plafoniera	A01	v	c	4.5		FL		C
C1551	Via ZANARDELLI	-	-	-	INT		plafoniera	A01	v	c	4.5		FL		C
C1552	Via ZANARDELLI	-	-	-	INT		plafoniera	A01	v	c	4.5		FL		C
C1553	Via ZANARDELLI	-	-	-	INT		plafoniera	A01	v	c	4.5		FL		C
C1554	Via ZANARDELLI	-	-	-	INT		plafoniera	A01	v	c	4.5		FL		C
C1555	Via ZANARDELLI	-	-	-	INT		plafoniera	A01	v	c	4.5		FL		C
C1556	Via ZANARDELLI	-	-	-	INT		plafoniera	A01	v	c	4.5		FL		C
C1557	Via ZANARDELLI	-	-	-	INT		plafoniera	A01	v	c	4.5		FL		C
C1558	Via ZANARDELLI	-	-	-	INT		plafoniera	A01	v	c	4.5		FL		C
C1559	Via ZANARDELLI	-	-	-	INT		plafoniera	A01	v	c	4.5		FL		C
C1560	Via ZANARDELLI	-	-	-	INT		plafoniera	A01	v	c	4.5		FL		C
C1561	Via ZANARDELLI	-	-	-	INT		plafoniera	A01	v	c	4.5		FL		C
C1562	Via ZANARDELLI	-	-	-	INT		plafoniera	A01	v	c	4.5		FL		C
C1563	Via MORO	palo a due sbracci di tipo stradale	v	v	INT	fuori piombo	armatura stradale	S13	v	c	8		SAP		C
							armatura stradale	S13	v	c	8		SAP		C
C1564	Via MORO	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C1565	Via MORO	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C1566	Via MORO	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C1567	Via BERGAMO	palo di tipo stradale	v	b	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G03	v	c	3.5		HG		C
C1568	Via TURATI	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C1569	Via TURATI	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C1570	Via TURATI	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C1571	Via TURATI	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C1572	Via TURATI	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C



CODICE	ubicazione	tipologia del sostegno	materiale del sostegno	stato di conservazione del sostegno	linea AER = aerea INT = interrata PRO = promiscua	note sostegno	tipologia apparecchio di illuminazione	riferimento abaco apparecchi di illuminazione	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione (m)	stato orientamento apparecchio	tipologia sorgente luminosa	note apparecchio	Proprietà impianti
C1573	Via TURATI	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C1574	Via TURATI	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C1575	Via TURATI	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C1576	Via TURATI	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C1577	Via TURATI	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C1578	Via TURATI	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C1579	Via TURATI	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C1580	Via TURATI	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S37	b	p	8		SAP		C
C1581	Via TURATI	palo di tipo stradale	z	m	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G09	v	c	3.5		n.r.		C
C1582	Via TURATI	palo di tipo stradale	v	m	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G13	m	p	2.5		HG		C
C1583	Via TURATI	palo di tipo stradale	v	m	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G13	m	p	2.5		HG		C
C1584	Via TURATI	palo di tipo stradale	v	m	INT	fuori piombo colletto scoperto	apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G13	m	p	2.5		HG		C
C1585	Via TURATI	palo di tipo stradale	v	m	INT	colletto scoperto	apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G13	m	p	2.5		HG		C
C1586	Via TURATI	palo di tipo stradale	v	m	INT	colletto scoperto	apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G13	m	p	2.5		HG		C
C1587	Via TURATI	palo di tipo stradale	v	m	INT	colletto scoperto	apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G13	m	p	2.5		HG		C
C1588	Via TURATI	palo di tipo stradale	v	m	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G03	m	c	2.5		HG		C
C1589	Via TURATI	palo di tipo stradale	v	m	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G13	v	a	2.5		HG		C
C1590	Via TURATI	palo di tipo stradale	v	m	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G13	m	p	2.5		SAP		C
C1591	Via TURATI	palo di tipo stradale	v	m	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G10	v	c	2.5		HG		C
C1592	Via TURATI	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C1593	Via TURATI	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C1594	Via TURATI	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C1595	Via TURATI	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C1596	Via TURATI	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C1597	Via TURATI	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C1598	Via TURATI	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C1599	Via TURATI	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C



CODICE	ubicazione	tipologia del sostegno	materiale del sostegno	stato di conservazione del sostegno	linea AER = aerea INT = interrata PRO = promiscua	note sostegno	tipologia apparecchio di illuminazione	riferimento abaco apparecchi di illuminazione	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione (m)	stato orientamento apparecchio	tipologia sorgente luminosa	note apparecchio	Proprietà impianti
C1600	Via TURATI	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C1601	Via TURATI	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C1602	Via MORO	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C1603	Via MORO	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C1604	Via MORO	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C1605	Via MORO	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C1606	Via MORO	palo a tre sbracci di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S07	v	c	8		SAP		C
							armatura stradale	S07	v	c	8		SAP		C
							armatura stradale	S07	v	c	8		SAP		C
C1607	Via CATANEA	palo di tipo stradale	z	m	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C1608	Via CATANEA	palo di tipo stradale	z	m	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C1609	Via CATANEA	palo di tipo stradale	z	m	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C1610	Via CATANEA	palo di tipo stradale	z	m	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C1611	Via CATANEA	palo di tipo stradale	z	m	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C1612	Via CATANEA	palo di tipo stradale	z	m	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C1613	Via CATANEA	palo di tipo stradale	z	m	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C1614	Via CREMONA	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C1615	Via CREMONA	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C1616	Via CREMONA	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C1617	Via CREMONA	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C1618	Via CREMONA	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C1619	Via CREMONA	palo di tipo stradale	z	m	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C1620	Via CREMONA	palo di tipo stradale	z	m	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C1621	Via MANTOVA	palo di tipo stradale	z	m	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C1622	Via MANTOVA	palo di tipo stradale	z	m	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C1623	Via MANTOVA	palo di tipo stradale	z	m	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C1624	Via MANTOVA	palo di tipo stradale	z	m	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C1625	Via MANTOVA	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C1626	Via MANTOVA	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		n.r.		C
C1627	Via MANTOVA	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		n.r.		C
C1628	Via MANTOVA	palo di tipo stradale	z	m	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G03	v	c	3.5		HG		C
C1629	Via MANTOVA	palo di tipo stradale	z	m	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G10	v	c	3.5		n.r.		C
C1630	Via MANTOVA	palo di tipo stradale	z	m	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G10	v	c	3.5		HG		C
C1631	Via MANTOVA	palo di tipo stradale	z	m	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G12	v	c	3.5		SAP		C
C1632	Via MANTOVA	palo di tipo stradale	z	m	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G10	v	c	3.5		n.r.		C



CODICE	ubicazione	tipologia del sostegno	materiale del sostegno	stato di conservazione del sostegno	linea AER = aerea INT = interrata PRO = promiscua	note sostegno	tipologia apparecchio di illuminazione	riferimento abaco apparecchi di illuminazione	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione (m)	stato orientamento apparecchio	tipologia sorgente luminosa	note apparecchio	Proprietà impianti
C1633	Via MANTOVA	palo di tipo stradale	z	m	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G12	b	c	3.5		SAP		C
C1634	Via MANTOVA	palo di tipo stradale	z	m	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G10	v	c	3.5		HG		C
C1635	Via MANTOVA	palo di tipo stradale	z	m	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G10	v	c	3.5		HG		C
C1636	Via MANTOVA	palo di tipo stradale	z	m	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G10	v	c	3.5		HG		C
C1637	Via MANTOVA	palo di tipo stradale	z	m	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G10	v	c	3.5		n.r.		C
C1638	Via MANTOVA	palo di tipo stradale	z	m	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G03	v	c	3.5		HG		C
C1639	Via MANTOVA	palo di tipo stradale	z	m	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G03	v	c	3.5		n.r.		C
C1640	Via MANTOVA	palo di tipo stradale	z	m	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G10	v	c	3.5		n.r.		C
C1641	Via MANTOVA	palo di tipo stradale	z	m	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G03	v	c	3.5		HG		C
C1642	Via MANTOVA	palo di tipo stradale	z	m	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G10	v	c	3.5		HG		C
C1643	Via MANTOVA	palo di tipo stradale	z	m	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G12	b	c	3.5		HG		C
C1644	Via MANTOVA	palo di tipo stradale	z	m	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G10	v	c	3.5		HG		C
C1645	Via MANTOVA	palo di tipo stradale	z	m	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G10	v	c	3.5		SAP		C
C1646	Via MANTOVA	palo di tipo stradale	z	m	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G10	v	c	3.5		HG		C
C1647	Via MANTOVA	palo di tipo stradale	z	m	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G12	b	c	3.5		HG		C
C1648	Via MANTOVA	palo di tipo stradale	z	m	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G10	v	c	3.5		HG		C
C1649	Via F.LLI KENNEDY	palo di tipo stradale	z	m	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G10	v	c	3.5		HG		C



CODICE	ubicazione	tipologia del sostegno	materiale del sostegno	stato di conservazione del sostegno	linea AER = aerea INT = interrata PRO = promiscua	note sostegno	tipologia apparecchio di illuminazione	riferimento abaco apparecchi di illuminazione	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione (m)	stato orientamento apparecchio	tipologia sorgente luminosa	note apparecchio	Proprietà impianti
C1650	Via F.LLI KENNEDY	palo di tipo stradale	z	m	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G10	v	c	3.5		n.r.		C
C1651	Via F.LLI KENNEDY	palo di tipo stradale	z	m	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G10	v	c	3.5		HG		C
C1652	Via F.LLI KENNEDY	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S04	m	a	8		HG		C
C1653	Via F.LLI KENNEDY	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S04	m	a	8		HG		C
C1654	Via F.LLI KENNEDY	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S04	m	a	8		n.r.		C
C1655	Via F.LLI KENNEDY	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S04	m	a	8		n.r.		C
C1656	Via MORO	palo di tipo stradale	z	m	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G03	v	c	3.5		HG		C
C1657	Via MORO	palo di tipo stradale	z	m	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G10	v	c	3.5		HG		C
C1658	Via MORO	palo di tipo stradale	z	m	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G03	v	c	3.5		HG		C
C1659	Via MORO	palo di tipo stradale	z	m	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G03	v	c	3.5		HG		C
C1660	Via MORO	palo di tipo stradale	z	m	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G03	v	c	3.5		HG		C
C1661	Via MORO	palo di tipo stradale	z	m	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G03	v	c	3.5		HG		C
C1662	Via MORO	palo di tipo stradale	z	m	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G03	v	c	3.5		HG		C
C1663	Via MORO	palo di tipo stradale	z	m	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G03	v	c	3.5		HG		C
C1664	Via MORO	palo di tipo stradale	z	m	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G03	v	c	3.5		HG		C
C1665	Via MORO	palo di tipo stradale	v	m	INT		armatura stradale	S27	b	p	8		MH		C
C1666	Via MORO	palo di tipo stradale	v	m	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C1667	Via MORO	palo di tipo stradale	v	m	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C1668	Via MORO	palo di tipo stradale	v	m	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C1669	Via MORO	palo di tipo stradale	v	m	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C1670	Via MORO	palo di tipo stradale	v	m	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C1671	Via MORO	palo di tipo stradale	v	m	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C1672	Via MORO	palo di tipo stradale	v	m	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C1673	Via MORO	palo di tipo stradale	v	v	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C1674	Via MORO	palo di tipo stradale	v	v	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C1675	Via MORO	palo di tipo stradale	v	v	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C1676	Via MORO	palo di tipo stradale	v	v	INT	ostruito da fronde	armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C





CODICE	ubicazione	tipologia del sostegno	materiale del sostegno	stato di conservazione del sostegno	linea AER = aerea INT = interrata PRO = promiscua	note sostegno	tipologia apparecchio di illuminazione	riferimento abaco apparecchi di illuminazione	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione (m)	stato orientamento apparecchio	tipologia sorgente luminosa	note apparecchio	Proprietà impianti
C1677	Via SANZIO	palo di tipo stradale	v	b	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		n.r.		C
C1678	Via SANZIO	palo di tipo stradale	v	m	INT	colletto rotto	armatura stradale	S04	v	a	8		n.r.		C
C1679	Via SANZIO	palo di tipo stradale	v	b	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		n.r.		C
C1680	Via SANZIO	palo di tipo stradale	v	b	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		n.r.		C
C1681	Via SANZIO	palo di tipo stradale	v	b	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		n.r.		C
C1682	Via SANZIO	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S33	b	p	8		n.r.		C
C1683	Via SANZIO	palo di tipo stradale	v	b	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		n.r.		C
C1684	Via SANZIO	palo di tipo stradale	v	b	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		n.r.		C
C1685	Via PALAZZI	palo di tipo stradale	v	m	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		SAP		C
C1686	Via PALAZZI	palo di tipo stradale	v	m	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C1687	Via PALAZZI	palo di tipo stradale	v	b	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		n.r.		C
C1688	Via PALAZZI	palo di tipo stradale	v	b	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C1689	Via PALAZZI	palo di tipo stradale	v	b	INT	ostruito da fronde	armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C1690	Via BERGAMO	palo di tipo stradale	v	b	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G10	v	c	4		HG		C
C1691	Via PALAZZI	palo di tipo stradale	v	b	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C1692	Via PALAZZI	palo di tipo stradale	v	b	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C1693	Via PALAZZI	palo di tipo stradale	v	v	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G10	v	c	3.5		n.r.		C
C1694	Via PALAZZI	palo di tipo stradale	v	v	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G10	v	c	3.5		HG		C
C1695	Via PALAZZI	palo di tipo stradale	v	m	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		n.r.		C
C1696	Via BERGAMO	palo a due sbracci di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S34	b	p	12	o	SAP		C
							armatura stradale	S34	b	p	12	o	SAP		C
C1697	Via BERGAMO	palo a due sbracci di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S34	b	p	12	o	SAP		C
							armatura stradale	S34	b	p	12	o	SAP		C
C1698	Via BERGAMO	palo di tipo stradale	v	b	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G12	b	c	2.5		n.r.		C
C1699	Via BERGAMO	palo di tipo stradale	v	b	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G12	b	c	2.5		n.r.		C
C1700	Via BERGAMO	palo di tipo stradale	v	b	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G12	b	c	2.5		n.r.		C
C1701	Via BERGAMO	palo di tipo stradale	v	b	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G12	b	c	2.5		n.r.		C
C1702	Via BERGAMO	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C1703	Via BERGAMO	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C1704	Via MILANO	palo di tipo stradale	z	b	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G12	b	c	3.5		HG		C



CODICE	ubicazione	tipologia del sostegno	materiale del sostegno	stato di conservazione del sostegno	linea AER = aerea INT = interrata PRO = promiscua	note sostegno	tipologia apparecchio di illuminazione	riferimento abaco apparecchi di illuminazione	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione (m)	stato orientamento apparecchio	tipologia sorgente luminosa	note apparecchio	Proprietà impianti
C1705	Via MILANO	palo di tipo stradale	z	b	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G12	b	c	3.5		HG		C
C1706	Via MILANO	palo di tipo stradale	z	b	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G12	b	c	3.5		HG		C
C1707	Via MILANO	palo di tipo stradale	v	m	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G10	v	c	3.5		HG		C
C1708	Via MILANO	palo di tipo stradale	z	b	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G12	b	c	3.5		HG		C
C1709	Via MILANO	palo di tipo stradale	z	b	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G12	b	c	3.5		HG		C
C1710	Via MILANO	palo di tipo stradale	z	b	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G12	b	c	3.5		HG		C
C1711	Via MILANO	palo di tipo stradale	z	b	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G12	b	c	3.5		HG		C
C1712	Via MILANO	palo di tipo stradale	z	b	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G12	b	c	3.5		HG		C
C1713	Via BERGAMO	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C1714	Via BERGAMO	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C1715	Via BERGAMO	palo di tipo stradale	v	b	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C1716	Via BERGAMO	palo di tipo stradale	v	b	INT		armatura stradale	S07	v	a	8		HG		C
C1717	Via BERGAMO	palo di tipo stradale	v	b	INT		armatura stradale	S07	v	a	8		HG		C
C1718	Via BERGAMO	palo di tipo stradale	v	b	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C1719	Via BERGAMO	palo di tipo stradale	v	v	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G10	v	c	4		HG		C
C1720	Via BERGAMO	palo di tipo stradale	v	m	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C1721	Via MILANO	mensola di tipo stradale fissata a parete	v	b	INT		armatura stradale	S04	v	a	7		HG		C
C1722	Via MILANO	palo di tipo stradale	v	b	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G03	v	c	2.5		HG		C
C1723	Via MILANO	palo di tipo stradale	v	b	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G03	v	c	2.5		HG		C
C1724	Via MILANO	palo di tipo stradale	v	b	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G03	v	c	2.5		HG		C
C1725	Via MILANO	palo di tipo stradale	v	b	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G12	b	c	3.5		SAP		C



CODICE	ubicazione	tipologia del sostegno	materiale del sostegno	stato di conservazione del sostegno	linea AER = aerea INT = interrata PRO = promiscua	note sostegno	tipologia apparecchio di illuminazione	riferimento abaco apparecchi di illuminazione	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione (m)	stato orientamento apparecchio	tipologia sorgente luminosa	note apparecchio	Proprietà impianti
C1726	Via MILANO	palo di tipo stradale	v	b	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G12	b	c	3.5		SAP		C
C1727	Via MILANO	palo di tipo stradale	v	v	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G03	b	c	3.5		HG		C
C1728	Via MILANO	palo di tipo stradale	v	b	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G03	v	c	3.5		HG		C
C1729	Via MILANO	palo di tipo stradale	v	b	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G03	v	c	3.5		HG		C
C1730	Via MILANO	palo di tipo stradale	v	b	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G03	v	c	3.5		HG		C
C1731	Via MILANO	palo di tipo stradale	v	b	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G10	v	c	3.5		HG		C
C1732	Via MILANO	palo di tipo stradale	v	b	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G10	v	c	3.5		HG		C
C1733	Via MILANO	palo di tipo stradale	v	v	INT	fuori piombo	apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G03	v	c	3.5		HG		C
C1734	Via MILANO	palo di tipo stradale	v	b	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G03	v	c	3.5		HG		C
C1735	Via MILANO	palo di tipo stradale	z	m	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G10	v	c	3.5		HG		C
C1736	Via MILANO	palo di tipo stradale	z	m	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G10	v	c	3.5		HG		C
C1737	Via MILANO	palo di tipo stradale	z	m	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G10	v	c	3.5		HG		C
C1738	Via MILANO	palo di tipo stradale	z	m	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G10	v	c	3.5		HG		C
C1739	Via MILANO	palo di tipo stradale	z	m	INT		armatura stradale	S27	b	p	8		MH		C
C1740	Via MILANO	-	-	-			proiettore per illuminazione d'accento	P03	b	p	4.5		n.r.		C
C1741	Via MILANO	-	-	-			proiettore per illuminazione d'accento	P03	b	p	4.5		n.r.		C
C1742	Via MILANO	palo di tipo stradale	z	m	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G10	v	c	3.5		n.r.		C



CODICE	ubicazione	tipologia del sostegno	materiale del sostegno	stato di conservazione del sostegno	linea AER = aerea INT = interrata PRO = promiscua	note sostegno	tipologia apparecchio di illuminazione	riferimento abaco apparecchi di illuminazione	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione (m)	stato orientamento apparecchio	tipologia sorgente luminosa	note apparecchio	Proprietà impianti
C1743	Via MILANO	palo di tipo stradale	v	m	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G10	v	c	3.5		HG		C
C1744	Via MILANO	palo di tipo stradale	v	m	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G10	v	c	3.5		HG		C
C1745	Via MILANO	palo di tipo stradale	v	v	INT	fuori piombo	apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G10	v	c	3.5		HG		C
C1746	Via MILANO	palo di tipo stradale	v	m	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G10	v	c	3.5		HG		C
C1747	Via MILANO	palo di tipo stradale	v	m	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G10	v	c	3.5		HG		C
C1748	Via MILANO	palo di tipo stradale	v	m	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G10	v	c	3.5		HG		C
C1749	Via MILANO	palo di tipo stradale	v	m	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G10	v	c	3.5		HG		C
C1750	Via MILANO	palo di tipo stradale	v	m	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G10	v	c	3.5		HG		C
C1751	Via MILANO	palo di tipo stradale	v	m	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G10	v	c	3.5		HG		C
C1752	Via MILANO	palo di tipo stradale	v	m	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G10	v	c	3.5		HG		C
C1753	Via MILANO	palo di tipo stradale	v	m	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G10	v	c	3.5		HG		C
C1754	Via MILANO	palo di tipo stradale	v	m	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G10	v	c	3.5		HG		C
C1755	Via MILANO	palo di tipo stradale	v	m	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G10	v	c	3.5		HG		C
C1756	Via MILANO	palo di tipo stradale	v	b	INT		armatura stradale	S04	m	a	8		HG		C
C1757	Via MILANO	palo di tipo stradale	v	b	INT		armatura stradale	S04	m	a	8		HG		C
C1758	Via MILANO	palo di tipo stradale	v	b	INT		armatura stradale	S04	m	a	8		HG		C
C1759	Via MILANO	palo di tipo stradale	v	b	INT		armatura stradale	S04	m	a	8		SAP		C
C1760	Via MILANO	palo di tipo stradale	v	b	INT		armatura stradale	S04	m	a	8		n.r.		C
C1761	Via MILANO	palo di tipo stradale	v	b	INT		armatura stradale	S04	m	a	8		HG		C
C1762	Via MILANO	palo di tipo stradale	v	m	INT		armatura stradale	S04	m	a	8		HG		C
C1763	Via MILANO	palo di tipo stradale	v	m	INT		armatura stradale	S04	m	a	8		HG		C
C1764	Via MILANO	palo di tipo stradale	v	m	INT		armatura stradale	S04	m	a	8		HG		C
C1765	Via MILANO	palo di tipo stradale	v	m	INT		armatura stradale	S04	m	a	8		HG		C
C1766	Via MILANO	palo di tipo stradale	v	m	INT		armatura stradale	S04	m	a	8		HG		C



CODICE	ubicazione	tipologia del sostegno	materiale del sostegno	stato di conservazione del sostegno	linea AER = aerea INT = interrata PRO = promiscua	note sostegno	tipologia apparecchio di illuminazione	riferimento abaco apparecchi di illuminazione	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione (m)	stato orientamento apparecchio	tipologia sorgente luminosa	note apparecchio	Proprietà impianti
C1767	Via MILANO	palo di tipo stradale	v	m	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C1768	Via MILANO	palo di tipo stradale	v	m	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C1769	Via MILANO	palo di tipo stradale	v	m	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C1770	Via MILANO	palo di tipo stradale	v	m	INT		armatura stradale	S27	b	p	8		MH		C
C1771	Via MILANO	palo di tipo stradale	v	m	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C1772	Via MILANO	palo di tipo stradale	v	m	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C1773	Via MILANO	palo di tipo stradale	v	m	INT		proiettore per illuminazione stradale	P08	b	p	10		n.r.	ottica asimmetrica	C
C1774	Via MILANO	palo di tipo stradale	v	m	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C1775	Via BRESCIA	palo di tipo stradale	v	v	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C1776	Via BRESCIA	palo di tipo stradale	v	v	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C1777	Via BRESCIA	palo di tipo stradale	v	v	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C1778	Via BRESCIA	palo di tipo stradale	v	v	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C1779	Via BRESCIA	palo a due sbracci di tipo stradale	v	v	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
							armatura stradale	S04	v	a	8		n.r.		C
C1780	Via BRESCIA	palo a due sbracci di tipo stradale	v	v	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
							armatura stradale	S04	v	a	8		n.r.		C
C1781	Via BRESCIA	palo di tipo stradale	v	v	INT		armatura stradale	S15	v	c	8		SBP		C
C1782	Via LEONARDO DA VINCI	palo di tipo stradale	v	m	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G04	v	c	3.5		n.r.		C
C1783	Via LEONARDO DA VINCI	palo di tipo stradale	v	m	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G04	v	c	3.5		n.r.		C
C1784	Via BRESCIA	palo di tipo stradale	v	m	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G04	v	c	3.5		n.r.		C
C1785	Via BRESCIA	palo di tipo stradale	v	m	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G04	v	c	3.5		n.r.		C
C1786	Via BRESCIA	palo a due sbracci di tipo decorativo	v	v	INT	mancono apparecchi	-	-	-	-	3.5		-		C
C1787	Via BRESCIA	palo a due sbracci di tipo decorativo	v	m	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G03	v	c	3.5		HG		C
							apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G03	v	c	3.5		HG		C
C1788	Via BRESCIA	palo di tipo stradale	v	v	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C1789	Via BRESCIA	palo di tipo stradale	v	v	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C1790	Via MILANO	palo di tipo stradale	v	v	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G10	v	c	2.5		HG		C
C1791	Via MILANO	palo di tipo stradale	v	v	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G10	v	c	2.5		HG		C



CODICE	ubicazione	tipologia del sostegno	materiale del sostegno	stato di conservazione del sostegno	linea AER = aerea INT = interrata PRO = promiscua	note sostegno	tipologia apparecchio di illuminazione	riferimento abaco apparecchi di illuminazione	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione (m)	stato orientamento apparecchio	tipologia sorgente luminosa	note apparecchio	Proprietà impianti
C1792	Via MILANO	palo di tipo stradale	v	v	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G10	v	c	2.5		HG		C
C1793	Via MILANO	palo di tipo stradale	v	v	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G10	v	c	2.5		HG		C
C1794	Via MILANO	palo di tipo stradale	z	b	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G03	v	c	3.5		HG		C
C1795	Via MILANO	palo di tipo stradale	v	v	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G10	v	c	2.5		HG		C
C1796	Via MILANO	palo di tipo stradale	v	v	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G10	v	c	2.5		HG		C
C1797	Via MILANO	palo di tipo stradale	v	b	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G10	v	c	2.5		HG		C
C1798	Via MILANO	palo di tipo stradale	z	b	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G10	v	c	3.5		HG		C
C1799	Via MILANO	palo di tipo stradale	z	b	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G10	v	c	3.5		HG		C
C1800	Via MILANO	palo di tipo stradale	z	b	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G10	v	c	3.5		HG		C
C1801	Via MILANO	palo di tipo stradale	z	b	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G10	v	c	3.5		HG		C
C1802	Via MILANO	palo di tipo stradale	z	b	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G10	v	c	3.5		HG		C
C1803	Via MILANO	palo di tipo stradale	z	b	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G10	v	c	3.5		HG		C
C1804	Via MILANO	palo di tipo stradale	z	b	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G10	v	c	3.5		HG		C
C1805	Via MILANO	palo di tipo stradale	z	b	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G10	v	c	3.5		HG		C
C1806	Via GARIBALDI	palo di tipo stradale	z	m	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G01	v	c	3.5		n.r.		C
C1807	Via GARIBALDI	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S07	v	c	4.5		n.r.		C
C1808	Via GARIBALDI	palo di tipo stradale	z	m	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G01	v	c	3.5		n.r.		C
C1809	Via GARIBALDI	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S07	v	c	4.5		n.r.		C
C1810	Via GARIBALDI	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S07	v	c	4.5		n.r.		C



CODICE	ubicazione	tipologia del sostegno	materiale del sostegno	stato di conservazione del sostegno	linea AER = aerea INT = interrata PRO = promiscua	note sostegno	tipologia apparecchio di illuminazione	riferimento abaco apparecchi di illuminazione	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione (m)	stato orientamento apparecchio	tipologia sorgente luminosa	note apparecchio	Proprietà impianti
C1811	Via GARIBALDI	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S07	v	c	4.5		n.r.		C
C1812	Via GARIBALDI	palo di tipo stradale	z	m	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G01	v	c	3.5		n.r.		C
C1813	Via GARIBALDI	palo a due sbracci di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S27	b	p	8	o	SAP		C
							armatura stradale	S04	v	a	8		SAP		C
C1814	Via GARIBALDI	palo a due sbracci di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S27	b	p	8	o	SAP		C
							armatura stradale	S04	v	a	8		SAP		C
C1815	Via F.LLI KENNEDY	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S13	m	c	8		n.r.		C
C1816	Via GARIBALDI	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S13	v	c	8		SAP		C
C1817	Via F.LLI KENNEDY	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S13	m	c	8		n.r.		C
C1818	Via F.LLI KENNEDY	palo di tipo stradale	z	m	INT		armatura stradale	S04	m	a	8		HG		C
C1819	Via F.LLI KENNEDY	palo di tipo stradale	z	m	INT		armatura stradale	S04	m	a	8		HG		C
C1820	Via F.LLI KENNEDY	palo di tipo stradale	z	m	INT		armatura stradale	S04	m	a	8		HG		C
C1821	Via F.LLI KENNEDY	palo di tipo stradale	z	m	INT		armatura stradale	S04	m	a	8		HG		C
C1822	Via F.LLI KENNEDY	palo di tipo stradale	z	m	INT		armatura stradale	S04	m	a	8		HG		C
C1823	Via F.LLI KENNEDY	palo di tipo stradale	z	m	INT		armatura stradale	S04	m	a	8		HG		C
C1824	Via F.LLI KENNEDY	palo di tipo stradale	z	m	INT		proiettore per illuminazione d'accento	P01	b	p	8		MH		C
							armatura stradale	S04	m	a	8		HG		C
C1825	Via F.LLI KENNEDY	palo di tipo stradale	z	m	INT		armatura stradale	S04	m	a	8		HG		C
C1826	Via F.LLI KENNEDY	palo di tipo stradale	z	m	INT		armatura stradale	S27	b	p	8		MH		C
C1827	Via F.LLI KENNEDY	palo di tipo stradale	v	v	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C1828	Via F.LLI KENNEDY	palo di tipo stradale	v	v	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		n.r.		C
C1829	Via F.LLI KENNEDY	palo di tipo stradale	v	v	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C1830	Via F.LLI KENNEDY	palo di tipo stradale	v	v	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		n.r.		C
C1831	Via F.LLI KENNEDY	palo di tipo stradale	v	v	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C1832	Via F.LLI KENNEDY	palo di tipo stradale	v	v	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C1833	Via F.LLI KENNEDY	palo di tipo stradale	V	m	INT		armatura stradale	S27	b	p	8		SAP		C
C1834	Via F.LLI KENNEDY	palo di tipo stradale	V	m	INT		armatura stradale	S19	v	c	8		SBP		C
C1835	Via F.LLI KENNEDY	palo di tipo stradale	v	v	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C1836	Via F.LLI KENNEDY	palo di tipo stradale	v	v	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		n.r.		C
C1837	Via F.LLI KENNEDY	palo di tipo stradale	v	v	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C1838	Via F.LLI KENNEDY	palo di tipo stradale	v	v	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C1839	Via F.LLI KENNEDY	palo di tipo stradale	v	v	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C1840	Via F.LLI KENNEDY	palo di tipo stradale	v	v	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C1841	Via F.LLI KENNEDY	palo di tipo stradale	v	v	INT		armatura stradale	S15	v	a	8		SBP		C
C1842	Via VENETO	palo di tipo stradale	v	v	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		n.r.		C
C1843	Via GIORDANO	palo di tipo stradale	v	b	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		n.r.		C
C1844	Via GIORDANO	palo di tipo stradale	v	b	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		n.r.		C
C1845	Via BERGAMO	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C1846	Via BERGAMO	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C





CODICE	ubicazione	tipologia del sostegno	materiale del sostegno	stato di conservazione del sostegno	linea AER = aerea INT = interrata PRO = promiscua	note sostegno	tipologia apparecchio di illuminazione	riferimento abaco apparecchi di illuminazione	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione (m)	stato orientamento apparecchio	tipologia sorgente luminosa	note apparecchio	Proprietà impianti
C1847	Via BERGAMO	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C1848	Via BERGAMO	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C1849	Via BERGAMO	palo di tipo stradale	z	m	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		n.r.		C
C1850	Via X GIORNATE	palo di tipo stradale	v	v	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C1851	Via X GIORNATE	palo di tipo stradale	v	v	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C1852	Via X GIORNATE	palo di tipo stradale	v	v	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C1853	Via X GIORNATE	palo di tipo stradale	v	v	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C1854	Via X GIORNATE	palo di tipo stradale	v	v	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C1855	Via X GIORNATE	palo di tipo stradale	v	v	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C1856	Via X GIORNATE	palo di tipo stradale	v	v	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		n.r.		C
C1857	Via SBERNA	palo di tipo stradale	v	v	INT		armatura stradale	S07	v	c	8		n.r.		C
C1858	Via SBERNA	palo di tipo stradale	v	v	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		n.r.		C
C1859	Via GRANDI	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S10	v	c	8		n.r.	manca chiusura	C
C1860	Via GRANDI	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S10	v	c	8		n.r.	manca chiusura	C
C1861	Via GRANDI	palo di tipo stradale	z	m	INT	fuori piombo	armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C1862	Via GRANDI	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C1863	Via GRANDI	palo di tipo stradale	v	m	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C1864	Via GRANDI	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S09	v	c	8		HG		C
C1865	Via SBERNA	palo di tipo stradale	v	v	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		n.r.		C
C1866	Via SBERNA	palo di tipo stradale	v	v	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		n.r.		C
C1867	Via SBERNA	palo di tipo stradale	v	v	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		n.r.		C
C1868	Via SBERNA	palo di tipo stradale	v	v	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G03	v	c	2.5		HG		C
C1869	Via SBERNA	palo di tipo stradale	v	v	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G03	v	c	2.5		HG		C
C1870	Via SBERNA	palo di tipo stradale	v	v	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G03	v	c	2.5		HG		C
C1871	Via SBERNA	palo di tipo stradale	v	v	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G03	v	c	2.5		HG		C
C1872	Via DE GASPERI	palo di tipo stradale	v	b	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G13	b	c	3.5		n.r.		C
C1873	Via DE GASPERI	palo di tipo stradale	v	b	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G13	b	c	3.5		n.r.		C
C1874	Via DE GASPERI	palo di tipo stradale	v	b	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G13	b	c	3.5		n.r.		C
C1875	Via DE GASPERI	palo di tipo stradale	v	b	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G13	b	c	3.5		n.r.		C
C1876	Via DE GASPERI	palo di tipo stradale	v	b	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G13	b	c	3.5		n.r.		C



CODICE	ubicazione	tipologia del sostegno	materiale del sostegno	stato di conservazione del sostegno	linea AER = aerea INT = interrata PRO = promiscua	note sostegno	tipologia apparecchio di illuminazione	riferimento abaco apparecchi di illuminazione	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione (m)	stato orientamento apparecchio	tipologia sorgente luminosa	note apparecchio	Proprietà impianti
C1877	Via DE GASPERI	palo di tipo stradale	v	b	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G13	b	c	3.5		n.r.		C
C1878	Via SBERNA	palo di tipo stradale	v	b	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G13	b	c	3.5		n.r.		C
C1879	Via SBERNA	palo di tipo stradale	v	b	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G13	b	c	3.5		n.r.		C
C1880	Via SBERNA	palo di tipo stradale	v	v	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		n.r.		C
C1881	Via SBERNA	palo di tipo stradale	v	b	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G13	b	c	3.5		n.r.		C
C1882	Via SBERNA	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		n.r.		C
C1883	Via SBERNA	mensola di tipo stradale fissata a parete	z	b	INT		armatura stradale	S04	v	a	7		n.r.		C
C1884	Via SBERNA	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		n.r.		C
C1885	Via SBERNA	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S07	v	c	8		n.r.		C
C1886	Parco DI VIRLE	palo di tipo stradale	v	v	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G12	m	c	3.5		HG		C
C1887	Parco DI VIRLE	palo di tipo stradale	v	v	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G12	m	c	3.5		HG		C
C1888	Parco DI VIRLE	palo di tipo stradale	v	v	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G12	m	c	3.5		HG		C
C1889	Parco DI VIRLE	palo di tipo stradale	v	v	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G12	m	c	3.5		HG		C
C1890	Parco DI VIRLE	palo di tipo stradale	v	v	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G12	m	c	3.5		HG		C
C1891	Parco DI VIRLE	palo di tipo stradale	v	v	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G12	m	c	3.5		HG		C
C1892	Parco DI VIRLE	palo di tipo stradale	v	v	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G12	m	c	3.5		HG		C
C1893	Parco DI VIRLE	palo di tipo stradale	v	m	INT	con staffa	proiettore per illuminazione grandi aree	P04	b	p	12	o	SAP	ottica asimmetrica	C
							proiettore per illuminazione grandi aree	P04	b	p	12	o	SAP	ottica asimmetrica	C
C1894	Parco DI VIRLE	palo di tipo stradale	v	m	INT	con staffa	proiettore per illuminazione grandi aree	P04	b	p	12	o	SAP	ottica asimmetrica	C



CODICE	ubicazione	tipologia del sostegno	materiale del sostegno	stato di conservazione del sostegno	linea AER = aerea INT = interrata PRO = promiscua	note sostegno	tipologia apparecchio di illuminazione	riferimento abaco apparecchi di illuminazione	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione (m)	stato orientamento apparecchio	tipologia sorgente luminosa	note apparecchio	Proprietà impianti
							proiettore per illuminazione grandi aree	P04	b	p	12	o	SAP	ottica asimmetrica	C
C1895	Parco DI VIRLE	palo di tipo stradale	v	m	INT	con staffa	proiettore per illuminazione grandi aree	P04	m	p	12	o	SAP	ottica asimmetrica manca chiusura	C
							proiettore per illuminazione grandi aree	P04	b	p	12	o	SAP	ottica asimmetrica	C
C1896	Parco DI VIRLE	palo di tipo stradale	v	m	INT	con staffa ostruito da fronde	proiettore per illuminazione grandi aree	P04	b	p	12	o	SAP	ottica asimmetrica ostruito da fronde	C
						ostruito da fronde	proiettore per illuminazione grandi aree	P04	b	p	12	o	SAP	ottica asimmetrica ostruito da fronde	C
C1897	Via SBERNA	palo di tipo stradale	z	b	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G13	b	p	4		n.r.	internalizzato	C
C1898	Via SBERNA	palo di tipo stradale	z	b	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G06	v	c	4		n.r.		C
C1899	Via SBERNA	palo di tipo stradale	z	b	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G06	v	c	4		n.r.		C
C1900	Via SBERNA	palo di tipo stradale	z	b	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G06	v	c	4		n.r.		C
C1901	Via SBERNA	palo di tipo stradale	z	b	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G06	v	c	4		n.r.		C
C1902	Via SBERNA	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S37	b	p	8		n.r.		C
C1903	Via SBERNA	palo di tipo stradale	z	b	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G12	b	c	3.5		SAP		C
C1904	Via SBERNA	palo di tipo stradale	z	b	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G12	b	c	3.5		SAP		C
C1905	Via SBERNA	palo di tipo stradale	z	b	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G12	b	c	3.5		SAP		C
C1906	Via SBERNA	palo di tipo stradale	z	b	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G12	b	c	3.5		SAP		C
C1907	Via SBERNA	palo di tipo stradale	z	b	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G12	b	c	3.5		SAP		C
C1908	Via SBERNA	palo di tipo stradale	z	b	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G12	b	c	3.5		SAP		C



CODICE	ubicazione	tipologia del sostegno	materiale del sostegno	stato di conservazione del sostegno	linea AER = aerea INT = interrata PRO = promiscua	note sostegno	tipologia apparecchio di illuminazione	riferimento abaco apparecchi di illuminazione	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione (m)	stato orientamento apparecchio	tipologia sorgente luminosa	note apparecchio	Proprietà impianti
C1909	Via SBERNA	palo di tipo stradale	z	b	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G12	b	c	3.5		SAP		C
C1910	Via SBERNA	palo di tipo stradale	z	b	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G12	b	c	3.5		SAP		C
C1911	Via SBERNA	palo di tipo stradale	z	b	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G12	b	c	3.5		SAP		C
C1912	Via SBERNA	palo di tipo stradale	z	b	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G12	b	c	3.5		SAP		C
C1913	Via SBERNA	palo di tipo stradale	z	b	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G12	b	c	3.5		SAP		C
C1914	Via SBERNA	palo di tipo stradale	z	b	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G12	b	c	3.5		SAP		C
C1915	Via SBERNA	palo di tipo stradale	z	b	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G12	b	c	3.5		SAP		C
C1916	Via SBERNA	palo di tipo stradale	z	b	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G12	b	c	3.5		SAP		C
C1917	Via LEONARDO DA VINCI	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S37	b	p	8		SAP		C
C1918	Via LEONARDO DA VINCI	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S37	b	p	8		SAP		C
C1919	Via LEONARDO DA VINCI	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S37	b	p	8		SAP		C
C1920	Parco DI VIRLE	palo di tipo stradale	z	b	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G12	b	c	3.5		n.r.		C
C1921	Parco DI VIRLE	palo di tipo stradale	z	b	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G12	b	c	3.5		n.r.		C
C1922	Parco DI VIRLE	palo di tipo stradale	z	b	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G12	b	c	3.5		n.r.		C
C1923	Parco DI VIRLE	palo di tipo stradale	z	b	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G12	b	c	3.5		n.r.		C
C1924	Parco DI VIRLE	palo di tipo stradale	z	b	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G12	b	c	3.5		n.r.		C
C1925	Parco DI VIRLE	palo di tipo stradale	z	b	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G12	b	c	3.5		n.r.		C
C1926	Parco DI VIRLE	palo di tipo stradale	v	m	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G12	b	c	3.5		n.r.		C
C1927	Parco DI VIRLE	palo di tipo stradale	z	b	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G12	b	c	3.5		n.r.		C



CODICE	ubicazione	tipologia del sostegno	materiale del sostegno	stato di conservazione del sostegno	linea AER = aerea INT = interrata PRO = promiscua	note sostegno	tipologia apparecchio di illuminazione	riferimento abaco apparecchi di illuminazione	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione (m)	stato orientamento apparecchio	tipologia sorgente luminosa	note apparecchio	Proprietà impianti
C1928	Via LEONARDO DA VINCI	palo di tipo stradale	v	m	INT		armatura stradale	S06	v	c	8		n.r.		C
C1929	Via LEONARDO DA VINCI	palo di tipo stradale	v	m	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		n.r.		C
C1930	Via LEONARDO DA VINCI	palo di tipo stradale	v	m	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		n.r.		C
C1931	Via LEONARDO DA VINCI	palo di tipo stradale	z	b	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G12	b	c	3.5		n.r.		C
C1932	Via LEONARDO DA VINCI	palo di tipo stradale	z	b	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G12	b	c	3.5		n.r.		C
C1933	Via LEONARDO DA VINCI	palo di tipo stradale	z	b	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G12	b	c	3.5		n.r.		C
C1934	Via LEONARDO DA VINCI	palo di tipo stradale	v	m	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		n.r.		C
C1935	Via LEONARDO DA VINCI	palo di tipo stradale	v	m	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		n.r.		C
C1936	Via LEONARDO DA VINCI	palo di tipo stradale	v	m	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		n.r.		C
C1937	Via LEONARDO DA VINCI	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S37	b	p	8		n.r.		C
C1938	Via LEONARDO DA VINCI	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S37	b	p	8		n.r.		C
C1939	Via LEONARDO DA VINCI	palo di tipo stradale	v	m	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		n.r.		C
C1940	Via LEONARDO DA VINCI	palo di tipo stradale	v	m	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		n.r.		C
C1941	Via LEONARDO DA VINCI	palo di tipo stradale	v	m	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		n.r.		C
C1942	Via LEONARDO DA VINCI	palo di tipo stradale	v	m	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		n.r.		C
C1943	Via LEONARDO DA VINCI	palo di tipo stradale	v	m	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		n.r.		C
C1944	Via LEONARDO DA VINCI	palo di tipo stradale	v	m	INT		armatura stradale	S19	v	c	8		SBP		C
C1945	Via LEONARDO DA VINCI	palo di tipo stradale	v	m	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		n.r.		C
C1946	Via LEONARDO DA VINCI	palo di tipo stradale	v	m	INT		armatura stradale	S37	b	p	8	o	n.r.		C
C1947	Via LEONARDO DA VINCI	palo di tipo stradale	v	m	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		n.r.		C
C1948	Via LEONARDO DA VINCI	palo di tipo stradale	v	m	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		n.r.		C
C1949	Via LEONARDO DA VINCI	palo di tipo stradale	v	m	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		n.r.		C
C1950	Via LEONARDO DA VINCI	palo di tipo stradale	v	m	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C1951	Via LEONARDO DA VINCI	palo di tipo stradale	v	m	INT		armatura stradale	S15	v	a	8		SBP		C
C1952	Via LEONARDO DA VINCI	palo di tipo stradale	v	m	INT		armatura stradale	S15	v	a	8		n.r.		C
C1953	Via LEONARDO DA VINCI	palo di tipo stradale	v	b	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		n.r.		C
C1954	Via LEONARDO DA VINCI	palo di tipo stradale	v	b	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		n.r.		C
C1955	Via LEONARDO DA VINCI	palo di tipo stradale	v	b	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		n.r.		C
C1956	Via LEONARDO DA VINCI	palo di tipo stradale	v	b	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		n.r.		C
C1957	Via LEONARDO DA VINCI	palo di tipo stradale	v	b	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		n.r.		C
C1958	Via LEONARDO DA VINCI	palo di tipo stradale	v	b	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C1959	Via LEONARDO DA VINCI	palo di tipo stradale	v	b	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C1960	Via LEONARDO DA VINCI	palo di tipo stradale	v	b	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C1961	Via LEONARDO DA VINCI	palo di tipo stradale	v	b	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C1962	Via LEONARDO DA VINCI	palo di tipo stradale	v	b	INT		armatura stradale	S15	v	c	8		SBP		C
C1963	Via LEONARDO DA VINCI	palo di tipo stradale	v	b	INT		armatura stradale	S34	b	p	8		SAP		C
C1964	Via LEONARDO DA VINCI	palo di tipo stradale	v	b	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C1965	Via LEONARDO DA VINCI	palo di tipo stradale	v	b	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C1966	Via LEONARDO DA VINCI	palo di tipo stradale	v	b	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C



CODICE	ubicazione	tipologia del sostegno	materiale del sostegno	stato di conservazione del sostegno	linea AER = aerea INT = interrata PRO = promiscua	note sostegno	tipologia apparecchio di illuminazione	riferimento abaco apparecchi di illuminazione	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione (m)	stato orientamento apparecchio	tipologia sorgente luminosa	note apparecchio	Proprietà impianti
C1967	Via LEONARDO DA VINCI	palo di tipo stradale	v	b	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C1968	Via LEONARDO DA VINCI	palo di tipo stradale	v	b	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C1969	Via LEONARDO DA VINCI	palo di tipo stradale	v	b	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C1970	Via LEONARDO DA VINCI	palo di tipo stradale	v	b	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C1971	Via LEONARDO DA VINCI	palo di tipo stradale	v	b	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C1972	Via LEONARDO DA VINCI	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S29	b	p	8		SAP		C
C1973	Via LEONARDO DA VINCI	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S29	b	p	8		SAP		C
C1974	Via LEONARDO DA VINCI	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S29	b	p	8		SAP		C
C1975	Via LEONARDO DA VINCI	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S29	b	p	8		SAP		C
C1976	Via LEONARDO DA VINCI	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S29	b	p	8		SAP		C
C1977	Via LEONARDO DA VINCI	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S29	b	p	8		SAP		C
C1978	Via LEONARDO DA VINCI	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S29	b	p	8		SAP		C
C1979	Via LEONARDO DA VINCI	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S29	b	p	8		SAP		C
C1980	Via LEONARDO DA VINCI	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S29	b	p	8		SAP		C
C1981	Via LEONARDO DA VINCI	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S29	b	p	8		SAP		C
C1982	Via LEONARDO DA VINCI	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S29	b	p	8		SAP		C
C1983	Via LEONARDO DA VINCI	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S29	b	p	8		SAP		C
C1984	Via LEONARDO DA VINCI	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S29	b	p	8		SAP		C
C1985	Via LEONARDO DA VINCI	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S29	b	p	8		SAP		C
C1986	Via LEONARDO DA VINCI	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S29	b	p	8		SAP		C
C1987	Via LEONARDO DA VINCI	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S28	b	p	8		SAP		C
C1988	Via LEONARDO DA VINCI	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S28	b	p	8		SAP		C
C1989	Via LEONARDO DA VINCI	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S29	b	p	8		SAP		C
C1990	Via LEONARDO DA VINCI	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S29	b	p	8		SAP		C
C1991	Via LEONARDO DA VINCI	palo di tipo stradale	z	b	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G13	b	p	6		SAP		C
C1992	Via LEONARDO DA VINCI	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S29	b	p	8		SAP		C
C1993	Via LEONARDO DA VINCI	palo di tipo stradale	z	b	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G13	b	p	6		SAP		C
C1994	Via LEONARDO DA VINCI	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S29	b	p	8		SAP		C
C1995	Via LEONARDO DA VINCI	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S29	b	p	8		SAP		C
C1996	Via LEONARDO DA VINCI	palo di tipo stradale	z	b	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G13	b	p	6		SAP		C
C1997	Via LEONARDO DA VINCI	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S29	b	p	8		SAP		C
C1998	Via LEONARDO DA VINCI	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S29	b	p	8		SAP		C
C1999	Via LEONARDO DA VINCI	palo di tipo stradale	v	b	INT		armatura stradale	S15	v	c	8		SBP		C
C2000	Via LEONARDO DA VINCI	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S29	b	p	8		SAP		C
C2001	Via LEONARDO DA VINCI	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S28	b	p	8		SAP		C
C2002	Via LEONARDO DA VINCI	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S28	b	p	8		SAP		C
C2003	Via LEONARDO DA VINCI	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S28	b	p	8		SAP		C



CODICE	ubicazione	tipologia del sostegno	materiale del sostegno	stato di conservazione del sostegno	linea AER = aerea INT = interrata PRO = promiscua	note sostegno	tipologia apparecchio di illuminazione	riferimento abaco apparecchi di illuminazione	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione (m)	stato orientamento apparecchio	tipologia sorgente luminosa	note apparecchio	Proprietà impianti
C2004	Via LEONARDO DA VINCI	palo di tipo stradale	z	b	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G13	b	p	6		n.r.		C
C2005	Via LEONARDO DA VINCI	palo di tipo stradale	z	b	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G13	b	p	6		SAP		C
C2006	Via LEONARDO DA VINCI	palo di tipo stradale	z	b	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G13	b	p	6		SAP		C
C2007	Via LEONARDO DA VINCI	palo di tipo stradale	z	b	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G13	b	p	6		SAP		C
C2008	Via LEONARDO DA VINCI	palo di tipo stradale	z	b	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G13	b	p	6		SAP		C
C2009	Via LEONARDO DA VINCI	palo di tipo stradale	z	b	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G13	b	p	6		SAP		C
C2010	Via LEONARDO DA VINCI	palo di tipo stradale	z	b	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G13	b	p	6		SAP		C
C2011	Via LEONARDO DA VINCI	palo di tipo stradale	z	b	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G13	b	p	6		SAP		C
C2012	Via LEONARDO DA VINCI	palo di tipo stradale	z	b	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G13	b	p	6		SAP		C
C2013	Via LEONARDO DA VINCI	palo di tipo stradale	z	b	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G13	b	p	6		SAP		C
C2014	Via LEONARDO DA VINCI	palo di tipo stradale	z	b	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G13	b	c	6		SAP		C
C2015	Via DON TEDOLDI	palo di tipo stradale	v	v	AER		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C2016	Via DON TEDOLDI	palo di tipo stradale	v	v	AER		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C2017	Via DON TEDOLDI	palo di tipo stradale	v	v	AER		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C2018	Via PERLASCA	mensola di tipo stradale fissata a parete	v	m	AER		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C2019	Via PERLASCA	mensola di tipo stradale fissata a parete	v	m	AER		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C2020	Via PERLASCA	mensola di tipo stradale fissata a parete	v	m	AER		armatura stradale	S01	v	a	8		SAP	manca chiusura	C
C2021	Via MACINA	mensola decorativa fissata a parete	v	b	INT		apparecchio decorativo	D02	b	c	6		SAP		C
C2022	Via MACINA	mensola decorativa fissata a parete	v	b	INT		apparecchio decorativo	D02	b	c	6		SAP		C
C2023	Via MACINA	mensola decorativa fissata a parete	v	b	INT		apparecchio decorativo	D02	b	c	6		SAP		C





CODICE	ubicazione	tipologia del sostegno	materiale del sostegno	stato di conservazione del sostegno	linea AER = aerea INT = interrata PRO = promiscua	note sostegno	tipologia apparecchio di illuminazione	riferimento abaco apparecchi di illuminazione	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione (m)	stato orientamento apparecchio	tipologia sorgente luminosa	note apparecchio	Proprietà impianti
C2024	Via MACINA	mensola decorativa fissata a parete	v	b	INT		apparecchio decorativo	D02	b	c	6		SAP		C
C2025	Via MACINA	mensola decorativa fissata a parete	v	b	INT		apparecchio decorativo	D02	b	c	6		SAP		C
C2026	Via PERLASCA	palo di tipo stradale	v	b	AER		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C2027	Via PERLASCA	palo di tipo stradale	v	b	AER		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C2028	Via PERLASCA	palo a due sbracci di tipo stradale	v	m	INT		armatura stradale	S09	b	c	8		HG		C
							armatura stradale	S09	b	c	8		HG		C
C2029	Via PERLASCA	palo a due sbracci di tipo stradale	v	m	INT		armatura stradale	S09	b	c	8		HG		C
							armatura stradale	S09	b	c	8		HG		C
C2030	Via PERLASCA	palo a due sbracci di tipo stradale	v	m	INT		armatura stradale	S09	b	c	8		HG		C
							armatura stradale	S09	b	c	8		HG		C
C2031	Via PERLASCA	palo di tipo stradale	v	b	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C2032	Via PERLASCA	palo a due sbracci di tipo stradale	v	m	INT		armatura stradale	S09	b	c	8		HG		C
							armatura stradale	S09	b	c	8		HG		C
C2033	Via PERLASCA	palo di tipo stradale	v	b	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C2034	Via PERLASCA	palo di tipo stradale	v	b	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C2035	Via CILEA	palo di tipo stradale	v	b	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C2036	Via CILEA	palo di tipo stradale	v	b	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C2037	Via CILEA	palo di tipo stradale	v	b	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C2038	Via PERLASCA	palo di tipo stradale	v	b	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C2039	Via PERLASCA	palo di tipo stradale	v	b	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C2040	Via PERLASCA	palo di tipo stradale	v	v	AER		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C2041	Via PERLASCA	palo di tipo stradale	v	v	AER		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C2042	Via PERLASCA	palo di tipo stradale	v	v	AER		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C2043	Via PERLASCA	palo di tipo stradale	v	v	AER		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C2044	Via PERLASCA	palo di tipo stradale	z	b	AER		armatura stradale	S27	b	p	8		MH		C
C2045	Via PERLASCA	palo di tipo stradale	v	b	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G10	v	c	3.5		HG		C
C2046	Via PERLASCA	palo di tipo stradale	v	b	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G02	v	c	3.5		HG		C
C2047	Via PERLASCA	palo di tipo stradale	v	b	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G02	v	c	3.5		HG		C
C2048	Via PERLASCA	palo di tipo stradale	v	b	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G02	v	c	3.5		HG		C
C2049	Via PERLASCA	palo di tipo stradale	v	b	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G10	v	c	3.5		HG		C



CODICE	ubicazione	tipologia del sostegno	materiale del sostegno	stato di conservazione del sostegno	linea AER = aerea INT = interrata PRO = promiscua	note sostegno	tipologia apparecchio di illuminazione	riferimento abaco apparecchi di illuminazione	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione (m)	stato orientamento apparecchio	tipologia sorgente luminosa	note apparecchio	Proprietà impianti
C2050	Via EUROPA	palo di tipo stradale	v	b	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G02	v	c	3.5		HG		C
C2051	Via CASTELLINI	palo di tipo stradale	v	v	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C2052	Via PAPA PAOLO VI	-	-	-	AER		proiettore per illuminazione stradale	P12	m	p	6		SAP	internalizzato	C
C2053	Via EUROPA	palo di tipo stradale	v	b	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G02	v	c	3.5		HG		C
C2054	Via EUROPA	palo di tipo stradale	v	b	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G02	v	c	3.5		HG		C
C2055	Via EUROPA	palo a due sbracci di tipo decorativo	v	v	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G02	v	c	3.5		HG		C
							apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G02	v	c	3.5		HG		C
C2056	Via EUROPA	palo decorativo	v	b	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G02	v	c	3.5		HG		C
C2057	Via EUROPA	palo decorativo	v	b	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G02	v	c	3.5		HG		C
C2058	Via EUROPA	palo a due sbracci di tipo decorativo	v	v	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G02	v	c	3.5		HG		C
							apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G02	v	c	3.5		HG		C
C2059	Via EUROPA	palo a due sbracci di tipo decorativo	v	v	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G02	v	c	3.5		HG		C
							apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G02	v	c	3.5		HG		C
C2060	Via EUROPA	palo a tre sbracci di tipo decorativo	v	v	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G02	v	c	3.5		HG		C
							apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G02	v	c	3.5		HG		C
							apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G02	v	c	3.5		HG		C
C2061	Via EUROPA	palo decorativo	v	b	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G02	v	c	3.5		HG		C



CODICE	ubicazione	tipologia del sostegno	materiale del sostegno	stato di conservazione del sostegno	linea AER = aerea INT = interrata PRO = promiscua	note sostegno	tipologia apparecchio di illuminazione	riferimento abaco apparecchi di illuminazione	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione (m)	stato orientamento apparecchio	tipologia sorgente luminosa	note apparecchio	Proprietà impianti
C2062	Via EUROPA	palo decorativo	v	b	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G02	v	c	3.5		HG		C
C2063	Via EUROPA	palo decorativo	v	b	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G02	v	c	3.5		HG		C
C2064	Via EUROPA	palo decorativo	v	b	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G02	v	c	3.5		HG		C
C2065	Via EUROPA	palo decorativo	v	b	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G02	v	c	3.5		HG		C
C2066	Via EUROPA	palo decorativo	v	b	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G02	v	c	3.5		HG		C
C2067	Via EUROPA	palo decorativo	v	b	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G02	v	c	3.5		HG		C
C2068	Via EUROPA	palo decorativo	v	b	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G02	v	c	3.5		HG		C
C2069	Via EUROPA	palo decorativo	v	b	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G02	v	c	3.5		HG		C
C2070	Via EUROPA	palo di tipo stradale	v	b	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G02	v	c	3.5		HG		C
C2071	Via EUROPA	palo di tipo stradale	v	b	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G02	v	c	3.5		HG		C
C2072	Via EUROPA	palo di tipo stradale	v	b	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G02	v	c	3.5		HG		C
C2073	Via EUROPA	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S10	m	c	8		SAP		C
C2074	Via EUROPA	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S10	m	c	8		SAP		C
C2075	Via EUROPA	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S10	m	c	8		SAP		C
C2076	Via EUROPA	palo di tipo stradale	z	m	INT	colletto scoperto	armatura stradale	S37	b	p	8		SAP		C
C2077	Via EUROPA	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S10	m	c	8		SAP		C
C2078	Via EUROPA	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S10	m	c	8		SAP		C
C2079	Via EUROPA	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S10	m	c	8		SAP		C
C2080	Via EUROPA	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S10	m	c	8		SAP		C
C2081	Via EUROPA	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S10	m	c	8		SAP		C
C2082	Via EUROPA	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S28	b	p	10		SAP		C
C2083	Via EUROPA	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S28	b	p	10		SAP		C
C2084	Via EUROPA	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S28	b	p	10		SAP		C
C2085	Via EUROPA	palo di tipo stradale	z	b	INT		apparecchio decorativo	D08	b	p	10		MH		C
C2086	Via GARIBALDI	palo di tipo stradale	v	v	INT		armatura stradale	S13	v	c	12		SAP		C
C2087	Via GARIBALDI	palo di tipo stradale	v	v	INT		armatura stradale	S13	v	c	12		SAP		C



CODICE	ubicazione	tipologia del sostegno	materiale del sostegno	stato di conservazione del sostegno	linea AER = aerea INT = interrata PRO = promiscua	note sostegno	tipologia apparecchio di illuminazione	riferimento abaco apparecchi di illuminazione	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione (m)	stato orientamento apparecchio	tipologia sorgente luminosa	note apparecchio	Proprietà impianti
C2088	Via GARIBALDI	palo di tipo stradale	v	v	INT		armatura stradale	S13	v	c	12		SAP		C
C2089	Via GARIBALDI	palo a tre sbracci di tipo stradale	z	m	INT		proiettore per illuminazione stradale	P08	b	p	12		SAP	ottica asimmetrica	C
							proiettore per illuminazione stradale	P08	b	p	12		SAP	ottica asimmetrica	C
							proiettore per illuminazione stradale	P08	b	p	12		SAP	ottica asimmetrica	C
C2090	Via GARIBALDI	palo di tipo stradale	z	m	INT		armatura stradale	S13	v	c	12		SAP		C
C2091	Via GARIBALDI	palo di tipo stradale	v	v	INT		armatura stradale	S13	v	c	12		SAP		C
C2092	Via GARIBALDI	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S13	v	c	12		SAP		C
C2093	Via GARIBALDI	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S13	v	c	12		SAP		C
C2094	Via GARIBALDI	palo di tipo stradale	z	m	INT		armatura stradale	S37	b	p	12		SAP		C
C2095	Via XXV APRILE 1945	palo a due sbracci di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S07	v	c	12		SAP		C
							armatura stradale	S07	v	c	12		SAP		C
C2096	Via GARIBALDI	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S37	b	p	12		SAP		C
C2097	Via GARIBALDI	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S13	v	c	12		SAP		C
C2098	Via GARIBALDI	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S37	b	p	10		SAP		C
C2099	Via GARIBALDI	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S13	v	c	10		SAP		C
C2100	Via GARIBALDI	palo di tipo stradale	z	b	INT		apparecchio decorativo	D08	b	p	10		MH		C
C2101	Via GARIBALDI	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S28	b	p	10		SAP		C
C2102	Via CASTELLINI	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S28	b	p	10		HG		C
C2103	Via GARIBALDI	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S28	b	p	10		SAP		C
C2104	Via GARIBALDI	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S13	v	c	10		SAP		C
C2105	Via GARIBALDI	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S13	v	c	10		SAP		C
C2106	Via GARIBALDI	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S13	v	c	10		SAP		C
C2107	Via GARIBALDI	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S13	v	c	10		SAP		C
C2108	Via GARIBALDI	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S13	v	c	10		SAP		C
C2109	Via GARIBALDI	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S13	v	c	10		SAP		C
C2110	Via GARIBALDI	mensola di tipo stradale fissata a parete	v	v	PRO		armatura stradale	S14	v	c	8		SAP		C
C2111	Via GARIBALDI	mensola di tipo stradale fissata a parete	v	v	PRO		armatura stradale	S14	v	c	8		SAP		C
C2112	Via GARIBALDI	mensola di tipo stradale fissata a parete	v	v	PRO		armatura stradale	S14	v	c	8		SAP		C
C2113	Via MAZZINI	palo di tipo stradale	v	b	INT		armatura stradale	S14	v	c	10		SAP	manca chiusura	C
C2114	Via MAZZINI	palo di tipo stradale	v	b	INT		armatura stradale	S14	v	c	10		SAP	manca chiusura	C
C2115	Via MAZZINI	palo di tipo stradale	v	b	INT		armatura stradale	S14	v	c	10		SAP		C
C2116	Via MAZZINI	palo di tipo stradale	v	b	INT		armatura stradale	S14	v	c	10		SAP		C
C2117	Via MAZZINI	palo di tipo stradale	v	b	INT		armatura stradale	S10	v	c	10		SAP		C



CODICE	ubicazione	tipologia del sostegno	materiale del sostegno	stato di conservazione del sostegno	linea AER = aerea INT = interrata PRO = promiscua	note sostegno	tipologia apparecchio di illuminazione	riferimento abaco apparecchi di illuminazione	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione (m)	stato orientamento apparecchio	tipologia sorgente luminosa	note apparecchio	Proprietà impianti
C2118	Via MAZZINI	palo di tipo stradale	v	b	INT		armatura stradale	S14	v	c	10		SAP		C
C2119	Via MAZZINI	palo di tipo stradale	v	b	INT		armatura stradale	S10	v	c	10		SAP		C
C2120	Via MAZZINI	palo di tipo stradale	v	b	INT		armatura stradale	S14	v	c	10		SAP		C
C2121	Via MAZZINI	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S07	v	c	10		SAP		C
C2122	Via MAZZINI	palo di tipo stradale	v	b	INT		armatura stradale	S14	v	c	10		SAP		C
C2123	Via MAZZINI	palo di tipo stradale	v	b	INT		armatura stradale	S14	v	c	10		SAP		C
C2124	Via MAZZINI	palo a due sbracci di tipo stradale	v	b	INT		armatura stradale	S14	v	c	10		HG		C
							armatura stradale	S14	v	c	10		n.r.		C
C2125	Via MAZZINI	palo di tipo stradale	v	b	INT		armatura stradale	S14	v	c	10		SAP		C
C2126	Via MAZZINI	palo di tipo stradale	v	b	INT		armatura stradale	S14	v	c	10		SAP		C
C2127	Via MAZZINI	palo di tipo stradale	v	b	INT		armatura stradale	S14	v	c	10		SAP		C
C2128	Via MAZZINI	palo a due sbracci di tipo stradale	v	b	INT		armatura stradale	S14	v	c	10		SAP		C
							armatura stradale	S14	v	c	10		SAP		C
C2129	Via MAZZINI	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S07	v	c	10		SAP		C
C2130	Via MAZZINI	palo a due sbracci di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S27	b	p	8		SAP		C
							armatura stradale	S38	b	p	6		MH		C
C2131	Via MAZZINI	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S34	b	p	8		SAP		C
C2132	Via MAZZINI	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S38	b	p	6		MH		C
C2133	Via MAZZINI	palo a due sbracci di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S27	b	p	8		SAP		C
							armatura stradale	S38	b	p	6		MH		C
C2134	Via MAZZINI	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S38	b	p	6		MH		C
C2135	Via MAZZINI	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S34	b	p	8		SAP		C
C2136	Via MAZZINI	palo a due sbracci di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S27	b	p	8		SAP		C
							armatura stradale	S38	b	p	6		MH		C
C2137	Via MAZZINI	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S38	b	p	6		MH		C
C2138	Via MAZZINI	palo di tipo stradale	v	m	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G04	v	c	3.5		HG		C
C2139	Via MAZZINI	palo di tipo stradale	v	m	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G04	v	c	3.5		HG		C
C2140	Via MAZZINI	palo di tipo stradale	v	m	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G04	v	c	3.5		HG		C
C2141	Via MAZZINI	palo di tipo stradale	v	m	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G04	v	c	3.5		HG		C
C2142	Via MAZZINI	palo di tipo stradale	v	m	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G04	v	c	3.5		HG		C
C2143	Via MAZZINI	palo di tipo stradale	v	m	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G04	v	c	3.5		HG		C



CODICE	ubicazione	tipologia del sostegno	materiale del sostegno	stato di conservazione del sostegno	linea AER = aerea INT = interrata PRO = promiscua	note sostegno	tipologia apparecchio di illuminazione	riferimento abaco apparecchi di illuminazione	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione (m)	stato orientamento apparecchio	tipologia sorgente luminosa	note apparecchio	Proprietà impianti
C2144	Via MAZZINI	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S34	b	p	8		SAP		C
C2145	Via MAZZINI	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S38	b	p	6		MH		C
C2146	Via MAZZINI	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S34	b	p	8		SAP		C
C2147	Via MAZZINI	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S34	b	p	8		SAP		C
C2148	Via MAZZINI	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S38	b	p	6		MH		C
C2149	Via MAZZINI	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S34	b	p	10		SAP		C
C2150	Via MAZZINI	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S34	b	p	10		SAP		C
C2151	Via MAZZINI	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S34	b	p	10		SAP		C
C2152	Via MAZZINI	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S34	b	p	10		SAP		C
C2153	Via MAZZINI	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S34	b	p	10		SAP		C
C2154	Via MAZZINI	palo a due sbracci di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S34	b	p	10		SAP		C
							armatura stradale	S34	b	p	10				
C2155	Via MAZZINI	palo a due sbracci di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S34	b	p	10		SAP		C
							armatura stradale	S34	b	p	10				
C2156	Via X GIORNATE	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S26	b	p	8		SAP		C
C2157	Via X GIORNATE	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S26	b	p	8		SAP		C
C2158	Via MAZZINI	palo a due sbracci di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S34	b	p	10		SAP		C
							armatura stradale	S34	b	p	10				
C2159	Via MAZZINI	palo a due sbracci di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S34	b	p	10		SAP		C
							armatura stradale	S34	b	p	10				
C2160	Via MAZZINI	palo di tipo stradale	v	b	INT		armatura stradale	S14	v	c	10		SAP		C
C2161	Via MAZZINI	palo di tipo stradale	v	b	INT		armatura stradale	S14	v	c	10		SAP		C
C2162	Via MAZZINI	palo di tipo stradale	v	b	INT		armatura stradale	S14	v	c	10		SAP		C
C2163	Via MAZZINI	palo di tipo stradale	v	b	INT		armatura stradale	S14	v	c	10		SAP		C
C2164	Via MAZZINI	palo di tipo stradale	v	b	INT		armatura stradale	S14	v	c	10		SAP		C
C2165	Via MAZZINI	palo di tipo stradale	v	b	INT		armatura stradale	S14	v	c	10		SAP		C
C2166	Via MAZZINI	palo di tipo stradale	v	b	INT		armatura stradale	S14	v	c	10		SAP		C
C2167	Via DEGLI ALPINI	-	-	-	INT		apparecchio a sospensione internalizzato	D06	m	c	4		n.r.		C
C2168	Via MAZZINI	palo di tipo stradale	v	b	INT		armatura stradale	S14	v	c	10		SAP		C
C2169	Via MAZZINI	palo di tipo stradale	v	b	INT		armatura stradale	S14	v	c	10		SAP		C
C2170	Via MAZZINI	palo a tre sbracci di tipo stradale	z	m	INT		armatura stradale	S07	v	c	8		SAP		C
							armatura stradale	S07	v	c	8				
							armatura stradale	S07	v	c	8				
C2171	Via IV NOVEMBRE	mensola decorativa fissata a parete	v	b	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G02	v	c	3.5		HG		C
C2172	Via IV NOVEMBRE	mensola decorativa fissata a parete	v	b	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G02	v	c	3.5		HG		C



CODICE	ubicazione	tipologia del sostegno	materiale del sostegno	stato di conservazione del sostegno	linea AER = aerea INT = interrata PRO = promiscua	note sostegno	tipologia apparecchio di illuminazione	riferimento abaco apparecchi di illuminazione	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione (m)	stato orientamento apparecchio	tipologia sorgente luminosa	note apparecchio	Proprietà impianti
C2173	Via IV NOVEMBRE	mensola decorativa fissata a parete con doppio sbraccio	v	b	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G02	v	c	3.5		HG		C
							apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G02	v	c	3.5		HG		C
C2174	Via IV NOVEMBRE	mensola decorativa fissata a parete con doppio sbraccio	v	b	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G02	v	c	3.5		HG		C
							apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G02	v	c	3.5		HG		C
C2175	Via IV NOVEMBRE	mensola decorativa fissata a parete	v	b	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G02	v	c	3.5		HG		C
C2176	Via IV NOVEMBRE	palo a due sbracci di tipo decorativo	v	v	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G02	v	c	3.5		SAP		C
							apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G02	v	c	3.5		SAP		C
C2177	Via IV NOVEMBRE	palo a due sbracci di tipo decorativo	v	v	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G02	v	c	3.5		SAP		C
							apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G02	v	c	3.5		SAP		C
C2178	Via IV NOVEMBRE	palo a due sbracci di tipo decorativo	v	v	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G02	v	c	3.5		SAP		C
							apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G02	v	c	3.5		SAP		C
C2179	Via IV NOVEMBRE	palo a due sbracci di tipo decorativo	v	v	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G02	v	c	3.5		SAP		C
							apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G02	v	c	3.5		SAP		C
C2180	Via DON TEDOLDI	palo decorativo	v	m	INT	manca morsettiera	apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G02	v	c	3.5		HG		C
C2181	Via DON TEDOLDI	palo decorativo	v	b	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G02	v	c	3.5		HG		C
C2182	Via DON TEDOLDI	palo di tipo stradale	v	b	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C2183	Via DON TEDOLDI	palo di tipo stradale	v	b	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C2184	Via DON TEDOLDI	palo di tipo stradale	v	b	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C2185	Via DON TEDOLDI	palo di tipo stradale	v	b	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C2186	Via DON TEDOLDI	palo di tipo stradale	v	b	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C





CODICE	ubicazione	tipologia del sostegno	materiale del sostegno	stato di conservazione del sostegno	linea AER = aerea INT = interrata PRO = promiscua	note sostegno	tipologia apparecchio di illuminazione	riferimento abaco apparecchi di illuminazione	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione (m)	stato orientamento apparecchio	tipologia sorgente luminosa	note apparecchio	Proprietà impianti
C2187	Via DON TEDOLDI	palo di tipo stradale	v	b	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		n.r.		C
C2188	Via DON TEDOLDI	-	-	-	-		proiettore per illuminazione d'accento	P18	m	p	7	o	HG		C
C2189	Via DON TEDOLDI	-	-	-	-		proiettore per illuminazione d'accento	P18	m	p	7	o	HG		C
C2190	Via DON TEDOLDI	-	-	-	-		apparecchio installato ad incasso	A08	v	p	0		SAP		C
C2191	Via DON TEDOLDI	-	-	-	-		apparecchio installato ad incasso	A08	v	p	0		SAP		C
C2192	Via DON TEDOLDI	-	-	-	-		proiettore per illuminazione d'accento	P18	m	p	7	o	HG		C
C2193	Via DON TEDOLDI	-	-	-	-		plafoniera	A03	v	c	4.5		HG		C
C2194	Via DON TEDOLDI	-	-	-	-		proiettore per illuminazione d'accento	P18	m	p	7	o	HG		C
C2195	Via DON TEDOLDI	mensola di tipo stradale fissata a parete	v	b	INT		armatura stradale	S04	v	a	7		HG		C
C2196	Via DON TEDOLDI	-	-	-	-		plafoniera	A04	v	c	4.5		HG		C
C2197	Via DON TEDOLDI	-	-	-	-		plafoniera	A04	v	c	4.5		HG		C
C2198	Piazza VANTINI	-	-	-	-		proiettore per illuminazione d'accento	P02	m	p	7		n.r.		C
C2199	Piazza VANTINI	-	-	-	-		proiettore per illuminazione d'accento	P02	m	p	7		n.r.		C
C2200	Piazza VANTINI	-	-	-	-		apparecchio installato ad incasso	A07	b	p	0		n.r.		C
C2201	Piazza VANTINI	-	-	-	-		apparecchio installato ad incasso	A07	b	p	0		n.r.		C
C2202	Piazza VANTINI	-	-	-	-		proiettore per illuminazione d'accento	P19	b	p	10	o	n.r.		C
C2203	Piazza VANTINI	-	-	-	-		proiettore per illuminazione d'accento	P19	b	p	10	o	n.r.		C
C2204	Piazza VANTINI	-	-	-	-		proiettore per illuminazione d'accento	P19	b	p	10	o	n.r.		C
C2205	Piazza VANTINI	-	-	-	-		apparecchio installato ad incasso	A07	b	p	0		n.r.		C
C2206	Piazza VANTINI	-	-	-	-		apparecchio installato ad incasso	A07	b	p	0		n.r.		C
C2207	Piazza VANTINI	-	-	-	-		proiettore per illuminazione d'accento	P19	b	p	10	o	n.r.		C



CODICE	ubicazione	tipologia del sostegno	materiale del sostegno	stato di conservazione del sostegno	linea AER = aerea INT = interrata PRO = promiscua	note sostegno	tipologia apparecchio di illuminazione	riferimento abaco apparecchi di illuminazione	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione (m)	stato orientamento apparecchio	tipologia sorgente luminosa	note apparecchio	Proprietà impianti
C2208	Vicolo FILATOIO	mensola di tipo stradale fissata a parete	v	v	AER		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C2209	Vicolo FILATOIO	mensola di tipo stradale fissata a parete	v	m	AER		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C2210	Vicolo FILATOIO	mensola di tipo stradale fissata a parete	v	m	AER		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C2211	Via DON TEDOLDI	palo decorativo	v	b	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G13	b	p	4		SAP		C
C2212	Via DON TEDOLDI	palo decorativo	v	b	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G13	b	p	4		SAP		C
C2213	Via DON TEDOLDI	palo decorativo	v	b	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G13	b	p	4		SAP		C
C2214	Via DON TEDOLDI	palo decorativo	v	b	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G13	b	p	4		SAP		C
C2215	Via DON TEDOLDI	palo decorativo	v	b	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G13	b	p	4		SAP		C
C2216	Via DON TEDOLDI	palo decorativo	v	b	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G13	b	p	4		SAP		C
C2217	Via DON TEDOLDI	palo decorativo	v	b	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G13	b	p	4		SAP		C
C2218	Via DON TEDOLDI	palo decorativo	v	b	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G13	b	p	4		SAP		C
C2219	Via DON TEDOLDI	palo decorativo	v	b	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G13	m	c	4		SAP		C
C2220	Via DON TEDOLDI	palo decorativo	v	b	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G13	b	p	4		SAP		C
C2221	Via DON TEDOLDI	palo decorativo	v	b	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G13	b	p	4		SAP		C
C2222	Via DON TEDOLDI	palo decorativo	v	b	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G13	b	p	4		SAP		C
C2223	Via LEONARDO DA VINCI	palo di tipo stradale	z	b	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G13	b	p	6		SAP		C
C2224	Via DON TEDOLDI	palo decorativo	v	b	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G13	b	p	4		SAP		C



CODICE	ubicazione	tipologia del sostegno	materiale del sostegno	stato di conservazione del sostegno	linea AER = aerea INT = interrata PRO = promiscua	note sostegno	tipologia apparecchio di illuminazione	riferimento abaco apparecchi di illuminazione	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione (m)	stato orientamento apparecchio	tipologia sorgente luminosa	note apparecchio	Proprietà impianti
C2225	Via DON TEDOLDI	palo decorativo	v	b	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G13	b	p	4		SAP		C
C2226	Via DON TEDOLDI	palo decorativo	v	b	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G13	b	p	4		SAP		C
C2227	Via DON TEDOLDI	palo decorativo	v	b	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G13	b	p	4		SAP		C
C2228	Via DON TEDOLDI	palo decorativo	v	b	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G13	b	p	4		SAP		C
C2229	Via DON TEDOLDI	palo decorativo	v	b	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G13	b	p	4		SAP		C
C2230	Via DON TEDOLDI	palo di tipo stradale	v	b	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G13	b	p	4		SAP		C
C2231	Via DON TEDOLDI	palo decorativo	v	b	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G13	b	p	4		SAP		C
C2232	Via LEONARDO DA VINCI	palo di tipo stradale	z	b	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G13	b	p	6		SAP		C
C2233	Via DON TEDOLDI	palo decorativo	v	b	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G13	b	p	4		SAP		C
C2234	Via DON TEDOLDI	palo decorativo	v	b	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G13	b	p	4		SAP		C
C2235	Via DON TEDOLDI	palo decorativo	v	b	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G13	b	p	4		SAP		C
C2236	Via DON TEDOLDI	palo decorativo	v	b	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G13	b	p	4		SAP		C
C2237	Via LEONARDO DA VINCI	palo di tipo stradale	z	b	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G13	b	p	6		SAP		C
C2238	Parco ENZO FERRARI	palo decorativo	v	b	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G13	b	p	4		SAP		C
C2239	Parco ENZO FERRARI	palo decorativo	v	b	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G13	b	p	4		SAP		C
C2240	Parco ENZO FERRARI	palo decorativo	v	b	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G13	b	p	4		SAP		C
C2241	Via LEONARDO DA VINCI	palo di tipo stradale	z	b	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G13	b	p	6		SAP		C



CODICE	ubicazione	tipologia del sostegno	materiale del sostegno	stato di conservazione del sostegno	linea AER = aerea INT = interrata PRO = promiscua	note sostegno	tipologia apparecchio di illuminazione	riferimento abaco apparecchi di illuminazione	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione (m)	stato orientamento apparecchio	tipologia sorgente luminosa	note apparecchio	Proprietà impianti
C2242	Via LEONARDO DA VINCI	palo di tipo stradale	z	b	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G13	b	p	6		SAP		C
C2243	Parco ENZO FERRARI	palo decorativo	v	b	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G13	b	p	4		SAP		C
C2244	Parco ENZO FERRARI	palo decorativo	v	b	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G13	b	p	4		SAP		C
C2245	Parco ENZO FERRARI	palo decorativo	v	b	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G13	b	p	4		SAP		C
C2246	Parco ENZO FERRARI	palo decorativo	v	b	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G13	b	p	4		SAP		C
C2247	Parco ENZO FERRARI	palo decorativo	v	b	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G13	b	p	4		SAP		C
C2248	Parco ENZO FERRARI	palo decorativo	v	b	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G13	b	p	4		SAP		C
C2249	Via LEONARDO DA VINCI	palo di tipo stradale	z	b	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G13	b	p	6		SAP		C
C2250	Via LEONARDO DA VINCI	palo di tipo stradale	z	b	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G13	b	p	6		SAP		C
C2251	Parco ENZO FERRARI	palo decorativo	v	b	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G13	b	p	4		SAP		C
C2252	Parco ENZO FERRARI	palo decorativo	v	b	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G13	b	p	4		SAP		C
C2253	Parco ENZO FERRARI	palo decorativo	v	b	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G13	b	p	4		SAP		C
C2254	Via LEONARDO DA VINCI	palo di tipo stradale	z	b	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G13	b	p	6		SAP		C
C2255	Via LEONARDO DA VINCI	palo di tipo stradale	z	b	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G13	b	p	6		SAP		C
C2256	Parco ENZO FERRARI	palo decorativo	v	b	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G13	b	p	4		SAP		C
C2257	Parco ENZO FERRARI	palo di tipo stradale	v	b	INT		proiettore per illuminazione d'accento	P07	m	p	6	o	MH	ottica asimmetrica	C
C2258	Parco ENZO FERRARI	palo decorativo	v	b	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G13	b	p	4		SAP		C



CODICE	ubicazione	tipologia del sostegno	materiale del sostegno	stato di conservazione del sostegno	linea AER = aerea INT = interrata PRO = promiscua	note sostegno	tipologia apparecchio di illuminazione	riferimento abaco apparecchi di illuminazione	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione (m)	stato orientamento apparecchio	tipologia sorgente luminosa	note apparecchio	Proprietà impianti
C2259	Parco ENZO FERRARI	palo decorativo	v	b	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G13	b	p	4		SAP		C
C2260	Parco ENZO FERRARI	palo di tipo stradale	v	v	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C2261	Parco ENZO FERRARI	palo di tipo stradale	v	v	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C2262	Via MOZART	palo di tipo stradale	v	v	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C2263	Via MOZART	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S27	b	p	8		HG		C
C2264	Via MOZART	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S27	b	p	8		HG		C
C2265	Via MOZART	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S27	b	p	8		HG		C
C2266	Via MOZART	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S27	b	p	8		HG		C
C2267	Via DONIZETTI	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C2268	Via DONIZETTI	palo di tipo stradale	z	m	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C2269	Via DONIZETTI	palo di tipo stradale	z	m	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C2270	Via DONIZETTI	palo di tipo stradale	z	m	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C2271	Via MOZART	palo di tipo stradale	v	v	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C2272	Via DONIZETTI	palo di tipo stradale	z	m	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C2273	Via DONIZETTI	palo di tipo stradale	z	m	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C2274	Via DONIZETTI	palo di tipo stradale	z	m	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C2275	Via DE GASPERI	palo di tipo stradale	v	m	INT		apparecchio decorativo	D07	b	p	7	o	SAP		C
C2276	Via DE GASPERI	palo di tipo stradale	v	m	INT		apparecchio decorativo	D07	b	p	7	o	SAP		C
C2277	Via DE GASPERI	palo di tipo stradale	v	m	INT		apparecchio decorativo	D07	b	p	7	o	SAP		C
C2278	Via DE GASPERI	palo di tipo stradale	v	m	INT		apparecchio decorativo	D07	b	p	7	o	SAP		C
C2279	Via PESAROLA	mensola di tipo stradale fissata a parete	v	m	AER		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C2280	Via PESAROLA	mensola di tipo stradale fissata a parete	z	b	AER		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C2281	Via PESAROLA	mensola di tipo stradale fissata a parete	z	b	AER		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C2282	Via PESAROLA	mensola di tipo stradale fissata a parete	v	m	AER		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C2283	Via TOSCANINI	palo di tipo stradale	v	b	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C2284	Via TOSCANINI	palo di tipo stradale	v	b	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C2285	Via TOSCANINI	palo di tipo stradale	v	b	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C2286	Via MOZART	palo di tipo stradale	v	v	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C2287	Via TOSCANINI	palo di tipo stradale	v	b	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C2288	Via TOSCANINI	palo di tipo stradale	v	b	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C2289	Via TOSCANINI	palo di tipo stradale	v	b	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C2290	Via MASCAGNI	palo di tipo stradale	v	b	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C2291	Via MASCAGNI	palo di tipo stradale	v	b	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C



CODICE	ubicazione	tipologia del sostegno	materiale del sostegno	stato di conservazione del sostegno	linea AER = aerea INT = interrata PRO = promiscua	note sostegno	tipologia apparecchio di illuminazione	riferimento abaco apparecchi di illuminazione	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione (m)	stato orientamento apparecchio	tipologia sorgente luminosa	note apparecchio	Proprietà impianti
C2292	Via MASCAGNI	palo di tipo stradale	v	b	INT		armatura stradale	S27	b	p	8		HG		C
C2293	Via MASCAGNI	palo di tipo stradale	v	b	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C2294	Via MASCAGNI	palo di tipo stradale	v	b	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C2295	Via MASCAGNI	palo di tipo stradale	v	b	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C2296	Via MASCAGNI	palo di tipo stradale	v	b	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C2297	Via MASCAGNI	palo di tipo stradale	v	b	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C2298	Via VERDI	palo di tipo stradale	z	v	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C2299	Via VERDI	palo di tipo stradale	v	v	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C2300	Via VERDI	palo di tipo stradale	v	v	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C2301	Via VERDI	palo di tipo stradale	v	v	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C2302	Via VERDI	palo di tipo stradale	v	v	INT		armatura stradale	S34	b	p	8		SAP		C
C2303	Via VERDI	palo di tipo stradale	v	b	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C2304	Via BELLINI	palo di tipo stradale	v	b	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C2305	Via BELLINI	palo di tipo stradale	v	b	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C2306	Via BELLINI	palo di tipo stradale	v	b	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C2307	Via BELLINI	palo di tipo stradale	v	b	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C2308	Via BELLINI	palo di tipo stradale	v	b	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C2309	Via PUCCINI	palo di tipo stradale	v	b	INT		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		C
C2310	Via LEONARDO DA VINCI	palo di tipo stradale	z	b	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G13	b	p	6		SAP		C
E002	Via ZANARDELLI	palo di tipo stradale	c	v	AER		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		E
E003	Via ZANARDELLI	palo di tipo stradale	c	v	AER		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		E
E004	Via ZANARDELLI	palo di tipo stradale	c	v	AER		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		E
E005	Via ZANARDELLI	palo di tipo stradale	c	v	AER		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		E
E006	Via ZANARDELLI	palo di tipo stradale	c	v	AER		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		E
E007	Via ZANARDELLI	palo di tipo stradale	c	v	AER		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		E
E008	Via ZANARDELLI	palo di tipo stradale	c	v	AER		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		E
E009	Via ZANARDELLI	palo di tipo stradale	c	v	AER		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		E
E010	Via ZANARDELLI	palo di tipo stradale	c	v	AER		armatura stradale	S29	b	p	8		HG		E
E011	Via ZANARDELLI	palo di tipo stradale	c	v	AER		armatura stradale	S04	v	a	8		SAP		E
E012	Via ZANARDELLI	palo di tipo stradale	c	v	AER		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		E
E013	Via ZANARDELLI	palo di tipo stradale	c	v	AER		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		E
E014	Via ZANARDELLI	palo di tipo stradale	c	v	AER		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		E
E015	Via ZANARDELLI	palo di tipo stradale	c	v	AER		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		E
E016	Via ZANARDELLI	palo di tipo stradale	c	v	AER		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		E
E018	Via TARTAGLIA	palo di tipo stradale	c	m	AER		armatura stradale	S06	v	c	8		HG		E
E019	Via TARTAGLIA	palo di tipo stradale	c	m	AER		armatura stradale	S13	v	a	8		HG		E
E020	Via TARTAGLIA	palo di tipo stradale	c	m	AER		armatura stradale	S06	v	c	8		HG		E
E021	Via TARTAGLIA	palo di tipo stradale	c	m	AER		armatura stradale	S06	v	c	8		HG		E
E023	Via PETRARCA	palo di tipo stradale	v	b	INT		armatura stradale	S07	v	c	8		HG		E
E024	Via PETRARCA	palo di tipo stradale	v	b	INT		armatura stradale	S07	v	c	8		HG		E
E025	Via PETRARCA	palo di tipo stradale	v	b	INT		armatura stradale	S07	v	c	8		HG		E
E026	Via PETRARCA	palo di tipo stradale	v	b	INT		armatura stradale	S29	b	p	8		SAP		E



CODICE	ubicazione	tipologia del sostegno	materiale del sostegno	stato di conservazione del sostegno	linea AER = aerea INT = interrata PRO = promiscua	note sostegno	tipologia apparecchio di illuminazione	riferimento abaco apparecchi di illuminazione	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione (m)	stato orientamento apparecchio	tipologia sorgente luminosa	note apparecchio	Proprietà impianti
E027	Via PETRARCA	palo di tipo stradale	v	v	INT		armatura stradale	S06	v	a	8		HG		E
E028	Via PETRARCA	palo di tipo stradale	v	m	INT		armatura stradale	S07	v	c	8		HG		E
E029	Via PETRARCA	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S29	b	p	8		SAP		E
E032	Via BROLI	palo di tipo stradale	c	m	AER		armatura stradale	S07	v	c	8		HG		E
E033	Via BROLI	palo di tipo stradale	c	m	AER		armatura stradale	S07	v	c	8		HG		E
E034	Via BROLI	palo di tipo stradale	c	m	AER		armatura stradale	S07	v	c	8		HG		E
E035	Via BROLI	palo di tipo stradale	c	m	AER		armatura stradale	S07	v	c	8		HG		E
E036	Via BROLI	palo di tipo stradale	c	m	AER		armatura stradale	S07	v	c	8		HG		E
E037	Via BROLI	palo di tipo stradale	c	m	AER		armatura stradale	S07	v	c	8		HG		E
E044	Via ROMANINO	palo di tipo stradale	c	v	AER		armatura stradale	S06	v	c	8		HG		E
E045	Via ROMANINO	palo di tipo stradale	c	v	AER		armatura stradale	S07	v	c	8		HG		E
E046	Via ROMANINO	palo di tipo stradale	c	v	AER		armatura stradale	S36	b	p	8		HG		E
E047	Via ROMANINO	palo di tipo stradale	c	v	AER		armatura stradale	S06	v	c	8		HG		E
E048	Via ROMANINO	palo di tipo stradale	c	v	AER		armatura stradale	S06	v	c	8		HG		E
E050	Via PAPA GIOVANNI XXIII	palo di tipo stradale	v	m	INT		armatura stradale	S15	v	c	8		SBP		E
E052	Via PAPA GIOVANNI XXIII	palo a tre sbracci di tipo stradale	z	m	INT		armatura stradale	S15	v	c	8		SBP		E
							armatura stradale	S15	v	c	8		SBP		E
							armatura stradale	S15	v	c	8		n.r.		E
E054	Via MAZZINI	palo di tipo stradale	v	b	INT		armatura stradale	S15	v	c	10		SBP		E
E055	Via PAPA GIOVANNI XXIII	palo a tre sbracci di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S36	b	p	10		SAP		E
							armatura stradale	S36	b	p	10		SAP		E
							armatura stradale	S36	b	p	10		SAP		E
E058	Via MAZZINI	palo di tipo stradale	v	b	INT		armatura stradale	S15	v	c	10		SBP		E
E059	Via MAZZINI	palo a tre sbracci di tipo stradale	v	b	INT		armatura stradale	S31	b	p	8		SAP		E
							armatura stradale	S31	b	p	8		SAP		E
							armatura stradale	S31	b	p	8		SAP		E
E062	Via PAPA GIOVANNI XXIII	palo di tipo stradale	v	v	INT		armatura stradale	S15	v	c	8		n.r.		E
E063	Via PAPA GIOVANNI XXIII	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S30	b	p	8		SAP		E
E064	Via PAPA GIOVANNI XXIII	palo a tre sbracci di tipo stradale	z	m	INT		armatura stradale	S15	v	c	8		SBP		E
							armatura stradale	S15	v	c	8		SBP		E
							armatura stradale	S15	v	c	8		SBP		E
E068	Via SANTUARIO	mensola di tipo stradale fissata a parete	z	m	AER	con crepuscolare	armatura stradale	S31	v	a	8		HG	manca chiusura	E
E069	Via SANTUARIO	mensola di tipo stradale fissata a parete	z	m	AER		armatura stradale	S13	v	a	8		HG		E
E071	Vicolo GHIACCIAIA	staffa	v	m	INT		armatura stradale	S03	v	a	6		HG		E
E072	Vicolo GHIACCIAIA	staffa	v	m	INT		armatura stradale	S36	b	p	6		SAP		E
E073	Via SCALABRINI	-	-	-	AER		sospensione su tesata decorativa	S23	v	a	8		HG		E





CODICE	ubicazione	tipologia del sostegno	materiale del sostegno	stato di conservazione del sostegno	linea AER = aerea INT = interrata PRO = promiscua	note sostegno	tipologia apparecchio di illuminazione	riferimento abaco apparecchi di illuminazione	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione (m)	stato orientamento apparecchio	tipologia sorgente luminosa	note apparecchio	Proprietà impianti
E074	Via SCALABRINI	-	-	-	AER		sospensione su tesata decorativa	S23	v	a	8		HG		E
E075	Via SCALABRINI	-	-	-	AER		sospensione su tesata decorativa	S23	v	a	8		HG		E
E076	Via SCALABRINI	-	-	-	AER		sospensione su tesata decorativa	S23	v	a	8		HG		E
E077	Via SCALABRINI	-	-	-	AER		sospensione su tesata decorativa	S23	v	a	8		HG		E
E084	Vicolo Quadra	mensola di tipo stradale fissata a parete	z	m	AER		armatura stradale	S29	b	p	8		SAP		E
E085	Vicolo Quadra	mensola di tipo stradale fissata a parete	v	m	AER		armatura stradale	S29	b	p	8		SAP		E
E086	Vicolo Quadra	mensola di tipo stradale fissata a parete	v	m	AER		armatura stradale	S29	b	p	8		SAP		E
E087	Via ITALIA	-	-	-	AER		sospensione su tesata decorativa	S23	v	a	8		HG		E
E088	Via ITALIA	mensola di tipo stradale fissata a parete	v	v	AER		armatura stradale	S23	v	a	6		HG		E
E089	Via ITALIA	-	-	-	AER		sospensione su tesata decorativa	S23	v	a	8		HG		E
E090	Via DISCIPLINA	mensola di tipo stradale fissata a parete	z	m	AER		armatura stradale	S06	v	a	8		HG		E
E091	Via DISCIPLINA	-	-	-	AER		sospensione su tesata decorativa	S23	v	a	8		HG		E
E092	Via DISCIPLINA	mensola di tipo stradale fissata a parete	z	m	AER		armatura stradale	S06	v	a	8		HG		E
E093	Via DISCIPLINA	mensola di tipo stradale fissata a parete	z	m	AER		armatura stradale	S06	v	a	8		HG		E
E094	Via DISCIPLINA	mensola di tipo stradale fissata a parete	z	m	AER		armatura stradale	S07	v	c	8		HG	manca chiusura	E
E098	Via DISCIPLINA	mensola di tipo stradale fissata a parete	z	b	AER		armatura stradale	S06	v	c	8		HG	manca chiusura	E
E100	Via DISCIPLINA	mensola di tipo stradale fissata a parete	z	b	AER		armatura stradale	S06	v	c	8		HG	manca chiusura	E
E101	Via DISCIPLINA	palo di tipo stradale	l	v	AER		armatura stradale	S36	b	p	8		SAP		E
E102	Via DISCIPLINA	palo di tipo stradale	c	v	AER		armatura stradale	S36	b	p	8		SAP		E
E104	Via DISCIPLINA	mensola di tipo stradale fissata a parete	z	b	AER		armatura stradale	S06	v	c	8		HG	manca chiusura	E
E105	Via DISCIPLINA	-	-	-	AER		sospensione su tesata decorativa	S23	v	a	4.5		HG		E



CODICE	ubicazione	tipologia del sostegno	materiale del sostegno	stato di conservazione del sostegno	linea AER = aerea INT = interrata PRO = promiscua	note sostegno	tipologia apparecchio di illuminazione	riferimento abaco apparecchi di illuminazione	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione (m)	stato orientamento apparecchio	tipologia sorgente luminosa	note apparecchio	Proprietà impianti
E106	Via DISCIPLINA	mensola di tipo stradale fissata a parete	z	b	AER		armatura stradale	S06	v	c	8		HG	manca chiusura	E
E107	Via DISCIPLINA	-	-	-	AER		sospensione su tesata decorativa	S23	v	a			HG		E
E109	Via SAN FRANCESCO	palo di tipo stradale	l	v	INT		armatura stradale	S07	v	c	8		n.r.		E
E110	Via SAN FRANCESCO	palo di tipo stradale	l	v	INT		armatura stradale	S07	v	c	8		HG		E
E111	Via SAN FRANCESCO	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S07	v	c	8		HG	manca chiusura	E
E112	Via SAN FRANCESCO	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S07	v	c	8		HG		E
E114	Via SAN FRANCESCO	palo di tipo stradale	l	v	INT		armatura stradale	S07	v	c	8		HG		E
E115	Via SAN FRANCESCO	mensola di tipo stradale fissata a parete	z	m	AER	su muretto di recinzione	armatura stradale	S06	v	a	8		n.r.		E
E117	Via MONTE GRAPPA	mensola di tipo stradale fissata a parete	z	b	AER		armatura stradale	S03	v	c	8		HG		E
E118	Via MONTE GRAPPA	mensola di tipo stradale fissata a parete	z	b	AER		armatura stradale	S03	v	c	8		HG		E
E122	Via SAN MARTINO	palo di tipo stradale	c	m	AER		armatura stradale	S08	m	c	8		SAP		E
E123	Via SAN MARTINO	palo di tipo stradale	c	m	AER		armatura stradale	S08	v	c	8		HG		E
E124	Via SAN MARTINO	palo di tipo stradale	c	m	AER		armatura stradale	S08	v	c	8		HG		E
E125	Via SAN MARTINO	palo di tipo stradale	c	m	AER		armatura stradale	S07	v	c	8		n.r.		E
E127	Via XX SETTEMBRE	mensola di tipo stradale fissata a parete	v	m	AER		armatura stradale	S36	b	p	6		SAP		E
E128	Via TRIESTE	-	-	-	AER		sospensione su tesata	S23	v	a	8		HG		E
E129	Via TRIESTE	mensola di tipo stradale fissata a parete	z	b	AER		armatura stradale	S11	v	a	8		HG		E
E130	Via TRIESTE	-	-	-	AER		sospensione su tesata	S23	v	a	8		HG		E
E132	Via TITO SPERI	-	-	-	AER		sospensione su tesata	S23	v	a	8		HG		E
E133	Via TRIESTE	-	-	-	AER		sospensione su tesata	S23	v	a	8		HG		E
E135	Via TRIESTE	-	-	-	AER		sospensione su tesata	S23	v	a	8		HG		E
E136	Via LAMARMORA	-	-	-	AER		sospensione su tesata	S23	v	a	8		HG		E
E138	Via XX SETTEMBRE	-	-	-	AER		sospensione su tesata	S23	v	a	8		HG		E
E139	Via XX SETTEMBRE	-	-	-	AER		sospensione su tesata	S21	v	a	8		SAP		E
E140	Via ISONZO	palo di tipo stradale	c	m	AER		armatura stradale	S27	b	p	8		SAP		E
E141	Via ISONZO	staffa	v	m	AER		armatura stradale	S27	b	p	8		SAP		E
E142	Via ISONZO	-	-	-	AER		sospensione su tesata	S23	v	a	8		HG		E



CODICE	ubicazione	tipologia del sostegno	materiale del sostegno	stato di conservazione del sostegno	linea AER = aerea INT = interrata PRO = promiscua	note sostegno	tipologia apparecchio di illuminazione	riferimento abaco apparecchi di illuminazione	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione (m)	stato orientamento apparecchio	tipologia sorgente luminosa	note apparecchio	Proprietà impianti
E144	Via DON LANDI	palo di tipo stradale	c	m	AER		armatura stradale	S02	v	a	8		HG		E
E145	Via DON LANDI	palo di tipo stradale	c	m	AER		armatura stradale	S36	b	p	8		SAP		E
E146	Via DON LANDI	palo di tipo stradale	c	m	AER		armatura stradale	S29	b	p	8	o	SAP		E
E147	Via DON ZANELLI	mensola di tipo stradale fissata a parete	v	v	AER		armatura stradale	S23	v	a	7		HG		E
E148	Via DON ZANELLI	mensola di tipo stradale fissata a parete	v	v	AER		armatura stradale	S22	v	a	7		HG		E
E149	Via DON ZANELLI	-	-	-	AER		sospensione su tesata	S23	v	a	7		HG		E
E150	Via DON TEDOLDI	palo di tipo stradale	c	m	AER		armatura stradale	S22	v	a	8		HG		E
E151	Via DON TEDOLDI	palo di tipo stradale	c	m	AER		armatura stradale	S22	v	a	7		HG		E
E152	Via GOINI	palo di tipo stradale	c	m	AER		armatura stradale	S08	v	c	8		HG		E
E153	Via GOINI	palo di tipo stradale	c	m	AER		armatura stradale	S27	b	p	8		SAP		E
E154	Via GOINI	palo di tipo stradale	c	m	AER		armatura stradale	S08	v	c	8		HG		E
E155	Via GOINI	palo di tipo stradale	c	m	AER		armatura stradale	S08	v	c	8		HG		E
E156	Via DON TEDOLDI	palo di tipo stradale	c	m	AER		armatura stradale	S23	v	a	7		HG		E
E157	Via ISONZO	-	-	-	AER		sospensione su tesata	S23	v	a	7		HG		E
E158	Via ISONZO	mensola di tipo stradale fissata a parete	z	b	AER		armatura stradale	S07	v	c	5		HG		E
E159	Via MICHELANGELO B.	mensola di tipo stradale fissata a parete	z	b	AER		armatura stradale	S07	v	c	7		HG		E
E160	Via MICHELANGELO B.	mensola di tipo stradale fissata a parete	z	b	AER		armatura stradale	S37	b	p	5		SAP		E
E161	Via MICHELANGELO B.	mensola di tipo stradale fissata a parete	z	b	AER		armatura stradale	S07	v	c	7		HG		E
E162	Via DON TEDOLDI	palo di tipo stradale	c	m	AER		armatura stradale	S04	v	a	7		HG		E
E163	Via ISONZO	mensola di tipo stradale fissata a parete	z	b	AER		armatura stradale	S37	b	p	5		SAP		E
E164	Via ISONZO	mensola di tipo stradale fissata a parete	z	b	AER		armatura stradale	S07	v	c	5		HG		E
E165	Via ISONZO	mensola di tipo stradale fissata a parete	z	b	AER		armatura stradale	S07	v	c	5		HG		E
E166	Via ISONZO	mensola di tipo stradale fissata a parete	z	b	AER		armatura stradale	S07	v	c	5		HG		E
E170	Via BRONZETTI	palo di tipo stradale	c	m	AER		armatura stradale	S12	v	c	8		HG		E
E171	Via BRONZETTI	palo di tipo stradale	c	m	AER		armatura stradale	S12	v	c	8		HG		E
E172	Via BRONZETTI	palo di tipo stradale	c	m	AER		armatura stradale	S12	v	c	8		HG		E



CODICE	ubicazione	tipologia del sostegno	materiale del sostegno	stato di conservazione del sostegno	linea AER = aerea INT = interrata PRO = promiscua	note sostegno	tipologia apparecchio di illuminazione	riferimento abaco apparecchi di illuminazione	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione (m)	stato orientamento apparecchio	tipologia sorgente luminosa	note apparecchio	Proprietà impianti
E187	Via ISONZO	mensola di tipo stradale fissata a parete	z	m	AER		armatura stradale	S04	v	a	8		HG		E
P0001	Via MAZZINI	palo di tipo stradale	v	v	INT		armatura stradale	S13	v	c	8		SAP		P
P0002	Via BREVE	palo di tipo stradale	z	b	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G02	v	c	3.5		HG		P
P0003	Via BREVE	palo di tipo stradale	v	m	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G02	v	c	3.5		HG		P
P0004	Via BREVE	palo di tipo stradale	v	m	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G02	v	c	3.5		HG		P
P0005	Via BREVE	palo di tipo stradale	v	m	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G02	v	c	3.5		HG		P
P0006	Via BREVE	palo di tipo stradale	v	v	INT		armatura stradale	S10	v	c	8		SAP		P
P0007	Via BREVE	palo di tipo stradale	v	m	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G02	v	c	3.5		HG		P
P0008	Via BREVE	palo di tipo stradale	v	m	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G02	v	c	3.5		HG		P
P0009	Via BREVE	palo di tipo stradale	v	v	INT		armatura stradale	S10	v	c	8		SAP		P
P0010	Via BREVE	palo di tipo stradale	v	m	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G02	v	c	3.5		HG		P
P0011	Via BREVE	palo di tipo stradale	v	m	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G02	v	c	3.5		HG		P
P0012	Via BREVE	palo di tipo stradale	v	v	INT		armatura stradale	S10	v	c	8		SAP		P
P0013	Via BREVE	palo di tipo stradale	v	m	INT		apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G02	v	c	3.5		HG		P
P0014	Via BREVE	palo di tipo stradale	v	v	INT		armatura stradale	S10	v	c	8		SAP		P
P0015	Via BREVE	palo di tipo stradale	v	v	INT		armatura stradale	S10	v	c	8		SAP		P

**DATI RIASSUNTIVI DI CENSIMENTO****SOSTEGNI (PROPRIETA' COMUNALE, ENEL SOLE E PROVINCIALE)**

tipologia del sostegno	quantità
mensola decorativa fissata a parete	31
mensola decorativa fissata a parete con doppio sbraccio	2
mensola di tipo stradale fissata a parete	77
palo a due sbracci di tipo decorativo	9
palo a due sbracci di tipo stradale	64
palo a quattro sbracci di tipo decorativo	1
palo a quattro sbracci di tipo stradale	1
palo a tre sbracci di tipo decorativo	1
palo a tre sbracci di tipo stradale	13
palo decorativo	60
palo di tipo stradale	2046
staffa	3
torre faro	2

<b>Totale sostegni</b>	<b>2310</b>
------------------------	-------------



**APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE (PROPRIETA' COMUNALE, ENEL SOLE E PROVINCIALE)**

tipologia apparecchio di illuminazione	quantità
apparecchio a sospensione internalizzato	3
apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	481
apparecchio decorativo	45
apparecchio installato ad incasso	41
armatura stradale	1870
plafoniera	26
proiettore per illuminazione d'accento	39
proiettore per illuminazione grandi aree	17
proiettore per illuminazione stradale	48
sospensione su tesata	11
sospensione su tesata decorativa	10

<b>Totale complessivo</b>	<b>2591</b>
---------------------------	-------------



**SORGENTI LUMINOSE (PROPRIETA' COMUNALE, ENEL SOLE E PROVINCIALE)**

tipologia sorgente luminosa	quantità
FL	49
HG	1312
MH	66
n.r.	231
SAP	913
SBP	20

<b>Totale sorgenti luminose</b>	<b>2591</b>
---------------------------------	-------------



**PROPRIETA' APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE (PROPRIETA' COMUNALE, ENEL SOLE E**

Totale apparecchi di illuminazione di proprietà Comunale	2442
Totale apparecchi di illuminazione di proprietà Enel Sole	134
Totale apparecchi di illuminazione di proprietà Provinciale	15

<b>Totale apparecchi di illuminazione</b>	<b>2591</b>
---	-------------

**TIPOLOGIA LINEA DI ALIMENTAZIONE (PROPRIETA' COMUNALE, ENEL SOLE E PROVINCIALE)**

Linea aerea	380
Linea interrata	2038
Linea promiscua	12

<b>Totale linee di alimentazione</b>	<b>2430</b>
--------------------------------------	-------------